

Překvapivě jednoduché.
Jednoduše perfektní



Vestavné trouby



	HBA63B151S
	20 290 Kč* 16 575 Kč
Typ	multifunkční trouba
Funkce	6 druhů ohřevu včetně: – 3D horký vzduch Plus – Eco horký vzduch – cirkulační infragril – vario-velkoplošný gril
Vybavení	– 63 l – automatický rychloohřev – elektronické hodiny s časovou předvolbou
Rozměry VxŠxH (mm)	– 595 x 595 x 548
Čištění	– pyrolýza
Barva	– nerez
Příslušenství	– 2x smaltovaný plech pro pyrolýzu – 1x kombinovaný rošt – 1x univerzální pánev pro pyrolýzu



HBG43T151R



HBA24U250



HBA23S150R



HBA24B150



HBN532E5

17 890 Kč* 13 280 Kč

16 490 Kč* 11 425 Kč


15 790 Kč* 10 945 Kč

14 390 Kč* 9 980 Kč

11 590 Kč* 8 055 Kč


Funkce

Vestavné trouby



AutoPilot

Podle druhu připravovaného jídla si vyberete jeden z programů AutoPilot, zadáte hmotnost a to je vše. Druh ohřevu, teplotu a dobu si program řídí automaticky. Díky dlouholetému vývoji, testování a stálému vylepšování technologií garantujeme vždy nejlepší výsledky předvolených jídel, například roastbeef, kuře, zeleninové nákupy nebo ryby.



Variabilní velkoplošný a maloplošný gril

Pro jednoduché grilování a zapékání: je ideální pro steaky, ryby nebo toasty. Výkon grilu můžete přizpůsobit grilovaným potravinám.

Serie 8

Vestavné trouby



A⁺

**HBG6764S1
HBG6764B1**

~~32 990 Kč*~~ **26 890 Kč**

Typ multifunkční trouba s pyrolýzou

Funkce 13 druhů ohřevu včetně:
 - **4D horký vzduch**
 - **Eco horký vzduch**
 - Eco horní/spodní ohřev
 - cirkulační infragril
 - velkoplošný gril
 - maloplošný gril
 - **funkce Assist**
 - **PerfectBake senzor**
 - **PerfectRoast teplotní sonda**

Vybavení – 71 l
 - **3 x 2,5" barevné TFT dotykové displeje**
 - **SoftMove**
 - **1násobný teleskopický výsuv se STOP funkcí**

Rozměry – 595 x 595 x 548

VxŠxH (mm)

Čistění – **pyrolýza**
 - **rošty a teleskopické výsuvy odolné pyrolýze**

Barva – nerez, černá

Příslušenství – 1x smaltovaný plech
 - 1x kombinovaný rošt
 - 1x univerzální pánev



A⁺

**HBG6750S1
HBG6750B1
HBG6750W1**

~~23 990 Kč*~~ **16 580 Kč**



A⁺

HBG655NS1

~~22 790 Kč*~~ **16 610 Kč**



A⁺

HBG635NS1

~~21 490 Kč*~~ **16 210 Kč**

Funkce

Vestavné trouby




4D horký vzduch

Díky funkci 4D horký vzduch můžete jídlo umístit na jakoukoliv ze čtyř úrovní a pokaždé dosáhnout dokonalých výsledků. Inovovaný ventilátor dokáže za provozu měnit směr otáčení a rovnoměrně rozděluje teplo do celého prostoru trouby. A to není vše: s funkcí 4D horký vzduch můžete peč na všech čtyřech úrovních zároveň. A výsledek? Jeden lepší než druhý.




Funkce Assist

V některých kuchařkách a rodinných receitech se přesně údaje o teplotě a době pečení hledají jen těžko. Přesto se díky funkci Assist od značky Bosch vše podaří: jednoduše vyberete požadovaný pokrm a trouba automaticky nastaví nejvhodnější způsob, teplotu a dobu pečení. Toto nastavení samozřejmě můžete provést i sami.



EcoClean Direct

Je-li trouba v provozu, absorbuje speciální vrstva z velmi jemných keramických částic na vnitřních stěnách trouby mastnotu a zbytky jídla a rozkládá je pomocí oxidace. Po pečení stačí setřít dno trouby a vnitřní stranu skleněných dvírek. Povrchová vrstva vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče. Při silnějším znečištění stačí aktivovat speciální čisticí program EcoClean.



Pyrolytické čištění

Při pyrolytickém čištění se trouba zahřeje až na 480 °C a spálí veškerou připálenou mastnotu a zbytky jídla. Zůstane jen trocha popela, který snadno setřete hadříkem nebo papírovou utěrkou. Podle stupně znečištění vyberte jeden ze tří čisticích programů a stiskněte tlačítko „Start“ – o vše ostatní se postará trouba sama. Protože i všechny pečící plechy, rošty a výsuvy je možné čistit pyrolýzou, můžete je během čištění v troubě ponechat a budou jako nové.

Serie 8

Pečení a vaření s párou



A+

HRG635BS1	
27 990 Kč* 21 080 Kč	
Typ	multifunkční trouba s přidanou párou
Funkce	13 druhů ohřevu včetně: – 4D horký vzduch – Eco horký vzduch – Eco horní/spodní ohřev – cirkulační infragril – velkoplošný gril – maloplošný gril – další způsoby vaření s párou u 4 programů – AutoPilot – 10 programů
Vybavení	– 71 l – 2,5“ barevný TFT displej – SoftMove – LED osvětlení
Rozměry VxŠxH (mm)	– 595 x 595 x 548
Čištění	– EcoClean – zadní stěna
Barva	– nerez
Příslušenství	– 1x smaltovaný plech – 1x kombinovaný rošt – 1x univerzální pánev



CDG634BS1
CDG634BB1
CDG634BW1

~~28 390 Kč*~~ **19 605 Kč**

kompaktní parní trouba

- **pára**
- regenerace (ohřívání)
- kynutí
- rozmrzování
- **AutoPilot – 20 programů**

BIC630NS1
BIC630NB1
BIC630NW1

~~13 290 Kč*~~ **9 160 Kč**

ohřevná zásuvka

- nastavení teploty ve 4 úrovních 30–80 °C
- kynutí těsta
- rozmrzování
- udržování teploty
- předehřívání nádobí
- jemné ohřívání

Funkce

Pečení a vaření s párou



Přídavná pára

Při přípravě pomocí klasických pečicích funkcí se pokrmy podaří ještě lépe, pokud se jim v průběhu přidá trochu vlhkosti. Právě to automaticky zařídí naše funkce Přídavná pára. Automatické vstřikování páry lze jednoduše nastavit předem jak při ohřevu pokrmů nebo kynutí těsta, tak i při pečení. Funkci je možné také nastavit manuálně a upravit různé stupně intenzity. Použití je u programů: 4D horký vzduch, cirkulační infragril, horní/spodní pečení, udržování tepla – regenerace.



Parní trouba

Pokrmy vařené v horké páře chutnají obzvlášť jemně, šťavnatě a jsou zdravé. Protože není třeba přidávat žádny tuk, zůstávají konzistence, barva, aroma, vitamíny a minerály v jídle zachovány.



Ohřevná zásuvka

Pomalé pečení, kynutí těsta, udržování teploty pokrmů, předehřívání nádobí, nebo rozmrzování. Na to vše lze použít naši ohřevnou zásuvku.

Vaření s mikrovlnami. Kávovary



	BFL634GB1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFR634GB1 BFR634GS1 BFR634GW1	HMT75M654
	19 990 Kč* 13 765 Kč	9 490 Kč* 6 590 Kč
Typ	vestavná mikrovlnná trouba	vestavná mikrovlnná trouba
Funkce	<ul style="list-style-type: none"> - 5 stupňů výkonu - 900 W - 600 W - 360 W - 180 W - 90 W s invertorem - AutoPilot – 7 programů - paměťová funkce 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 stupňů výkonu - 800 W - 600 W - 360 W - 180 W - 90 W - AutoPilot – 7 programů
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> - 21 l - 2,5“ barevný TFT displej - LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> - 20 l - záplustný otočný volič
Rozměry VxŠxH (mm)	<ul style="list-style-type: none"> - 382 x 594 x 318 - závěs dveří vlevo (BFL) nebo vpravo (BFR) 	<ul style="list-style-type: none"> - 382 x 594 x 317 - závěs dveří vlevo
Čištění		
Barva	<ul style="list-style-type: none"> - nerez, černá, polární bílá 	<ul style="list-style-type: none"> - nerez
Příslušenství		<ul style="list-style-type: none"> - skleněný otočný talíř 25,5 cm



	CTL636ES1 CTL636EB1
	53 990 Kč* 37 125 Kč
Typ	vestavný kávovar
Funkce	<ul style="list-style-type: none"> - inteligentní ohřevný systém: ideální teplota a plné aroma díky systému SensoFlow - OneTouch DoubleCup výběr nápoje stiskem jednoho tlačítka až pro dva nápoje naráz - AromaPro Concept: ideální tlak pro optimální aroma
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> - TFT displej - MyCoffee: uložení až 8 nápojů do paměti - tichý keramický mlýnek SilentCeram Drive
Rozměry VxŠxH (mm)	<ul style="list-style-type: none"> - 455 x 594 x 375
Čištění	
Barva	<ul style="list-style-type: none"> - nerez, černá
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> - separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l)

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Funkce

Vaření s mikrovlnami



Mikrovlnná trouba

Mikrovlnná trouba se optimálně hodí k rozmrazování chleba, koláčů, masa, ryb nebo k dušení kuřete, zeleniny a roastbeefu.

Vestavný kávovar



SensoFlow System

U dobrého espresso se podaří zachovat plné aroma jen při správné teplotě – musí být mezi 90 °C a 95 °C. Systém SensoFlow zahřívá vodu během celé doby spaření automaticky a přesně na správnou teplotu – v rekordním čase už u prvního šálku.




AromaPro Concept

Postará se o nejvyšší požitek z vůně kávy a mistrovskou pěnu. Precizně fungující tlakový systém vždy perfektně spaří namletou kávu bez ohledu na její množství. A díky klenutému tvaru tlakového uzávěru se cesta vody skrz namletou kávu prodlouží – tak se uvolní více aromatických látek.

Sklokeramické a plynové varné desky



	PKF651B17E	PKF645B17E	PKE645D17E
	10 990 Kč* 7 580 Kč	9 690 Kč* 6 685 Kč	7 490 Kč* 5 170 Kč
Typ	sklokeramická varná deska, 60 cm	sklokeramická varná deska, 60 cm	sklokeramická varná deska, 60 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> - U-fazeta - 4 varné zóny, z toho 1 dvouokruhová - ovládání TouchSelect 	<ul style="list-style-type: none"> - plošný rám - 4 varné zóny, z toho 1 dvouokruhová - ovládání TouchSelect 	<ul style="list-style-type: none"> - plošný rám - 4 varné zóny - ovládání TouchSelect
Funkce	<ul style="list-style-type: none"> - 17 stupňů výkonu - 2stupňový ukazatel zbytkového tepla - funkce ReStart 	<ul style="list-style-type: none"> - 17 stupňů výkonu - 2stupňový ukazatel zbytkového tepla - funkce ReStart 	<ul style="list-style-type: none"> - 17 stupňů výkonu - 2stupňový ukazatel zbytkového tepla - funkce ReStart
Rozměry VxŠxH (mm)	- 43 x 583 x 513	- 43 x 583 x 513	- 52 x 583 x 513
Celkový příkon (kW)	- 6,6 kW	- 6,6 kW	- 6,6 kW



	PPQ7A6B20	PPP6A2B20	PCP6A5B80
	16 490 Kč* 13 670 Kč	12 490 Kč* 9 370 Kč	8 490 Kč* 8 490 Kč
Typ	plynová varná deska, 75 cm	plynová varná deska, 60 cm	plynová varná deska, 60 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> - FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu - tvrzené sklo - černá - 5 hořáků, z toho 1 Wok hořák 	<ul style="list-style-type: none"> - FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu - tvrzené sklo - bílá - 4 hořáky 	<ul style="list-style-type: none"> - FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu - nerez design - 4 hořáky
Funkce	<ul style="list-style-type: none"> - integrované zapalování - pojistka zhasnutí plamene - litinové podložky pod hrnce 	<ul style="list-style-type: none"> - integrované zapalování - pojistka zhasnutí plamene - litinové podložky pod hrnce 	<ul style="list-style-type: none"> - integrované zapalování - pojistka zhasnutí plamene - smaltované podložky pod hrnce
Rozměry	- 45 x 752 x 520	- 45 x 590 x 520	- 45 x 582 x 520
Celkový příkon (kW)	<ul style="list-style-type: none"> - přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky 	<ul style="list-style-type: none"> - přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky 	<ul style="list-style-type: none"> - přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky

Funkce

Plynové varné desky

FlameSelect

Inovativní patentovaná technologie přesného řízení výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů.



Pojistka zhasnutí plamene

Všechny varné desky Bosch jsou standardně vybaveny integrovanou pojistikou zhasnutí plamene. Tato pojistka automaticky přeruší přívod plynu, jakmile plamen z jakéhokoli důvodu zhasne.



Elektrické jiskrové zapalování

Pro jednodušší zapálení hořáku je u všech varných desek Bosch elektrické jiskrové zapalování integrováno do ovládacího knoflíku. Stačí lehký stisk jednou rukou, otočení knoflíkem a plamen je na světě.

Indukční varné desky



PIE645BB1E	
	17 690 Kč* 12 185 Kč
Typ	indukční varná deska, 60 cm
Design	<ul style="list-style-type: none">- plošný rám- 4 varné zóny- ovládání TouchSelect
Funkce	<ul style="list-style-type: none">- 17 stupňů výkonu- funkce ReStart- QuickStart- PowerBoost- 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
Rozměry VxŠxH (mm)	- 55 x 583 x 513
Celkový příkon (kW)	<ul style="list-style-type: none">- 7,4 kW (220–240 V)- PowerManagement

PUE611BF1E	PUE645BB1E
13 490 Kč* 10 310 Kč	12 490 Kč* 9 855 Kč
indukční varná deska, 60 cm	indukční varná deska, 60 cm
<ul style="list-style-type: none">- design bez rámečku- 4 varné zóny- ovládání TouchSelect	<ul style="list-style-type: none">- plošný rám- 4 varné zóny- ovládání TouchSelect
<ul style="list-style-type: none">- 17 stupňů výkonu- funkce ReStart- QuickStart- PowerBoost- 2stupňový ukazatel zbytkového tepla	<ul style="list-style-type: none">- 17 stupňů výkonu- funkce ReStart- QuickStart- PowerBoost- 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
- 51 x 592 x 522	- 55 x 583 x 513
<ul style="list-style-type: none">- 3,68 kW (220–240 V)- jednofázový kabel- PowerManagement	<ul style="list-style-type: none">- 4,6 kW (220–240 V)- jednofázový kabel- PowerManagement

Upozornění:

Ačkoliv všechny indukční desky Bosch samozřejmě odpovídají směrnici pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu, přesto by se neměly osoby s kardiostimulátorem přibližovat k této přístrojům. Nemůže být zaručeno, že každý stimulátor na trhu odpovídá platné směrnici pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu a že nevzniknou interference, které mohou ohrozit správný provoz. Případně by mohlo dojít k poruchám u jiných spotřebičů, např. sluchadel. Pro jistotu doporučujeme při nošení těchto zařízení konzultaci se svým lékařem.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Funkce

Indukční varné desky



QuickStart

Začít vařit na indukční desce je ještě rychlejší: nová funkce QuickStart pozná, kde je hrnec umístěn, a automaticky zobrazí „obsazenou“ varnou zónu na ovládacím panelu. Stačí jen zvolit stupeň výkonu a vaření může hned začít.



ReStart


Deska, která si pamatuje své nastavení: pokud se něco rozleje nebo uteče z hrnce, deska se automaticky vypne a zároveň si uloží poslední nastavení. Jakmile je deska čistá, lze jednoduše dotykem prstu obnovit všechna původní nastavení.



PowerBoost

Funkce PowerBoost může být součástí každé varné plochy. Zvýší výkon o 50 % a je o 35 % rychlejší.

Indukční varné desky



PXE675DC1E	
	27 290 Kč* 19 810 Kč
Typ	indukční varná deska, 60 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Komfort profil - 4 varné zóny, 1 flexindukční - ovládání DirectSelect Premium
Funkce	<ul style="list-style-type: none"> - senzor PerfectFry - 17 stupňů výkonu - timer Doba vaření - funkce ReStart - QuickStart - PowerBoost - blokace panelu při čištění - 2stupňový ukazatel zbytkového tepla - ukazatel spotřeby energie
Rozměry VxŠxH (mm)	- 51 x 606 x 527
Celkový příkon (kW)	<ul style="list-style-type: none"> - 7,4 kW (220–240 V) - PowerManagement

PIF672FB1E	PIF675FC1E	PIE651FC1E
24 990 Kč* 18 765 Kč	19 690 Kč* 14 790 Kč	18 990 Kč* 14 025 Kč
indukční varná deska, 60 cm	indukční varná deska, 60 cm	indukční varná deska, 60 cm
<ul style="list-style-type: none"> - Komfort profil, bílá - 4 varné zóny, 1 s rozšířením na pečící - ovládání DirectSelect 	<ul style="list-style-type: none"> - Komfort profil - 4 varné zóny, 1 s rozšířením na pečící - ovládání DirectSelect 	<ul style="list-style-type: none"> - U-fazeta - 4 varné zóny - ovládání DirectSelect
<ul style="list-style-type: none"> - funkce ReStart - QuickStart - PowerBoost - blokace panelu při čištění - 2stupňový ukazatel zbytkového tepla 	<ul style="list-style-type: none"> - senzor PerfectFry - 17 stupňů výkonu - funkce ReStart - QuickStart - PowerBoost - blokace panelu při čištění - 2stupňový ukazatel zbytkového tepla 	<ul style="list-style-type: none"> - senzor PerfectFry - 17 stupňů výkonu - funkce ReStart - QuickStart - PowerBoost - blokace panelu při čištění - 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
- 51 x 606 x 527	- 51 x 606 x 527	- 51 x 592 x 522
<ul style="list-style-type: none"> - 7,4 kW (220–240 V) - PowerManagement 	<ul style="list-style-type: none"> - 7,4 kW (220–240 V) - PowerManagement 	<ul style="list-style-type: none"> - 7,4 kW (220–240 V) - PowerManagement

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Funkce

Indukční varné desky



DirectSelect Premium
Atraktivní design a intuitivní ovládání.
To je ovládací panel desky DirectSelect Premium o šířce 30 cm, který nabízí největší pohodlí při vaření. Volba varných zón a funkcí je zcela intuitivní, protože jsou výrazně podsvícené pouze ty, které právě používáte.



Senzor PerfectFry
Příprava dokonalého steaku začíná se správnou teplotou oleje. Protože různé druhy olejů se začínají přepalovat při různě vysokých teplotách, je často obtížné udržet vhodnou teplotu a olej nepřepálit. Senzor na smažení PerfectFry pohlídá správnou teplotu oleje za vás. Stačí nastavit požadovaný stupeň teploty a senzor ji automaticky udrží přesně na potřebné úrovni, bezpečně bez přepálení.



FlexIndukce
Jedna nádoba, nebo víc za sebou či vedle sebe – s FlexIndukcí od Bosch je volba zcela na vás. Varnou desku můžete použít jako běžnou indukční desku, tedy se samostatnými varnými zónami, nebo jedním dotykem spojit zóny do dvou velkých. Na nich můžete vařit i ve velkém nádobí.

Odsavače par



A



A⁺



A⁺



D

	DWK098G61	DWB097A50	DWB067A50	DWB06W452
	32 990 Kč* 26 825 Kč	16 090 Kč* 11 085 Kč	14 190 Kč* 9 775 Kč	9 990 Kč* 6 890 Kč

Typ	komínový odsavač 90 cm	komínový odsavač 90 cm	komínový odsavač 60 cm	komínový odsavač 60 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> - montáž na stěnu - TouchControl - 7segmentový displej - provoz s odvětráním nebo recirkulací 	<ul style="list-style-type: none"> - montáž na stěnu - podsvětlená tlačítka ovládání - provoz s odvětráním nebo recirkulací 	<ul style="list-style-type: none"> - montáž na stěnu - podsvětlená tlačítka ovládání - provoz s odvětráním nebo recirkulací 	<ul style="list-style-type: none"> - montáž na stěnu - provoz s odvětráním nebo recirkulací

Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> - EcoSilence Drive™ motor - 3 stupně výkonu a 1 intenzivní - světlo on/off s funkcí stmívání - max. výkon: 630 m³/h¹ - intenzivní výkon: 850 m³/h¹ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 41/62 dB(A)² - LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> - EcoSilence Drive™ motor - 3 stupně výkonu a 1 intenzivní - max. výkon: 460 m³/h¹ - intenzivní výkon: 730 m³/h¹ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/55 dB(A)² - LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> - EcoSilence Drive™ motor - 3 stupně výkonu a 1 intenzivní - max. výkon: 430 m³/h¹ - intenzivní výkon: 680 m³/h¹ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 54/64 dB(A)² - halogenové osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 stupně výkonu - max. výkon: 460 m³/h¹ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 54/64 dB(A)² - halogenové osvětlení
----------	--	--	---	--

Rozměry VxŠxH (mm)	- 1004–1344 x 900 x 391	- 628–954 x 900 x 500	- 628–954 x 600 x 500	- 642–954 x 600 x 500
--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> - DHZ5316 – aktivní uhlíkový filtr - DHZ5335 – montážní sada - DSZ5201 – CleanAir aktivní uhlíkový filtr - DSZ6200 – CleanAir montážní sada pro cirkulaci 	<ul style="list-style-type: none"> - DHZ1223 – prodloužení komínu, 1000 mm - DHZ1233 – prodloužení komínu, 1500 mm, nerez - DHZ5345 – montážní sada pro cirkulaci - DHZ5346 – aktivní uhlíkový filtr - DSZ5201 – CleanAir aktivní uhlíkový filtr - DSZ6240 – CleanAir montážní sada pro cirkulaci 	<ul style="list-style-type: none"> - DHZ1225 – prodloužení komínu 1000 mm - DHZ1235 – prodloužení komínu 1500 mm - DHZ5325 – montážní sada pro cirkulaci - DHZ5326 – aktivní uhlíkový filtr - DSZ5201 – CleanAir aktivní uhlíkový filtr - DSZ6200 – CleanAir montážní sada pro cirkulaci 	<ul style="list-style-type: none"> - DHZ1225 – prodloužení komínu, 1000 mm - DHZ1235 – prodloužení komínu, 1500 mm - DHZ5325 – montážní sada pro cirkulaci - DHZ5326 – aktivní uhlíkový filtr - DSZ5201 – CleanAir aktivní uhlíkový filtr - DSZ6200 – CleanAir montážní sada pro cirkulaci
---------------	--	---	--	--



A



C



C



E

	DFR067A50	DFL064W50	DFL063W50	DHI625R
	11 690 Kč* 9 230 Kč	5 490 Kč* 4 275 Kč	4 990 Kč* 4 075 Kč	4 290 Kč* 3 995 Kč

výsuvný odsavač par 60 cm			
<ul style="list-style-type: none"> - pro vestavbu do horní skřínky - provoz s odvětráváním nebo recirkulací 	<ul style="list-style-type: none"> - pro vestavbu do horní skřínky - provoz s odvětráváním nebo recirkulací 	<ul style="list-style-type: none"> - pro vestavbu do horní skřínky - provoz s odvětráváním nebo recirkulací 	<ul style="list-style-type: none"> - pro vestavbu do horní skřínky - provoz s odvětráváním nebo recirkulací

- EcoSilence Drive™ motor	- EcoSilence Drive™ motor	- 2 stupně výkonu	- 3 stupně výkonu
- 3 stupně výkonu	- 3 stupně výkonu	- max. výkon: 400 m³/h¹	- max. výkon: 340 m³/h¹
a 1 intenzivní	a 1 intenzivní	- hlučnost při normálním stupni min./max.: 59/68 dB(A)²	- hlučnost při normálním stupni min./max.: 59/64 dB(A)²
- max. výkon: 400 m ³ /h ¹	- max. výkon: 400 m ³ /h ¹	- halogenové osvětlení	- halogenové osvětlení
- intenzivní výkon: 740 m³/h¹	- intenzivní výkon: 740 m³/h¹		

- DSZ4652 – dekorační lišta z bílého skla	- DSZ4652 – dekorační lišta z bílého skla	- DSZ4652 – dekorační lišta z bílého skla	- LZ26000 – aktivní uhlíkový filtr pro recirkulaci
- DSZ4655 – nerezová dekorační lišta	- DSZ4655 – nerezová dekorační lišta	- DSZ4655 – nerezová dekorační lišta	
- DSZ4656 – dekorační lišta z černého skla	- DSZ4656 – dekorační lišta z černého skla	- DSZ4656 – dekorační lišta z černého skla	
- DSZ4561 – aktivní uhlíkový filtr	- DSZ4561 – aktivní uhlíkový filtr	- DSZ4561 – aktivní uhlíkový filtr	
- DSZ4565 – montážní sada pro recirkulaci	- DSZ4565 – montážní sada pro recirkulaci	- DSZ4565 – montážní sada pro recirkulaci	
- DSZ4660 – snížovací rámeček	- DSZ4660 – snížovací rámeček	- DSZ4660 – snížovací rámeček	
- DSZ4680 – CleanAir montážní sada pro recirkulaci	- DSZ4680 – CleanAir montážní sada pro recirkulaci	- DSZ4680 – CleanAir montážní sada pro recirkulaci	
- DSZ4681 – CleanAir aktivní uhlíkový filtr	- DSZ4681 – CleanAir aktivní uhlíkový filtr	- DSZ4681 – CleanAir aktivní uhlíkový filtr	

Vestavné myčky



A++

SMI46MS00E

~~21 990 Kč*~~ **16 580 Kč**

Typ	vestavná myčka
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> - 14 jídelních sad - 46 dB(A) - 9,5 l¹
Programy a funkce	<ul style="list-style-type: none"> - intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, tichý program 50 °C (43 dB), sklo 40 °C, hodinový 65 °C - VarioSpeed Plus, Extra sušení - program péče o myčku
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> - EcoSilence Drive™ - dávkovací asistent - AquaStop - AquaSensor, senzor naplnění - VarioFlex systém košů - příborová zásuvka Vario - RackMatic
Rozměry VxŠxH (mm)	- 815 x 598 x 573



A++

SMI46KS01E

~~18 490 Kč*~~ **14 420 Kč**

Typ	vestavná myčka
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> - 13 jídelních sad - 46 dB(A) - 9,5 l¹
Programy a funkce	<ul style="list-style-type: none"> - intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C - VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení - program péče o myčku
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> - EcoSilence Drive™ - dávkovací asistent - AquaStop - AquaSensor, senzor naplnění - VarioFlex systém košů - příborová zásuvka Vario - RackMatic
Rozměry VxŠxH (mm)	- 815 x 598 x 573



A+

SMV24AX01E

~~13 990 Kč*~~ **10 580 Kč**

Typ	plně vestavná myčka
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> - 12 jídelních sad - 52 dB(A) - 11,7 l¹
Programy a funkce	<ul style="list-style-type: none"> - intenzivní 70 °C, normální 65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C - VarioSpeed
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> - EcoSilence Drive™ - dávkovací asistent - AquaStop - AquaSensor, senzor naplnění - VarioFlex systém košů - příborová zásuvka Vario - RackMatic
Rozměry VxŠxH (mm)	- 815 x 598 x 550

Funkce

Vestavné myčky



AquaStop

Systém AquaStop zahrnuje dvouvrstvou přívodní hadici, bezpečnostní ventil a podlahovou vanu s plovákovým spínačem zajišťující 100% ochranu proti poškození vodou. Celoživotní záruka Bosch.



AquaSensor

Systém AquaSensor reguluje spotřebu vody v závislosti na typu a stupni znečištění pomocí světelného paprsku, který řídí mycí proces. Podle množství zbytků jídla, tuku nebo pozůstatků čisticího prostředku vyhodnocuje systém v procesu oplachování, zda v oplachování pokračovat či nikoliv.



EcoSilence Drive™

Pro zvýšení účinnosti mytí jsme vyvinuli hospodárný systém EcoSilence Drive™. Je neobvykle tichý, účinný a zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie. Systém EcoSilence Drive™ pracuje bez kartáčů, velmi tiše a zaručuje špičkové výsledky.



Časová předvolba

Pomocí této funkce můžete spustit program, kdykoliv si to budete přát, např. přes den, když budete v práci, abyste měli večer po příchodu domů všechno čisté. Nebo v noci za výhodný nízký tarif za elektřinu. Začátek programu lze podle přání a podle modelu předvolit až o 24 hodin dopředu. Ukazatel informuje na minutu přesně, kolik času zbývá ještě do ukončení programu.

¹ Spotřeba vody na základě standardního programu Eco 50 °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Vestavné myčky



	A+++
SMV88TX03E	
31 490 Kč*	21 740 Kč
Typ	plně vestavná myčka
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> - 13 jídelních sad - 44 dB(A) - 7,5 l¹
Programy a funkce	<ul style="list-style-type: none"> - auto 35-45 °C, auto 45-65 °C, auto 65-75 °C, Super 60 °C, Eco 50 °C, Noční program 50 °C, SC 45 °C, předmytí - Extra sušení, IntenzivZone, VarioSpeed Plus, 1/2 náplň, HygienaPlus
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> - Zeolith® systém sušení - EcoSilence Drive™ - dávkovací asistent - AquaStop - AquaSensor, senzor naplnění - EmotionLight - TouchControl - TFT barevný displej - TimeLight - VarioFlexPro systém košů - VarioPro příborová zásuvka - RackMatic - Noční program 42 dB(A)
Rozměry VxŠxH (mm)	- 815 x 598 x 550



A++
SBE46MX03E

25 990 Kč* **19 580 Kč**

plně vestavná myčka

- 14 jídelních sad
- **44 dB(A)**
- **9,5 l¹**

- intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí
- **VarioSpeed Plus**, HygienaPlus, Extra sušení
- program péče o myčku



A++
SMV46MX00E

20 990 Kč* **16 090 Kč**

plně vestavná myčka

- 14 jídelních sad
- 46 dB(A)
- 9,5 l¹

- intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, tichý program 50 °C (43 dB), sklo 40 °C, hodinový 65 °C
- **VarioSpeed Plus**, HygienaPlus, Extra sušení



A++
SMV46KX01E

17 990 Kč* **14 030 Kč**

plně vestavná myčka

- 13 jídelních sad
- 46 dB(A)
- 9,5 l¹

- intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí
- **VarioSpeed Plus**, HygienaPlus, Extra sušení
- program péče o myčku

Funkce

Vestavné myčky



Systém sušení Zeolith®

Obzvlášť účinný systém sušení nádobí – a to dokonce i plastového – Zeolith® s 3D prouděním horkého vzduchu zajistí dokonale vysušené nádobí po ukončení mycího cyklu. Už žádné utírání a nádobí stačí jen vyndat.



OpenAssist

Snadné otevírání dveří bez madla, pouhým tlakem.



EmotionLight

EmotionLight je fascinující inovací designu pro nejvyšší estetické nároky. Vaše nádobí bude zářit v průzračném světle. Při vkládání a vyndavání nádobí dodá vnitřní osvětlení prostoru působivou atmosféru prostřednictvím dvou výkonných LED světel zabudovaných v horní části rámu dveřek.



TimeLight

Díky TimeLight pouhým pohledem zjistíte, zda vaše plně vestavná myčka stále pracuje a kolik času zbývá do ukončení mycího cyklu.

¹ Spotřeba vody na základě standardního programu Eco 50 °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Chlazení a mrazení

	KIL24V21FF	A+
	14 490 Kč* 10 205 Kč	
Design	<ul style="list-style-type: none"> - vestavný chladicí automat do niky 123 cm - pojezdy - závěs dveří vpravo, volitelný 	
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> - automatické odtávání v chladicí části - zá sobník na zeleninu s regulací vlhkosti - výsuvná příhrádka MultiBox 	
Spotřeba energie	- 221 kWh/rok	
Hlučnost	- 37 dB(A)	
Mražící kapacita za 24 h	- 2 kg	
Objem ¹	- 200 / 183 / 17 l	
Rozměry VxŠxH (mm)	- 1220 x 540 x 540	



KIL24V21FF **KIS86AD40** **KIS86AF30** **KIV34X20**

14 490 Kč* 10 205 Kč **36 490 Kč* 25 030 Kč** **26 990 Kč* 18 800 Kč** **16 990 Kč* 11 925 Kč**

Design

- vestavná kombinace chladnička/mraznička
- ploché panty, systém SoftClose
- **Easy Installation**
- závěs dveří vpravo, volitelný
- LED osvětlení

Vlastnosti

- zásobník HydroFresh s regulací vlhkosti
- TouchControl
- LowFrost
- oddělená regulace teploty
- superchlazení a supermrazení

Spotřeba energie

- 151 kWh/rok

Hlučnost

- 37 dB(A)

Mražící kapacita za 24 h

- 2 kg

Objem¹

- 200 / 183 / 17 l

Rozměry VxŠxH (mm)

- 1220 x 540 x 540

- 260 / 186 / 74 l

- 1770 x 560 x 550

- 265 / 191 / 74 l

- 1770 x 540 x 550

¹ Objem: celkový / chladicí / mražicí prostor.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Funkce

Chlazení a mrazení



HydroFreshBox

Příhrádka HydroFresh byla speciálně vyvinuta pro ovoce a zeleninu a udržuje tyto potraviny až dvakrát déle čerstvé. Potřebnou vlhkost můžete podle druhu a množství ovoce nebo zeleniny upravit pomocí posuvné páčky. Vnitřní dno chrání skladované produkty před zkondenzovanou vodou. Čerstvost a chuť ovoce a zeleniny tak zůstanou déle zachovány.



TouchControl

Pomocí elegantního dotykového ovládacího panelu TouchControl lze snadno a přesně reguloval teplotu pouhým dotykem. U vestavných kombinací řady SmartCool je možné reguloval teplotu zvlášť pro chladicí a mražicí část.



Easy Installation

Instalace SmartCool kombinací lednice a mražáku vám nyní půjde ještě snadněji od ruky. Šrouby jsme vám již přimontovali na jednotlivé montážní díly.

Chlazení a mrazení

	A+++	KGE39BI41	22 890 Kč* 22 550 Kč
Design	<ul style="list-style-type: none"> - kombinace chladnička/mraznička - nerez s povrchem AntiFingerPrint - vertikální madlo - LED osvětlení 		
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> - LowFrost - supertichý spotřebič - CrisperBox s regulací vlhkosti - ChillerBox – příhrádka na maso a ryby - oddělená regulace teploty - superchlazení a supermrazení 	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - HydroFreshBox s regulací vlhkosti - ChillerBox – příhrádka na maso a ryby - FreshSense - oddělená regulace teploty - superchlazení a supermrazení 	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - side by side - dveře nerez s povrchem AntiFingerPrint - výdejník ledu a pitné vody - vertikální madlo, alu - LED osvětlení
Spotřeba energie	- 156 kWh/rok		
Hlučnost	- 34 dB(A)		
Mražicí kapacita za 24 h	- 14 kg		
Objem ¹	- 337 / 349 / 88 l	- 395 / 303 / 92 l	- 533 / 370 / 163 l
Rozměry VxŠxH (mm)	- 2010 x 600 x 650	- 2000 x 700 x 620	- 1770 x 910 x 720



¹ Objem: celkový / chladící / mražicí prostor.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Funkce

Chlazení a mrazení



NoFrost

U modelů s NoFrost technologií se vlhkost vzduchu nesráží ve spotřebiči nebo na potravinách, ale shromažďuje se mimo chladicí prostor v centrálním lamelovém výparníku. A kde není žádná vlhkost, nemůže vzniknout ani námraza.



LowFrost

LowFrost výrazně redukuje tvorbu ledu. Tím vám ušetří mnoho práce, SmartCool kombinace lednice a mrazák je potřeba mnohem méně často odmrzovat. Ale když už je potřeba odmrzit, máme po ruce řešení: pomocí praktické základky v podstavci přístroje to půjde rychle a jednoduše. Mrazáky LowFrost nabízejí více místa a atraktivnější design, protože výparník je umístěn mimo mražicí prostor. A ještě něco navíc, hladký povrch odkládacích ploch VarioZone se mnohem snadněji čistí.




FreshSense

Vestavné spotřebiče SmartCool dobře ví, jaké mají být ideální podmínky pro uchování potravin. Díky FreshSense zaregistroují každou změnu teploty a dokážou na ni efektivně reagovat přizpůsobením intenzity chlazení.

Výsledkem je konstantní teplota uvnitř.

Jsme proti vysokým nákladům za energii

Energeticky nenáročné domácí spotřebiče Bosch.



Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení

Druh elektrozařízení	Výše příspěvku bez DPH	Výše příspěvku vč. DPH
pračky	57,00 Kč	69,00 Kč
sušičky	57,00 Kč	69,00 Kč
myčky	57,00 Kč	69,00 Kč
sporáky, trouby	57,00 Kč	69,00 Kč
chladící a mrazící přístroje	160,00 Kč	194,00 Kč
vysavače	12,90 Kč	16,00 Kč
mikrovlnné trouby	12,90 Kč	16,00 Kč
sklokeramické desky	12,90 Kč	16,00 Kč
odsavače par	12,90 Kč	16,00 Kč
malé spotřebiče*	2,90 Kč	3,50 Kč
celoplynové sporáky	0,00 Kč	0,00 Kč
plynové desky	0,00 Kč	0,00 Kč

* varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráječe, mixéry, espresa, kávovary, nahřívací dečky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toastery, vejcovary, odšťavňovače, masomlýnky, kávomlýnky

BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Radlická 350
155 00 Praha 5

www.bosch-home.cz

Q8ACZB0216

DUŠEK
KUCHYŇSKÉ STUDIO

