



Katalog výrobků

Jaro
2025



*Kvalitní a technologicky vyspělé
spotřebiče MORA naplní vaši
domácnost životem.*

200 LET

MORA

PLNÁ ŽIVOTA

Doporučuje
Radek Kašpárek
šéfkuchař

Radek Kašpárek

**Jsme spolu
již od
roku 1825**

Již 200 let je tradiční česká značka MORA součástí mnoha generací rodin a stále drží krok s dobou. Je nespornou jedničkou na trhu spolehlivých sporáků a udává směr celé kategorii. Významnou roli však hraje i v segmentu vestavných a volně stojících spotřebičů, které umožňují kompletní vybavení kuchyně a spojují moderní design, spolehlivý výkon a inovativní technologie.

Nový ambasador značky, Radek Kašpárek – legenda české gastronomie – odstartoval společnou kampaň „Budte šéfkuchařem rodinných receptů“. Ta vysílá jasné poselství všem nadšencům do vaření a pečení: se spotřebiči MORA zvládnete i složitější kulinářské kreace jako profesionál.

Obsah



2 | VESTAVNÉ TROUBY SAMOSTATNÉ



24 | VESTAVNÉ VARNÉ DESKY SAMOSTATNÉ



52 | VESTAVNÉ A VOLNĚ STOJÍCÍ MIKROVLNNÉ TROUBY



60 | VESTAVNÉ A VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKY



74 | VESTAVNÉ A VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY/MRAZNIČKY



86 | ODSAVAČE PAR



100 | SPORÁKY – INDUKČNÍ, ELEKTRICKÉ,
KOMBINOVANÉ A PLYNOVÉ



120 | PLYNOVÁ TOPIDLA / ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY



130 | ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MORA
A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



141 | POUŽITÉ SYMBOLY



Vybere si každý. Nabízíme široký sortiment spotřebičů za dostupné ceny.



Myslíme na vaše požadavky. Produkty MORA mají moderní a funkční design.



Jdeme na to chytře. Naše spotřebiče mají logické a intuitivní ovládání i funkce.



Výjimečná spolehlivost, odolnost a dlouhá životnost jsou pro nás samozřejmostí.



Chráníme přírodu. Neustále zmírňujeme dopady naší výroby na životní prostředí.



100% podpora. Naše zákaznická linka a servis jsou tu pro vás každý všední den.

Nová generace trub



Dokonalý přehled o pečení

Lepší kontrola nad pečeným jídlem, úspora el. energie.



Velký objem trouby 77 litrů

Upečete i velké porce jídla.



Energetická nenáročnost

Extra velký objem s nízkou spotřebou el. energie.



Praktické vlastnosti

Klenutý tvar trouby
Objem 77 l
Rychlý předehřev
Extra pára
Pečení až na 5 plechách současně
Pizza program 300°
Program pro mražená a hotová jídla
Horkovzdušné fritování bez tuku
Dvojitě grilovací těleso

Snadné používání

Automatické programy pečení
Funkce pečení v krocích
Dokonalý přehled o pečení
Termosonda
Tlumené zavírání/Tlumené otvírání
Výsuvné teleskopické rošty

Bezpečnost

Chladná dvířka
Spínač ventilátoru

Snadné čištění


Pyrolytické samočištění
Katalytické čištění trouby
EcoClean hydrolytické čištění

Vraťte vaření zpět do centra pozornosti

Technologie pečení

Uvnitř propečené, na povrchu křupavé.

Přesně takové bude kuřátko upečené v nové troubě MORA. Díky **pokročilé technologii rovnoměrného pečení** a **extra velkému objemu 77 litrů** bude jídlo dokonale propečené a křupavé ze všech stran. Díky inovativní **zaoblené zadní klenbě stropu, nové konstrukci a umístění topných těles** a **vylepšenému rozložení ventilačních otvorů** je zajištěná rovnoměrná cirkulace vzduchu. Váš pokrm už nebude nikdy spálený na jedné straně a nedopečený na druhé straně. **Velká prosklená dvířka a perfektní osvětlení** vám umožní kontrolovat průběh pečení, takže nemusíte troubu otevírat. Tím zamezíte zbytečnému poklesu teploty a úniku energie.



BENEFITY

- Pečení až na 5 plechách najednou
- Konzistentní cirkulace vzduchu
- Jídlo je výborně propečené



Extra velký objem Moře prostoru

Hravě připravíte hostinu pro celou rodinu. Pečená krůta nebo 3 různé chody pečené najednou na několika plechách. V troubě s objemem 77 litrů se vždycky najde místo pro všechno, co máte rádi.



Víceúrovňové pečení Pečte na několika úrovních najednou

Uspořádejte doma oslavu nebo pozvěte přátele na nedělní brunch. Abyste uspokojili mlsné jazyčky všech, nemusíte už trávit hodiny v kuchyni a prohazovat jednotlivé plechy v troubě. Díky velké kapacitě upečete až 5 plechů najednou, čímž výrazně ušetříte čas i energii. Ať už to budou hranolky, koláč nebo pizza, můžete se spolehnout, že na všech úrovních bude jídlo upečené rovnoměrně a perfektně.



Extra pára Využijte sílu páry

I v domácí troubě můžete upéct dobrý chléb. Ovšem když si na pomoc přizvete ještě páru, upečete chléb, který bude jako z pohádky. Uvnitř nadýchaný, na povrchu křupavý. Prostě takový, jaký ho máme všichni nejraději. Program s extra párou se o vše postará, a vy už si jen budete užívat tu nebeskou vůni čerstvě upečeného chleba.



Dokonalý přehled o pečení Vidíte, co se děje uvnitř

Občas vám to nedá a chtěli byste zjistit, jak se jídlo v troubě daří? Otevírat dvířka se ale nevplácí, protože tak unikne mnoho tepla a nějaký čas trvá, než se trouba znovu vyhřeje na požadovanou teplotu. Proto jsou trouby MORA vybaveny skleněnými dvířky s maxi průzorem a kvalitním vnitřním osvětlením. Takže můžete nakouknout dovnitř, kdykoli se vám zlíbí.



Funkce pečení v krocích Dopředu nastavte průběh pečení

Zlatavého povrchu u zapečeného jídla nebo křupavé kůrky kuřete nejlépe dosáhnete tím, že na závěrečných několik minut zvýšíte teplotu v troubě. Co když na to ale zapomenete? S funkcí Pečení v krocích dáte troubě všechny instrukce na začátku přípravy, takže všechno pohlídá za vás. Vy tak můžete naopak úplně vypnout a věnovat čas třeba odpočinku.



Tlumené zavírání/ Tlumené otevírání Snadné a tiché otevírání a zavírání

Speciální mechanika dvířek vyžaduje pouze jemný tah a věci se dají do pohybu. Žádné vrzání ani těžký dopad při zavírání nečekejte.



Výsuvné teleskopické rošty Snadno posuvná vodítka pro vaše pohodlí

Vyndávání rozžhavených pekáčů z trouby nikdy nebylo snazší. Speciální teleskopické rošty z bytelného kovu velmi snadno vysunete i s vaším připraveným pokrmem, který pak jednoduše vyjmete. Tuto mechaniku oceníte třeba i v případě, že potřebujete posypat pokrm v průběhu pečení třeba strouhaným sýrem. Některé modely trub jsou vybaveny teleskopickými rošty s klik systémem, které lze jednoduše zacvaknout na požadovanou úroveň.



Termosonda Pro kontrolu teploty

Některé recepty vyžadují preciznost a přesnost na jednotky stupňů. Pomocí termosondy získáte přehled o teplotě uvnitř jídla bez toho, abyste museli otevírat dvířka.



Program Pizza **Pizza jako od italských mistrů**

Vyválejte těsto na co nejtenčí placku, pořádně zatopte v troubě, a vychutnejte si parádní pizzu jako z vaší oblíbené restaurace! Kouzlo přípravy pizzy v domácích podmínkách tkví v první řadě v perfektně vyhřáté troubě. Se speciálním programem Pizza vyšplhá teplota až na 300 °C, takže se pizza připraví rychle, těsto zůstane měkké a náplň bude čerstvá.



Program pro mražená a hotová jídla **Jídlo bleskově na stole**

Hotovky většinou volíme tehdy, když nás tlačí čas. Se speciálním programem pro hotová a mražená jídla ho ušetříte ještě víc, protože si připravíte chutný oběd rychleji, bez nutnosti předehřívání trouby. Výsledek však bude dokonalý, a tak si v klidu vychutnáte třeba kuřecí nugety, lasagne, hranolky nebo croissanty.



Horkovzdušné fritování bez tuku **Fritujte s minimem tuku**

mlsejte bez výčitek a vychutnejte si oblíbené smažené dobroty v mnohem zdravější podobě. Při horkovzdušném fritování můžete použít mnohem menší množství tuku nebo dokonce vůbec žádný tuk. Překvapí vás, jak skvěle mohou být takto upečené hranolky nebo kuřecí křídla.

Systémy čištění bez námahy



Pyrolytické samočištění **Samočištění bez nutnosti drhnutí**

Zapomeňte na drhnutí drátěnkou nebo seškrabávání připečeného jídla. Čištění trouby je čas od času potřeba, ale ideální je, pokud se o něj vůbec nemusíte starat. Zapněte funkci pyrolytického čištění, kdy během teploty 500 °C dojde k spálení všech nečistot. Na vás už bude jen setření drobný popel hadříkem po vychladnutí trouby.



Katalytické čištění trouby **Speciální smalt krytu ventilátoru**

Kryt ventilátoru se čistí průběžně sám aniž byste o tom vůbec věděli. To není sen, ale realita. Kryt ventilátoru je vyroben ze speciálního katalytického smaltu, na kterém ulpívá mastnota během pečení. Jakmile trouba dosáhne teploty 85 °C a více, katalytický smalt na sebe naváže mastnotu a ventilátor zůstane krásně čistý. Katalytický kryt ventilátoru je aktivní během celé životnosti trouby.



EcoClean hydrolytické čištění **Parní čištění pro odstranění většiny znečištění**

Pokud po pečení zůstalo v troubě silnější znečištění, pára s ním rychle zatočí. Stačí, když do rozehráté trouby vložíte hned po skončení pečení plech s vodou a zapnete čisticí program EcoClean. Po 30 minutách se nečistoty uvolní a jakmile trouba vychladne, snadno je setřete hadříkem.



> Automatické programy pečení Vy víte co, trouba ví jak

Zapnout troubu, vybrat program a už si jen počkat na skvělé jídlo. Nové trouby MORA přesně ví, co dělají. Vy vyberete jenom typ jídla, jeho hmotnost a trouba zvolí správnou teplotu, topná tělesa a nastaví čas přípravy. Na výběr máte až **22 automatických programů**.

Až 22 automatických programů pečení	Číslo programu	Typ jídla
	Pr01	STROJOVÉ CUKROVÍ
	Pr02	KOLÁČKY
	Pr03	PIŠKOTOVÉ TĚSTO
	Pr04	PEČIVO Z KYNUTÉHO TĚSTA
	Pr05	KOLÁČ Z LISTOVÉHO TĚSTA
	Pr06	JABLEČNÝ KOLÁČ
	Pr07	JABLEČNÝ ZÁVIN
	Pr08	ČOKOLÁDOVÉ SUFLÉ
	Pr09	KYNUTÍ TĚSTA
	Pr10	CHLÉB
	Pr11	VEPŘOVÁ PEČENĚ
	Pr12	PEČENÉ HOVĚZÍ MASO
	Pr13	DRŮBEŽ CELÁ
	Pr14	DRŮBEŽ MENŠÍ KUSY
	Pr15	MASOVÝ ZÁVITEK
	Pr16	PEČENÝ HOVĚZÍ STEAK
	Pr17	MASO - POMALU PEČENÉ
	Pr18	PEČENÁ RYBA
	Pr19	PEČENÉ BRAMBORY
	Pr20	ZELENINOVÉ SUFLÉ
	Pr21	LASAGNE
	Pr22	PIZZA

VÝHODY

- Nastaví vhodnou teplotu a čas pečení
- Ušetří práci se studováním přípravy pokrmů
- Zaručí vždy perfektní výsledky

> Vestavné trouby samostatné



VTPS 786 DB

Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení:** Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
- > **22 automatických programů pečení**
- > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídl
- > **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **PYRO CLEAN** funkce samočištění trouby
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)
- > dynamické chlazení trouby 3D
- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížový plech, termosonda

černé sklo

12 990 Kč

Kód: 744295, EAN 8590371080128



VTPS 787 BXB

Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení:** Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
- > **22 automatických programů pečení**
- > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídl
- > **teleskopický výsuv (2 úrovně, z toho 1x klik systém)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **PYRO CLEAN** funkce samočištění trouby
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)
- > dynamické chlazení trouby 3D
- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížový plech, termosonda

černé sklo nerez

12 990 Kč

Kód: 738775, EAN 3838782518416



> Vestavné trouby samostatné



VTPS 777 BX

Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení:** Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
- > **22 automatických programů pečení**
- > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
- > **teleskopický výsuv (2 úrovně, z toho 1x klik systém)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **PYRO CLEAN funkce samočištění trouby**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)
- > dynamické chlazení trouby 3D

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížkový plech, termosonda

10 990 Kč
Kód: 738772, EAN 3838782518386



VTCS 786 DXB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení:** Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
- > **22 automatických programů pečení**
- > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
- > **teleskopický výsuv (2 úrovně)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > **trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- > dynamické chlazení trouby 3D

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížkový plech

10 990 Kč
Kód: 738770, EAN 3838782518362



VTCS 777 BX

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení:** Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
- > **22 automatických programů pečení**
- > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
- > **teleskopický výsuv (2 úrovně, z toho 1x klik systém)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > **trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- > dynamické chlazení trouby 3D

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížkový plech, termosonda

10 990 Kč
Kód: 738771, EAN 3838782518379



VTCS 785 DB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení:** Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
- > **22 automatických programů pečení**
- > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
- > **teleskopický výsuv (2 úrovně)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > **trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- > dynamické chlazení trouby 3D

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížkový plech

9 990 Kč
Kód: 739416, EAN 3838782550263



> Vestavné trouby samostatné



VTS 786 BXB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení:** Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
- > **22 automatických programů pečení**
- > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídl
- > **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > **trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížový plech



nerez **9 990 Kč**
Kód: 744294, EAN 8590371080111



VTS 785 BW

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení:** Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
- > **22 automatických programů pečení**
- > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídl
- > **teleskopické výsuvy (1 úroveň)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > **trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížový plech



bílé sklo **10 990 Kč**
Kód: 738767, EAN 3838782518331



VTPS 545 BX

Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **PYRO CLEAN funkce samočištění trouby**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > osvětlení trouby
- > **čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)**
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížový plech



nerez **8 990 Kč**
Kód: 743853, EAN 8590371079955



VTS 556 BXB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklené dveře trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížový plech



černé sklo nerez **8 990 Kč**
Kód: 738763, EAN 3838782518195



> Vestavné trouby samostatné



VTS 556 DB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížkový plech



8 990 Kč
Kód: 745247 EAN 8590371080364



VTCS 555 DB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > **teleskopické výsuvy (1 úroveň)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížkový plech



8 490 Kč
Kód: 744292, EAN 8590371080098



VTS 545 BW

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížkový plech



8 990 Kč
Kód: 738762, EAN 3838782518188



VTS 546 BX

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížkový plech



8 990 Kč
Kód: 738720, EAN 3838782518164



> Vestavné trouby samostatné




VTS 543 BW

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > vedení v troubě - drátěné závěsy
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížka



bílé sklo

7 990 Kč

Kód: 738717, EAN 3838782518133




VTS 545 BX

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížka



nerez

7 990 Kč

Kód: 738752, EAN 3838782518270



VTS 354 DXB

Elektrická trouba samostatná

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 10 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **funkce automatické gratinování**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 2,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt



černá

6 990 Kč

Kód: 738774, EAN 3838782518409



VT 354 BXB

Elektrická trouba samostatná

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 10 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **funkce automatické gratinování**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 2,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt



černé sklo nerez

6 990 Kč

Kód: 738751, EAN 3838782518263




> Vestavné trouby samostatné



VT 344 BX

Elektrická trouba samostatná



- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 10 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **funkce automatické gratinování**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > osvětlení trouby
- > dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**
- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 2,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt



VT 332 CX

Elektrická trouba samostatná

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > ergonomické knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 10 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **funkce automatické gratinování**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování
- > vedení v troubě - drátěné závěsy
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > osvětlení trouby
- > dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**
- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 2,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt



VT 111 CX

Elektrická trouba samostatná

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 84 l**
- > ergonomické knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu
- > klasická trouba s grilem 6 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > vedení v troubě - drátěné závěsy
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > osvětlení trouby
- > dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 2,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x mělký plech, 1x rošt



Do vyprodání zásob



BUBLANINA

Ingredience

(průměr pečicí formy cca 28 cm):

- > 2 vejce
- > 1 hrnek moučkového cukru
- > 1 vanilkový cukr
- > 200 g bílého jogurtu
- > 2 hrnky polohrubé mouky
Babiččina volba + na vysypání
formy
- > 1 prášek do pečiva
- > 2 lžíce oleje (slunečnicový,
řepkový) + na vymazání formy
- > jahody, ostružiny a borůvky

Postup:

1. V míse utřete vejce s cukry, přidejte jogurt, mouku a nakonec zlehka vmíchejte prášek do pečiva a olej.
2. Formu na pečení vymažte olejem a vysypte moukou. Nalijte do ní těsto a navrch rozložte a pak zlehka prsty zatlačte ovoce, v tomto případě jahody, ostružiny a borůvky.
3. Pečte v předehřáté troubě při 180 °C dozlatova, asi 45 minut.



Indukční a sklokeramické varné desky

Vybírat můžete z mnoha provedení, různých šířek, barev desek i typů hran. Designově zpracované indukční a sklokeramické varné desky jsou vybaveny řadou vyspělých praktických funkcí, které zvýší komfort vašeho vaření.



OptimalHeat System Rovnoměrný ohřev díky stabilnímu výkonu

Žádné teplotní výkyvy díky novému patentovanému systému, který zajišťuje rovnoměrné ohřívání pomocí rychlé regulace výkonu. **Výsledkem je stabilní vaření bez kolísání teploty či výkonu.** Ohřívání je plynulé a bez náhlých změn teploty.



FlexiZone Maximální pohodlí a flexibilita u vaření

Funkce FlexiZone umožňuje propojit dvě varné zóny nad sebou do jedné velké zóny. Díky osmiúhelníkovým induktorům můžete na propojené zóně vařit v několika nádobách různých rozměrů najednou. Pohodlně a efektivně tak využijete celou plochu varné zóny dle vašeho uvážení a potřeb, pro maximální pohodlí i flexibilitu.



SmartCooking Automatické programy vaření

Systém automatických programů vaření SmartCooking lze použít na všech varných zónách, pro které můžete vybrat různé programy vaření s dokonalým nastavením časů a teplot. Od tohoto okamžiku je vaření, mírné dušení, grilování, ohřívání, rozpouštění a rozmrazování bez potíží.



SuperBoost Extra výkon varné zóny

Rychlého zvýšení výkonu až o 40 % dosáhnete aktivací funkce SuperBoost. Docílíte tak mnohem rychlejšího uvedení do varu, což oceníte především u větších nádob s velkým objemem vody nebo když spěcháte.



Funkce Pause

Dejte si pauzu. Kdykoliv, díky funkci Pause můžete zastavit vaření a po opětovné aktivaci znova pokračovat ve vaření se stejnými nastaveními.



ConnectZone

Indukční varná deska se dvěma navazujícími zónami zjednodušuje vaření v rozměrných nádobách na vaření. Dvě oddělené varné zóny se jedním dotykem přemostí a tím se vytvoří jedna větší. Perfektní pro současnou přípravu větších kusů jídla a příloh.



Funkce Memory

Tato funkce je velice užitečná, když varnou desku neúmyslně vypnete. Máte 5 sekund na to, abyste reaktivovali poslední nastavení použitá na varné desce, což je velmi užitečné, když varíte více než jeden pokrm.





Nosnost sklokeramických desek

Víme, že vaření může být velké, proto jsou naše sklokeramické desky vyrobeny ze speciálního tvrdého materiálu a odolají statickému zatížení více než 100 kg.



PowerConnection připojení 230 V (32/16A)

Naše nové indukční desky snadno nastavíte na jednu fázi 230V(32A/16A)/400V. Po aktivaci funkce nastavíte maximální výkon varné desky podle možnosti vašeho zásuvkového okruhu.



Funkce TimeService

Pomáhá vám udržovat přehled o tom, jak dlouho už vaříte. Už nemusíte sledovat hodinky nebo přemýšlet, kdy jste začali pokrm připravovat. Nyní můžete hlídat čas přímo na varné desce.



*„Při sbírání hub
si můžete krásně
protáhnout
celé tělo.“*

BABIČČINA BRAMBORAČKA (4 PORCE)

- > 4 ks brambor
- > 1 ks malé cibule
- > 2 ks mrkve
- > 1 ks malého celeru
- > 2 hrsti sušených hub
- > 2 stroužky česneku
- > 2 lžíce hladké mouky
- > 2 lžíce másla
- > špetka kmínu
- > 4 ks bobkového listu
- > ½ hrsti čerstvé majoránky
- > sůl
- > čerstvě namletý pepř
- > čerstvý chléb

Postup:


1. Nejprve namočte sušené houby do litru horké vody.
2. V hrnci rozehejte máslo a orestujte na něm nejmenší nakrájenou cibulku, zaprašte ji moukou a krátce orestujte. Podlejte trochou vody a rozmíchejte dohladka.
3. Přidejte namočené houby i s výluhem – myšleno s vodou, ve které jsou namočené, bobkový list, kmín, brambory pokrájené na kostky, prolisovaný česnek a na kostičky pokrájenou kořenovou zeleninu. Osolte a opepřete.
4. Polévku občas zamíchejte a vařte, až bude zelenina měkká.
5. Hotovou polévku dejte na talíř a provoňte čerstvě nasekanou majoránkou.

Představujeme revoluci v kuchyni

Indukční varné desky s patentovanou technologií

Jsme nadšeni, že vám můžeme představit novou řadu indukčních desek, hrdě vyrobených v EU

• **OptimalHeat System** - Rovnoměrný ohřev díky stabilnímu výkonu



- **PotDetect** nejrychlejší detekce nádobí na desce, za neuvěřitelných 0,2 sekundy
- **EasySlide** 4 podsvícené Slider ovladače výkonu, zcela intuitivní, citlivé a přesné
- **Inteligentní automatické programy** vaření, se samostatnými teplotními senzory na každé zóně
- **FlexiZone** propojení varných zón, ideální pro přípravu větších kusů jídla a příloh současně

AUTO
programy



AutoBoil Rychlé ohřátí vody až k bodu varu

Díky vestavnému teplotnímu senzoru, který nepřetržitě sleduje teplotu v nádobí, naše indukce vždy dosáhne bodu varu. Varná deska automaticky upraví úroveň výkonu, čím je zajištěno, že kapalina se ohřívá rovnoměrně, bez přehřátí nebo nedostatečného ohřevu. Jakmile kapalina dosáhne bodu varu, program sníží výkon, aby zajistil jemné vaření.

EasyMelt Šetrné rozpuštění

Díky programu šetrně rozpustíte čokoládu nebo máslo při teplotě 40 až 45 °C, díky čemuž se vytvoří dokonalé podmínky pro rozpouštění bez připálení.

KeepWarm Udržování teploty

Program KeepWarm udržuje jídlo na konstantní teplotě 70 °C, takže si zachová původní chuť a teplotu až do okamžiku podávání. Je také ideální pro ohřívání jídla.

Možnosti hran indukčních a sklokeramických desek MORA

V nabídce jsou tři možnosti hran sklokeramických desek. Každá z těchto možností nabízí uživateli své výhody a přednosti. Záleží opravdu jen na vás, kterou variantu si vyberete.



Přednosti nerezového rámečku:

Chrání desku při manipulaci s nádobím a zabraňuje přetečení.



Přednosti broušené hrany ve tvaru C:

Základní varianta, snadné čištění celé plochy, možnost vsazení (zafrézování) do pracovní desky.



Přednosti přední zkosené hrany:

Umožňuje vedle sebe kombinovat různé typy desek (plyn, elektrika), možnost si postupně rozšiřovat svoji varnou desku o další typ.


> Vestavné indukční varné desky samostatné




INDUKCE



INDUKCE



INDUKCE



INDUKCE



VDIS 658 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná deska

- > posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > 4 indukční zóny
 - 4x okta-zóna 210 x 190 mm 2, 1/3 kW
- > FlexiZone (propojení varných zón nad sebou)
- > MoveZone (samostatná regulace teplot u propojených zón)
- > signalizace funkce
- > SuperBoost (extra výkon u všech varných zón současně)
- > PotDetect (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
- > SmartCooking (automatické programy vaření): Auto-Boil, AutoGrill, SlowSimmer, KeepWarm, EasyMelt
- > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > Memory (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeService (automatický časovač vaření)
- > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > PowerConnection (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu
- > ukazatel zbytkového tepla
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,36 kW



Ovládání SliderTouch

černá **10 990 Kč**
Kód: 737379, EAN 3838782455469
Do vyprodání zásob



VDIT 658 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná deska

- > dotykové ovládání
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > 4 indukční zóny
 - 4x okta-zóna 210 x 190 mm 2, 1/3 kW
- > FlexiZone (propojení varných zón nad sebou)
- > signalizace funkce
- > SuperBoost (extra výkon u všech varných zón současně)
- > PotDetect (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > EasyMelt (šetrné rozpouštění 42 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > Memory (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > PowerConnection (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu
- > ukazatel zbytkového tepla
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,36 kW

černá **9 490 Kč**
Kód: 737378, EAN 3838782455452
Do vyprodání zásob




VDIS 677 C

zbrošené hrany - možnost zabudování
do pracovní desky

Indukční vestavná deska

- > OptimalHeat System (rovnomerný ohřev díky stabilnímu výkonu)
- > plynulá regulace výkonu 0-9, signalizace funkce
- > EasySlide 4 Slider ovladače výkonu
- > 4 indukční varné zóny, 2x okta-zóna 210x190 mm, 2, 3/3 kW, 1x 145 mm, 1, 2/1, 8 kW, 1x 230 mm, 2, 3/3 kW
- > 1x FlexiZone (propojení varných zón nad sebou)
- > 1x XXL Zone (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- > SuperBoost (extra výkon u všech varných zón současně)
- > PotDetect (rychlá a tichá detekce hrnce na zóně)
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > EasyMelt (šetrné rozpouštění 40 - 45 °C)
- > AutoBoil (rychlé ohřátí vody k varu)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > Memory (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > PowerConnection (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu
- > ukazatel zbytkového tepla
- > AutoStop (bezpečnostní vypnutí desky do 20 sekund po odebrání nádobí)
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,36 kW



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu

černá **9 990 Kč**
Kód: 745260, EAN 8590371080296
V prodeji od 3/2025




VDIS 677 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná deska

- > OptimalHeat System (rovnomerný ohřev díky stabilnímu výkonu)
- > plynulá regulace výkonu 0-9, signalizace funkce
- > EasySlide 4 Slider ovladače výkonu
- > 4 indukční varné zóny, 2x okta-zóna 210x190 mm, 2, 3/3 kW, 1x 145 mm, 1, 2/1, 8 kW, 1x 230 mm, 2, 3/3 kW
- > 1x FlexiZone (propojení varných zón nad sebou)
- > 1x XXL Zone (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- > SuperBoost (extra výkon u všech varných zón současně)
- > PotDetect (rychlá a tichá detekce hrnce na zóně)
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > EasyMelt (šetrné rozpouštění 40 - 45 °C)
- > AutoBoil (rychlé ohřátí vody k varu)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > Memory (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > PowerConnection (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu
- > ukazatel zbytkového tepla
- > AutoStop (bezpečnostní vypnutí desky do 20 sekund po odebrání nádobí)
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,36 kW



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu

černá **9 990 Kč**
Kód: 745291, EAN 8590371080456
V prodeji od 3/2025

> Vestavné indukční varné desky samostatné




INDUKCE



INDUKCE



INDUKCE



INDUKCE



VDIT 657 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná deska

- > dotykové ovládání
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > 4 indukční varné zóny
 - 2x okta-zóna 210×190 mm, 2,1/3 kW, 1x 160 mm, 1,4/1,85 kW, 1x 210 mm, 2,3/3 kW
 - 1x FlexiZone (propojení varných zón nad sebou)
- > signalizace funkce
- > SuperBoost (extra výkon u všech varných zón současně)
- > PotDetect (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > EasyMelt (šetrné rozpouštění 42 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > Memory (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > PowerConnection (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu
- > ukazatel zbytkového tepla
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 736 kW



VDIS 654 C

zbroušené hrany - možnost zabudování
do pracovní desky

Indukční vestavná deska

- > posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > 4 indukční zóny
 - 4x okta-zóna 190 x 190 mm 1,8/2,1 kW
 - FlexiZone (propojení varných zón nad sebou)
- > signalizace funkce
- > SuperBoost (extra výkon u všech varných zón současně)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > PowerConnection (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu
- > ukazatel zbytkového tepla
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 72 kW



VDIS 653 C

zbroušené hrany - možnost zabudování
do pracovní desky

Indukční vestavná deska

- > posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > 4 indukční zóny
 - 2x okta-zóna 190 x 190 mm 1,8/2,1 kW, 1x 160 mm, 1,6/1,8 kW, 1x 210 mm 2/2,6 kW
 - 1x FlexiZone (propojení varných zón nad sebou)
- > signalizace funkce
- > SuperBoost (extra výkon u všech varných zón současně)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > PowerConnection (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu
- > ukazatel zbytkového tepla
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 72 kW



VDIS 655 FF


přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná deska


- > OptimalHeat System (rovnoměrný ohřev díky stabilnímu výkonu)
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > EasySlide 4 Slider ovladače výkonu
- > 4 indukční varné zóny
 - 2x 180 mm, 1,4/2,1 kW,
 - 1x 230 mm, 2,3/3 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,8 kW
- > 1x XXL Zone (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- > signalizace funkce
- > SuperBoost (extra výkon u všech varných zón současně)
- > PotDetect (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > EasyMelt (šetrné rozpouštění 42 °C)
- > AutoBoil (rychlý ohřev vody k varu)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > Memory (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > PowerConnection (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu
- > ukazatel zbytkového tepla
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 736 kW



Ovládání SliderTouch



Ovládání SliderTouch



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu

černá **8 990 Kč**
Kód: 737377, EAN 3838782455445
Do vyprodání zásob

černá **8 990 Kč**
Kód: 743622, EAN 8590371079764

černá **6 990 Kč**
Kód: 743621, EAN 8590371079757

černá **8 490 Kč**
Kód: 745258, EAN 8590371080265
V prodeji od 3/2025

> Vestavné indukční varné desky samostatné



INDUKCE




VDIS 655 X

nerezový rámeček

Indukční vestavná deska

- > **OptimalHeat System** (rovnomerný ohřev díky stabilnímu výkonu)
- > **plynulá regulace výkonu 0-9**
- > **EasySlide 4** Slider ovladače výkonu
- > **4 indukční varné zóny**
 - 2x 180 mm, 1,4/2,1 kW,
 - 1x 230 mm, 2,3/3 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,8 kW
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 42 °C)
- > **AutoBoil** (rychlý ohřev vody k varu)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládní varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 736 kW



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu



8 490 Kč

Kód: 745259, EAN 8590371080289
V prodeji od 3/2025



INDUKCE




VDIS 655 C

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej desky

Indukční vestavná deska

- > **OptimalHeat System** (rovnomerný ohřev díky stabilnímu výkonu)
- > **plynulá regulace výkonu 0-9**
- > **EasySlide 4** Slider ovladače výkonu
- > **4 indukční varné zóny**
 - 2x 180 mm, 1,4/2,1 kW,
 - 1x 230 mm, 2,3/3 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,8 kW
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 42 °C)
- > **AutoBoil** (rychlý ohřev vody k varu)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládní varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 736 kW



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu



7 990 Kč

Kód: 745257, EAN 8590371080265
V prodeji od 3/2025



INDUKCE



VDIT 67E X

nerezový rámeček

Indukční vestavná deska

- > **dotykové ovládání**
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > **4 indukční zóny**
 - 2x 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- > **1x ConnectZone** (spojení dvou 180 mm zón nad sebou - levá strana)
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládní varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 72 kW



INDUKCE



VDIT 67E FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Indukční vestavná deska

- > **dotykové ovládání**
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > **4 indukční zóny**
 - 2x 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- > **1x ConnectZone** (spojení dvou 180 mm zón nad sebou - levá strana)
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládní varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 72 kW



INDUKCE



VDIT 67E C

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej desky

Indukční vestavná deska

- > **dotykové ovládání**
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > **4 indukční zóny**
 - 2x 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- > **1x ConnectZone** (spojení dvou 180 mm zón nad sebou - levá strana)
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládní varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,2 kW



7 990 Kč

Kód: 743676, EAN 8590371079771



7 990 Kč

Kód: 743675, EAN 8590371079795




6 990 Kč

Kód: 743674, EAN 8590371079788

> Vestavné indukční varné desky samostatné



INDUKCE




INDUKCE



INDUKCE



INDUKCE



INDUKCE



VDIT 65D CW

zbrošené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Indukční vestavná deska

- > **dotykové ovládání**
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > **4 indukční zóny**
 - 2x ø 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,2 kW



VDI 65D C

zbrošené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Indukční vestavná deska

- > **dotykové ovládání**
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > **4 indukční zóny**
 - 2x ø 18 cm, 1,5/2 kW,
 - 1x ø 23 cm, 1,5/2 kW,
 - 1x ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **PotDetect** (rozdělení nádobí materiál, velikost)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,2 kW



5 990 Kč
Kód: 742465, EAN 8590371078927



VDIT 65D FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Indukční vestavná deska

- > **dotykové ovládání**
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > **4 indukční zóny**
 - 2x ø 18 cm, 1,5/2 kW, 1x ø 23 cm,
 - 1,5/2 kW, 1x ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,2 kW



VDIT 65D X

nerezový rámeček

Indukční vestavná deska

- > **dotykové ovládání**
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > **4 indukční zóny**
 - 2x ø 18 cm, 1,5/2 kW, 1x ø 23 cm,
 - 1,5/2 kW, 1x ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **PotDetect** (rozdělení nádobí materiál, velikost)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,2 kW



VDIT 661 C

zbrošené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Indukční vestavná deska

- > **dotykové ovládání**
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > **4 indukční zóny**
 - 1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm
 - 1,4/2,1 kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 42 °C)
- > **Pause** (okamžitě dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 3,68 kW

9 990 Kč
Kód: 742482, EAN 8590371078873

6 490 Kč
Kód: 742466, EAN 8590371078897

6 990 Kč
Kód: 742484, EAN 8590371078866

7 990 Kč
Kód: 737338, EAN 3838782455254

> Vestavné indukční varné desky samostatné



INDUKCE



INDUKCE



INDUKCE



VDIT 631 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná deska

- > dotykové ovládání
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > 4 indukční zóny
2x 180 mm, 1,2/1,5 kW,
2x 180 mm, 1,5/2 kW
- > signalizace funkce
- > SuperBoost (extra výkon u všech
varných zón současně)
- > Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení
ovládání varné desky)
- > PowerConnection (možnost
jednofázového připojení na
230V(32A/16A)/400V)
- > ukazatel zbytkového tepla
- > automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7 kW



VDIT 631 C

zbroušené hrany - možnost
zabudování do pracovní
desky

Indukční vestavná deska

- > dotykové ovládání
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > 4 indukční zóny
2x 180 mm, 1,2/1,5 kW,
2x 180 mm, 1,5/2 kW
- > signalizace funkce
- > SuperBoost (extra výkon u všech
varných zón současně)
- > Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení
ovládání varné desky)
- > PowerConnection (možnost
jednofázového připojení na
230V(32A/16A)/400V)
- > ukazatel zbytkového tepla
- > automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7 kW



VDIT 33D C

zbroušené hrany - možnost
zabudování do pracovní
desky

Indukční vestavná deska

- > dotykové ovládání
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > 2 indukční zóny
1x ø 230 mm, 1,5/2 kW,
1x ø 145 mm, 1,2/1,6 kW
- > 1x XXL Zone (230 mm zóna pro velké
hrnce a pánve)
- > signalizace funkce
- > SuperBoost (extra výkon u všech
varných zón současně)
- > PotDetect (rozpoznání nádobí
materiál, velikost)
- > Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení
ovládání varné desky)
- > možnost personalizace nastavení -
délka a hlasitost zvukového signálu
- > ukazatel zbytkového tepla
- > automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 3,6 kW

> Vestavné sklokeramické varné desky samostatné



VDSS 654 FFW

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- > posuvné dotykové ovládání výkonu
SliderTouch
- > 4 Hi-Light varné zóny
- 1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
2x 145 mm 1,2 kW,
1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- > ukazatel zbytkového tepla
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení
vaření bez ztráty nastavených
parametrů)
- > Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení
ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 6,3 kW



VDSS 654 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- > posuvné dotykové ovládání výkonu
SliderTouch
- > 4 Hi-Light varné zóny
- 1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
2x 145 mm 1,2 kW,
1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- > ukazatel zbytkového tepla
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení
vaření bez ztráty nastavených
parametrů)
- > Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení
ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 6,3 kW



VDST 652 FF


přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- > dotykové ovládání
- > 4 Hi-Light varné zóny
- 1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
2x 145 mm 1,2 kW,
1x 180 mm 1,8 kW
- > ukazatel zbytkového tepla
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení
vaření bez ztráty nastavených
parametrů)
- > Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení
ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 6,4 kW



Ovládání SliderTouch



Ovládání SliderTouch

černá **5 490 Kč**
Kód: 743238, EAN 8590371079573

černá **4 990 Kč**
Kód: 743236, EAN 8590371079559

černá **5 490 Kč**
Kód: 742464, EAN 8590371078934

bílá **7 990 Kč**
Kód: 737306, EAN 3838782454233

černá **5 490 Kč**
Kód: 737305, EAN 3838782454226

černá **5 490 Kč**
Kód: 737304, EAN 3838782454219

> Vestavné sklokeramické varné desky samostatné



400 V



VDST 652 X

nerezový rámeček

Sklokeramická vestavná deska

- > dotykové ovládání
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2 kW,
 - 1x 180 mm 1,8 kW
- > ukazatel zbytkového tepla
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 6,4 kW

400 V



VDST 651 FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- > dotykové ovládání výkonu
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 2x 180 mm 1,8 kW
 - 2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazatel zbytkového tepla
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 6 kW

400 V

VDSK 651 C

zbroúšené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Sklokeramická vestavná deska

- > ovládání pomocí knoflíků
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 2x 180 mm 1,7 kW
 - 2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazatel zbytkového tepla
- > signalizace funkce
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 5,8 kW

400 V



VDST 651 C

zbroúšené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Sklokeramická vestavná deska

- > dotykové ovládání
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 2x 180 mm 1,8 kW
 - 2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazatel zbytkového tepla
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 6 kW

400 V



VDST 651 X

nerezový rámeček

Sklokeramická vestavná deska

- > dotykové ovládání
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 2x 180 mm 1,8 kW
 - 2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazatel zbytkového tepla
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 6 kW



černá nerez **5 490 Kč**
Kód: 737303, EAN 3838782453502

černá **4 790 Kč**
Kód: 737301, EAN 3838782453489

černá **4 990 Kč**
Kód: 740387, EAN 8590371077258

černá **4 490 Kč**
Kód: 737299, EAN 3838782453465

černá **4 790 Kč**
Kód: 744480, EAN 8590371080159

> Vestavné sklokeramické/elektrické desky samostatné



230 V



VDST 650 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- > dotykové ovládání výkonu
- > 3 Hi-Light varné zóny
 - 1x 180 mm 1,8 kW
 - 2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazatel zbytkového tepla
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW

230 V



VDST 332 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- > dotykové ovládání výkonu
- > 2 Hi-Light varné zóny
 - 1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW,
 - 1x 145 mm 1,2 kW
- > ukazatel zbytkového tepla
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 2,9 kW

230 V



VDST 331 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- > dotykové ovládání výkonu
- > 2 Hi-Light varné zóny
 - 1x 180 mm 1,8 kW,
 - 1x 145 mm 1,2 kW
- > ukazatel zbytkového tepla
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 3 kW

230 V



VDSK 331 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- > ovládání pomocí knoflíků
- > 2 Hi-Light varné zóny
 - 1x 180 mm 1,7 kW,
 - 1x 145 mm 1,2 kW
- > ukazatel zbytkového tepla
- > signalizace funkce
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 2,9 kW

230 V



VDE 310 X

Elektrická vestavná deska

- > ovládání pomocí knoflíků
- > 1x el. plotýnka rychlovarná ø 145 mm
- > 1x el. plotýnka ø 180 mm
- > ukazatel funkce každé plotýnky
- > regulace výkonu 0-6
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 3,0 kW

černá

4 790 Kč

Kód: 737302, EAN 3838782453496

černá

3 990 Kč

Kód: 737297, EAN 3838782453441

černá

3 490 Kč

Kód: 737296, EAN 3838782453434

černá

3 290 Kč

Kód: 741102, EAN 8590371078194

nerez

2 990 Kč

Kód: 390129, EAN 3838942807220

A close-up photograph of a modern black gas cooktop. A stainless steel frying pan with a black interior is placed on one of the burners. Inside the pan, a variety of colorful vegetables are cooking, including broccoli, red and yellow bell peppers, green beans, corn cobs, and sliced onions. A bright orange flame is visible beneath the pan. To the right of the pan, the cooktop's control panel features three silver-colored knobs. The cooktop is set into a light-colored wooden countertop.

Plynové varné desky

Ať sáhnete po designovém skvostu z elegantního tvrzeného skla, nebo jiných variantách, budete mile překvapeni. Plynové varné desky MORA vás okouzlí spoustou technologicky pojatých funkcí pro vaše maximální bezpečí, komfort i úsporu.



Profesionální litinové mřížky pro váš komfort při vaření

Pokud si chcete dopřát pocit profi vaření, vyberte si model s litinovými mřížkami. Jsou robustní a velmi stabilní.



Elektrické zapalování hořáků

Velmi praktické je integrované zapalování hořáků přímo v ovládacím knoflíku. Už žádné hledání sirek nebo zapalovače, stačí pouze otočit knoflíkem. Bezpečné, snadné a navíc pohodlné ovládání vám jistě zpříjemní vaše vaření.



Pojistky k hořákům StopGas

Plynové hořáky mají pojistky StopGas, které automaticky uzavřou přívod plynu při náhodném zhasnutí plamene hořáku. Bezpečnost je tak zaručena.



Tvrzené sklo


Elegantní design plynové varné desky na skle se zajistí stane dominantou vaší pracovní plochy. Tvrzené sklo je velmi kvalitní materiál, který je maximálně odolný a snadno se čistí.



Extra velký dvojitý hořák

Při vaření ve velkých pánvích či hrncích určitě oceníte extra rychlý hořák s výkonem 3 300 W.

> Vestavné plynové varné desky samostatné



VDP 645 GB9

Plynová vestavná skleněná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 123 mm, 3,8 kW
- > 1x ø 54,5 mm, 1 kW
- > 2x ø 75,7 mm, 2 kW
- > Dvojitý WOK hořák
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- > skleněný povrch - tvrzené sklo
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G1/2"

VDP 645 GB8

Plynová vestavná skleněná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 123 mm, 3,8 kW
- > 1x ø 54,5 mm, 1 kW
- > 2x ø 75,7 mm, 2 kW
- > Dvojitý WOK hořák
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- > skleněný povrch - tvrzené sklo
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G1/2"

VDP 645 GW7

Plynová vestavná skleněná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x ø 98,5 mm, 3 kW
- > 1x ø 53,7 mm, 1,05 kW
- > 2x ø 73,5 mm, 1,8 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- > skleněný povrch - tvrzené sklo
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

VDP 645 GB7

Plynová vestavná skleněná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x ø 98,5 mm, 3 kW
- > 1x ø 53,7 mm, 1,05 kW
- > 2x ø 73,5 mm, 1,8 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- > skleněný povrch - tvrzené sklo
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

VDP 665 X7


Plynová vestavná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 123 mm, 4 kW
- > 1x ø 53,8 mm, 1 kW
- > 2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
- > Dvojitý WOK hořák
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

VDP 645 GB6

Plynová vestavná skleněná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x ø 100,5 mm, 2,9 kW
- > 1x ø 54,5 mm, 1 kW
- > 2x ø 75,7 mm, 2 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- > skleněný povrch - tvrzené sklo
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"



Extra dvojitý hořák 3,8 kW



Extra dvojitý hořák 3,8 kW



Praktická litinová mřížka



Praktická litinová mřížka



Extra dvojitý hořák 4 kW

černá **7 490 Kč**
Kód: 739645, EAN 3838782560880

černá **6 990 Kč**
Kód: 739644, EAN 3838782560873





bílá **6 990 Kč**
Kód: 737911, EAN 3838782473166

černá **5 990 Kč**
Kód: 737912, EAN 3838782473173

nerez **4 990 Kč**
Kód: 742055, EAN 8590371078378

černá **4 990 Kč**
Kód: 739643, EAN 3838782560866

> Vestavné plynové varné desky samostatné



VDP 645 GB3

Plynová vestavná skleněná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x ø 90 mm, 3 kW
- > 1x ø 45 mm, 1 kW
- > 2x ø 65 mm, 1,75 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > čtyřdílná litinová vařidlová mřížka
- > skleněný povrch - tvrzené sklo
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

VDP 646 X7

Plynová vestavná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x ø 100 mm, 3 kW,
- > 1x ø 53,8 mm, 1 kW,
- > 2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

VDP 647 X7

Plynová vestavná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x ø 100 mm, 3 kW,
- > 1x ø 53,8 mm, 1 kW,
- > 2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

VDP 647 X2

Plynová vestavná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x ø 100 mm, 3 kW,
- > 1x ø 53,8 mm, 1 kW,
- > 2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

VDP 647 W

Plynová vestavná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x ø 99 mm, 2,6 kW
- > 1x ø 54,8 mm, 1 kW,
- > 1x ø 73,6 mm, 1,6 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

VDP 326 X

Plynová vestavná deska

- > 2 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x ø 43 mm, 1 kW
- > 1x ø 97 mm, 3 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > jednodílná smaltovaná vařidlová mřížka
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

černá 3 990 Kč
Kód: 624071, EAN 3838782041341

nerez 3 290 Kč
Kód: 742064, EAN 8590371078453

nerez 3 490 Kč
Kód: 742053, EAN 8590371078361

nerez 2 990 Kč
Kód: 742065, EAN 8590371078460

bílá 3 490 Kč
Kód: 737285, EAN 3838782453151

nerez 2 490 Kč
Kód: 739313, EAN 3838782544750

Mikrovlnné trouby

Ze široké nabídky vestavných mikrovlnných trub MORA v krásném designu si vybere opravdu každý. Trouby jsou zpracovány z kvalitního nerez, a to včetně rámečku a vnitřního prostoru trouby pro maximální hygienu a snadné čištění.





Snadné ovládání

Mikrovlnné trouby nabízí různé způsoby ovládání, a to od základního mechanického až po elektronické nebo dotykové. U některých modelů si můžete přednastavit vybrané a vámi odzkoušené volby vaření.



inox

Nerezový interiér trouby

Všechny trouby jsou vyrobeny z kvalitního nerez, a to včetně rámečku a vnitřního prostoru trouby. Nerezový povrch interiéru trouby je velmi hygienický a usnadňuje vám i čištění.



Mikrovlnný ohřev s grilem

Takto vybavené mikrovlnné trouby dokážou pokrm nejen ohřívat, ale pomocí grilovacího tělesa i křupavě zapékat. S kombinací těchto dvou ohřevů můžete grilovat menší porce masa, zapékat nebo rozpékat pečivo.



Otevírání pouze dotykem

Otevírání dveří pomocí zamačkovacího zámku je velmi pohodlné a praktické. Čelní plocha trouby je rovná, bez rukojeti.



Klasický ohřev mikrovlnným zářením

Tento způsob ohřevu je nejčastěji využíván a je určen pouze pro základní využití mikrovlnné trouby. Pomocí mikrovlnného záření se pokrm v troubě pouze ohřívá.

> Mikrovlnné trouby vestavné



25 l

< 60 cm >

VMT 745 B

Vestavná mikrovlnná trouba

- > možnost kombinovaného ohřevu (Mikrovlnný ohřev + gril)
- > LED displej s možností vypnutí
- > dotykové ovládání
- > nerezový interiér trouby
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 9 přednastavených programů**
- > **funkce vícefázový ohřev**
- > automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňů
- > otočný talíř 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > dětský zámek
- > **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- > jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 1 450 W

25 l

< 60 cm >

VMT 445 B

Vestavná mikrovlnná trouba

- > možnost kombinovaného ohřevu (Mikrovlnný ohřev + gril)
- > LED displej s možností vypnutí
- > elektronické ovládání
- > nerezový interiér trouby
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 12 přednastavených programů**
- > automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňů
- > otočný talíř 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > dětský zámek
- > **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- > jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 1 450 W

25 l

< 60 cm >

VMT 445 W

Vestavná mikrovlnná trouba

- > možnost kombinovaného ohřevu (Mikrovlnný ohřev + gril)
- > LED displej s možností vypnutí
- > elektronické ovládání
- > nerezový interiér trouby
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 12 přednastavených programů**
- > automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňů
- > otočný talíř 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > dětský zámek
- > **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- > jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 1 450 W

25 l

< 60 cm >

VMT 445 X

Vestavná mikrovlnná trouba

- > možnost kombinovaného ohřevu (Mikrovlnný ohřev + gril)
- > LED displej
- > elektronické ovládání
- > nerezový interiér trouby
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1000 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
- > **funkce vícefázový ohřev**
- > automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňů
- > otočný talíř 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > dětský zámek
- > **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- > jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 1 450 W

20 l

< 60 cm >

VMT 325 X

Vestavná mikrovlnná trouba

- > vhodná pro instalaci do horní skříňky s hloubkou min. 32 cm
- > LED displej
- > elektronické ovládání
- > nerezový interiér trouby
- > výkon 800 W
- > objem 20 l
- > **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
- > **funkce vícefázový ohřev**
- > automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňů
- > otočný talíř 245 mm
- > elektronický časovač, hodiny
- > grilovací rošt
- > dětský zámek
- > **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- > jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 1 450 W


20 l

< 60 cm >


VMT 125 X

Vestavná mikrovlnná trouba


- > vhodná pro instalaci do horní skříňky s hloubkou min. 32 cm
- > mechanické ovládání
- > nerezový interiér trouby
- > výkon 800 W
- > objem 20 l
- > automatické rozmrazování podle času
- > 5 výkonových stupňů
- > otočný talíř 245 mm
- > mechanický časovač
- > jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 1 450 W




Systém ohřevu




Systém ohřevu




Systém ohřevu



Systém ohřevu



Systém ohřevu



Systém ohřevu



6 990 Kč

Kód: 738671, EAN 8590371076695, včetně rámečku



5 990 Kč

Kód: 738329, EAN 8590371076671, včetně rámečku



5 990 Kč

Kód: 738330, EAN 8590371076688, včetně rámečku



4 990 Kč

Kód: 738860, EAN 8590371076763, včetně rámečku



4 990 Kč

Kód: 738328, EAN 8590371076664, včetně rámečku



3 990 Kč

Kód: 738327, EAN 8590371076657, včetně rámečku

> Mikrovlnné trouby volně stojící



20 l



MT 322 B

Volně stojící mikrovlnná trouba

> elektronické ovládání

- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný talíř ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňů
- > funkce rozmrazování
- > expres funkce ohřevu
- > funkce předvolby
- > dětský zámek
- > časovač 95 minut
- > signalizace ukončení ohřevu
- > elektrické napětí: 230 V
- > rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335

20 l



MT 321 S

Volně stojící mikrovlnná trouba

> elektronické ovládání

- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný talíř ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňů
- > funkce rozmrazování
- > expres funkce ohřevu
- > funkce předvolby
- > dětský zámek
- > časovač 95 minut
- > signalizace ukončení ohřevu
- > elektrické napětí: 230 V
- > rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335

20 l



MT 320 W

Volně stojící mikrovlnná trouba

> elektronické ovládání

- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný talíř ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňů
- > funkce rozmrazování
- > expres funkce ohřevu
- > funkce předvolby
- > dětský zámek
- > časovač 95 minut
- > signalizace ukončení ohřevu
- > elektrické napětí: 230 V
- > rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335

20 l

MT 121 S

Volně stojící mikrovlnná trouba

> mechanické ovládání

- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný talíř ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňů
- > funkce rozmrazování
- > časovač 35 minut
- > signalizace ukončení ohřevu
- > elektrické napětí: 230 V
- > rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335


20 l

MT 120 W


Volně stojící mikrovlnná trouba

> mechanické ovládání


- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný talíř ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňů
- > funkce rozmrazování
- > časovač 35 minut
- > signalizace ukončení ohřevu
- > elektrické napětí: 230 V
- > rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335




Systém ohřevu




Systém ohřevu



Systém ohřevu



Systém ohřevu



Systém ohřevu



1 990 Kč

Kód: 427879, EAN 3838942932298



1 990 Kč

Kód: 427878, EAN 3838942932281



1 990 Kč

Kód: 427877, EAN 3838942932274



1 690 Kč

Kód: 427876, EAN 3838942932267



1 690 Kč

Kód: 427875, EAN 3838942932243

Myčky

Prohlédněte si naše dokonalé vestavné myčky, které se vzhledem k mnoha vyspělým funkcím řadí mezi nejlepší na trhu. Zaručí vám dokonalé sušení i mytí a vysoká energetická třída navíc zajistí maximálně hospodárny provoz.





Extra tichý provoz Připravena i k nočnímu mytí

Nová myčka MORA je tak tichá, že ji můžete používat kdekoli a kdykoli. **Nejtišší modely dosahují hlučnost jen 38 dB**, což odpovídá šepotu dvou osob. Speciální program Noční mytí zajišťuje téměř neslyšné mytí se špičkovými výsledky.



10 LET ZÁRUKA na invertorový motor

Invertorový PowerDrive motor Extra výkon s dlouhou životností



Výkonný invertorový motor PowerDrive s regulací otáček zajišťuje vysoký výkon s pozoruhodně tichým provozem, nízkou spotřebou energie a delší životností.



16 jídelních souprav Maximální flexibilita

Myčky MORA s kapacitou až 16 jídelních souprav disponují 3 koši se zvýrazněnými pohyblivými prvky, díky kterým můžete jednoduše přizpůsobit interiér koše podle aktuálních potřeb. Horní koš můžete zvednout i při plném naložení, takže získáte prostor pro vložení i objemných hrnců, pekáčů nebo servírovacích podnosů. Příbory lze perfektně uspořádat v příborové zásuvce, kde se vzájemně nepoškrábou a mohou se dokonale vysušit.



SušeníPlus Efektivní sušení s nízkou spotřebou

Po ukončení mycího cyklu se dvířka myčky automaticky mírně otevřou, aby se vypustila přebytečná pára. To umožňuje, aby se na nádobí dostal čerstvý vzduch, takže umyté předměty, jako například plastové nádobí, zcela vyschnou. Vynikající rychlé sušení s nízkou spotřebou energie.



Stavové světlo na podlahu Stav programu vždy pod kontrolou

Speciální LED světlo instalované ve spodní části dvířek myčky neustále signalizuje aktuální stav mycího programu. Vždy tak budete vědět, jestli myčka ještě myje nebo zda je mycí cyklus ukončen.



Hodinový program Efektivní, rychlé mytí

Program je určený pro každodenní mytí mírně znečištěného nádobí. Délka programu je jen 1 hodina a v závislosti od modelu pracuje při teplotě 60 nebo 65 °C.



Total AquaStop Bez obav z přetečení

Tento důmyslný systém hlídá jakýkoliv únik vody v průběhu mytí. V případě poruchy zastaví další napouštění vody a postará se o odčerpání vody z myčky.



Program Hygiena Hygienická čistota

Program, který napodobuje sterilizační proces, byl navržen pro všechny, kdo potřebují extra jistotu, že jejich nádobí a příslušenství bude skutečně hygienicky čisté. Program zahrnuje dodatečné opláchnutí studenou vodou, po kterém následuje prodloužené mytí horkou vodou o teplotě 70 °C k odstranění 99,9 % všech bakterií.



Pečlivě navržený interiér Objevte všechny možnosti

Košé jsou vybaveny zvýrazněnými pohyblivými prvky a přizpůsobitelným uspořádáním pro snadné nakládání. Díky jednoduchému systému nastavení výšky lze do myčky snadno umístit i největší hrnce a talíře. Držáky na talíře ve spodním koši lze jednoduše sklopit, aby poskytly více prostoru pro větší předměty. Příbory mají vlastní horní zásuvku, jejíž boční panely lze podle modelu přenastavit nebo vyjmout podle potřeby. Každý detail je navržen s důrazem na maximálně snadnou manipulaci.

> Vestavné myčky



IMB 6689

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 70 °C
- > **invertorový motor**
- > **kapacita myčky 16 sad nádobí**
- > **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > dotykové ovládání
- > 8 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; rychlý 20'; křišťálové poháre; 1h mytí; noční mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C
- > **stavové světlo na podlahu**
- > **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
- > **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
- > **samočisticí program**
- > odložení startu (0–24 h)
- > funkce tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- > skládací držáky talířů
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: B
- > **úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW**
- > třída emisí hluku: A
- > spotřeba energie: 66 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9,5 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

Prodlouženou záruku 10 let na invertorový motor si zaregistrujete na webu MORA v sekci Servis.

IMB 6678

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 70 °C
- > **invertorový motor**
- > **kapacita myčky 16 sad nádobí**
- > **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > dotykové ovládání
- > 8 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; rychlý 20'; křišťálové poháre; 1h mytí; noční mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C
- > **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
- > **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
- > **samočisticí program**
- > odložení startu (0–24 h)
- > funkce tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- > skládací držáky talířů
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: B
- > **úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW**
- > třída emisí hluku: B
- > spotřeba energie: 66 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9,5 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

Prodlouženou záruku 10 let na invertorový motor si zaregistrujete na webu MORA v sekci Servis.

IM 647C5

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 70 °C
- > **kapacita myčky 16 sad nádobí**
- > **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > dotykové ovládání
- > 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre, 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
- > **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
- > **samočisticí program**
- > odložení startu (0–24 h)
- > funkce tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: D
- > úroveň emisí hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: B
- > spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

12 990 Kč
Kód: 745567, EAN 8590371080753

IM 6463

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 70 °C
- > **kapacita myčky 16 sad nádobí**
- > **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > dotykové ovládání
- > 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre, 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
- > **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
- > **samočisticí program**
- > odložení startu (0–24 h)
- > funkce tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: D
- > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: B
- > spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

8 990 Kč
Kód: 743040, EAN 8590371079351

IM 6435

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 70 °C
- > **kapacita myčky 14 sad nádobí**
- > **2 úložné koše (příborový košík)**
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > dotykové ovládání
- > 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre, 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
- > **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
- > **samočisticí program**
- > odložení startu (0–24 h)
- > funkce tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: D
- > úroveň emisí hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: B
- > spotřeba energie: 83 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9,7 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

8 990 Kč
Kód: 739678, EAN 8590371077401
Do vyprodání zásob

IM 643C3

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 70 °C
- > **kapacita myčky 14 sad nádobí**
- > **2 úložné koše (příborový košík)**
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > dotykové ovládání
- > 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre, 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
- > **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
- > **samočisticí program**
- > odložení startu (0–24 h)
- > funkce tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: C
- > úroveň emisí hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: B
- > spotřeba energie: 74 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9,7 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

8 990 Kč
Kód: 743271, EAN 8590371079580

> Vestavné myčky



IM 6223

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > kapacita myčky 14 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > dotykové ovládání
- > 4 programy mytí: rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO
- > teploty mytí: 65, 60, 45 °C
- > **funkce poloviční plnění**
- > odložený start (3/6/9 h)
- > funkce tablety 3v1
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 94 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

IM 526C3

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > kapacita myčky 9 sad nádobí
- > **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- > 6 programů mytí: AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkce poloviční plnění**
- > **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- > funkce tablety 3v1
- > odložení startu (0-24 h)
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: C
- > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 63 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 8,5 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

IM 565

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > kapacita myčky 9 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > 6 programů mytí: AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkce poloviční plnění**
- > **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- > funkce tablety 3v1
- > odložení startu (0-24 h)
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: D
- > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 63 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

IM 535

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > kapacita myčky 9 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > 5 programů mytí: standardní; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45 °C
- > funkce tablety 3v1
- > odložení startu 3/6/9 h
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 70 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

bílá **7 990 Kč**
Kód: 742051, EAN 3838782061042

bílá **9 990 Kč**
Kód: 743685, EAN 8590371079801

bílá **8 990 Kč**
Kód: 737492, EAN 3838782459900

bílá **7 990 Kč**
Kód: 737504, EAN 3838782459672

> Vestavné myčky



VM 6465 X

Vestavná myčka s panelem

- > maximální teplota vstupní vody 70 °C
- > **kapacita myčky 16 sad nádobí**
- > 3 úložné koše (příborová zásuvka)
- > digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- > dotykové ovládání
- > 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre, 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
- > **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
- > samočisticí program
- > odložení startu (0-24 h)
- > funkce tablety 3v1
- > **MultiClick** systém nastavení výšky horního koše
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: D
- > úroveň emisí hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: B
- > spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

VM 6422 X1

Vestavná myčka s panelem

- > **kapacita myčky 13 sad nádobí**
- > 2 úložné koše (příborová zásuvka)
- > digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- > dotykové ovládání
- > 6 programů mytí: intenzivní; ECO; hygiena; univerzální; křišťálové poháre, 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
- > samočisticí program
- > odložení startu (0-24 h)
- > funkce tablety 3v1
- > **MultiClick** systém nastavení výšky horního koše
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 92 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

VM 565 X

Vestavná myčka s panelem

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > **kapacita myčky 10 sad nádobí**
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > 7 programů mytí: AUTO; Intenzivní; ECO; hygiena; samočistění; 1h mytí; noční mytí
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkce poloviční plnění**
- > **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
- > **funkce tablety 3v1**
- > **odložení startu (0-24 h)**
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: D
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 67 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 10 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

VM 545 X

Vestavná myčka s panelem

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > kapacita myčky 9 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > 6 programů mytí: standardní; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkce poloviční plnění**
- > **ExtraSušení** – vyšší teplota během poslední fáze oplachování
- > **funkce tablety 3v1**
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 70 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V



11 990 Kč

Kód: 739680, EAN 8590371077838



8 990 Kč

Kód: 20014396, EAN 8590371080081



9 990 Kč

Kód: 737494, EAN 3838782460722



8 990 Kč

Kód: 737493, EAN 3838782460715

> Volně stojící myčky



SM 643C3 X

Volně stojící myčka

- > kapacita myčky 14 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- > dotykové ovládání
- > 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre, 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- > **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- > **samočistící program**
- > odložení startu (0-24 h)
- > funkce tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočistící filtr
- > třída energetické účinnosti: C
- > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 83 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9,7 l/cykly
- > elektrické napětí: 230 V

SM 643C3 W

Volně stojící myčka

- > kapacita myčky 14 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- > dotykové ovládání
- > 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre, 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- > **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- > **samočistící program**
- > odložení startu (0-24 h)
- > funkce tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočistící filtr
- > třída energetické účinnosti: C
- > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 83 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9,7 l/cykly
- > elektrické napětí: 230 V

SM 6462 X

Volně stojící myčka

- > kapacita myčky 16 sad nádobí
- > 3 úložné koše (příborový košík)
- > digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- > dotykové ovládání
- > 6 programů mytí: intenzivní; ECO; hygiena; univerzální; křišťálové poháre, 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- > **samočistící program**
- > odložení startu (0-24 h)
- > funkce tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočistící filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: B
- > spotřeba energie: 97 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 11 l/cykly
- > elektrické napětí: 230 V

SM 6462 W

Volně stojící myčka

- > kapacita myčky 16 sad nádobí
- > 3 úložné koše (příborový košík)
- > digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- > dotykové ovládání
- > 6 programů mytí: intenzivní; ECO; hygiena; univerzální; křišťálové poháre, 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- > **samočistící program**
- > odložení startu (0-24 h)
- > funkce tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočistící filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: B
- > spotřeba energie: 97 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 11 l/cykly
- > elektrické napětí: 230 V

SM 6422 W1

Volně stojící myčka

- > kapacita myčky 13 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- > dotykové ovládání
- > 6 programů mytí: intenzivní; ECO; hygiena; univerzální; křišťálové poháre, 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- > **samočistící program**
- > odložení startu (0-24 h)
- > funkce tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočistící filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: B
- > spotřeba energie: 92 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 11 l/cykly
- > elektrické napětí: 230 V



9 490 Kč

Kód: 20014643, EAN 8590371080180



8 990 Kč

Kód: 20014642, EAN 8590371080173



8 490 Kč

Kód: 20014395, EAN 8590371080174



7 990 Kč

Kód: 20014394, EAN 8590371080067



6 990 Kč

Kód: 737499, EAN 3838782460777

> Volně stojící myčky



SM 526C3 W

Volně stojící myčka

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > **kapacita myčky 10 sad nádobí**
- > **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > 7 programů mytí: standardní; AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 50, 45 °C
- > odložení startu (0-24 h)
- > **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
- > funkce tablety 3v1
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: C
- > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 72 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 8,5 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V



SM 585 W

Volně stojící myčka

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > **invertorový motor**
- > **kapacita myčky 11 sad nádobí**
- > **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > 7 programů mytí: standardní; AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > odložení startu (0-24 h)
- > **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
- > funkce tablety 3v1
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: D
- > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 72 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9,5 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V



SM 535 W

Volně stojící myčka

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > kapacita myčky 9 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > 6 programů mytí: intenzivní; ECO; sklo; univerzální; 1h mytí; noční mytí
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **ExtraSušení** – vyšší teplota během poslední fáze oplachování
- > **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programu
- > **funkce poloviční plnění**
- > funkce tablety 3v1
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 70 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

Prodlouženou záruku 10 let
na invertorový motor si zaregistrujte
na webu MORA v sekci Servis.

8 990 Kč
Kód: 743688, EAN 8590371079818

8 490 Kč
Kód: 737500, EAN 3838782460784

7 490 Kč
Kód: 737499, EAN 3838782460777



Vestavné a volně stojící chladničky

Naše chladničky jsou šetrné k přírodě a navíc vybavené řadou zásuvek a chladicích zón pro prodloužení čerstvosti potravin. Nechybí ani perfektní systém automatického odmrazování či možnost snadné úpravy závěsů dveří.



Technologie NoFrost Dual Již žádné rozmrazování mrazničky

Intenzivní cirkulace chladného vzduchu v mrazničce snižuje hladinu vlhkosti a zabraňuje hromadění námrazy na potravinách a tvorbě ledu na stěnách mrazničky. V chladicím prostoru poskytne optimální podmínky pro uchování potravin, což vede k optimálnímu ovládnutí chlazení a mrazení, přizpůsobenému jednotlivým procesům ve dvou samostatných částech spotřebiče.



CoolSense Přizpůsobí provoz chladničky vašim zvyklostem

Časté otevírání dveří chladničky způsobuje náhlé zvýšení teploty. Tento chytrý systém byl vyvinut pro udržení konstantní teploty v chladničce bez ohledu na to, jak často dvířka otevíráte. Chladnička nepřetržitě monitoruje způsob, jakým ji používáte, a řídí teplotu, aby zabránila jakémukoli zvýšení teploty, čímž zajistí, delší čerstvost potravin a nižší spotřebu energie.



CoolConvert Přizpůsobí se vašim potřebám

Jednoduchou aktivací funkce CoolConvert se mrazicí část změní na chladicí prostor nebo velkou nulovou zónu, což poskytne více místa pro uložení občerstvení nebo nápojů.



Digitální ukazatel teploty Nastavení teploty pro chladničku a mrazničku

Elektronické ovládání prostřednictvím LED displeje umožňuje uživatelsky přívětivé a pohodlné nastavení teploty v chladicí i mrazicí části. Ovládací displej také umožňuje aktivovat praktické funkce jako rychlé chlazení, rychlé mrazení či dovolenkový režim EcoMode. V případě náhlého zvýšení teploty se na obou displejích rozsvítí speciální signál a zazní zvukový signál.



Invertorový kompresor Stabilní, tichý a odolný

Invertorový kompresor je ve srovnání s běžným kompresorem tišší, odolnější a spotřebuje méně energie. Lépe a rychleji se přizpůsobují změnám teploty uvnitř chladničky, například při otevření dvířek, což znamená menší výkyvy teploty a lepší podmínky pro skladování potravin.



Technologie Ice Limit Pro menší tvorbu námrazy

Vylepšená izolace účinně snižuje hromadění námrazy na potravinách a tvorbě ledu v interiéru spotřebiče. To znamená méně únavného odmrazování a nižší účet za elektřinu.



Multi AirFlow Rovnoměrná cirkulace vzduchu

Ventilační systém Multi AirFlow zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci vzduchu uvnitř chladničky a udržuje tak v celém jejím prostoru stabilní a rovnoměrnou teplotu.



CoolBox nízkoteplotní zásuvka Pro čerstvé potraviny

Zásuvka s nejnižší teplotou v chladničce, je ideální pro skladování masa, ryb, ovoce a zeleniny. Zachová čerstvost, vůni, barvu a chuť vašich potravin delší dobu.



> Vestavné chladničky



E	A ↑ G			230 V
252 l	176 l	76 l		
Celkový objem		Objem chladničky	Objem mrazáku	

VCMDN 3024

Vestavná kombinovaná NoFrost chladnička

- > **NoFrost Dual** – beznámravový 2-okruhový systém zabráňuje tvorbě ledu a námrazy
- > **CoolSense** pro úsporu energie a prodloužení čerstvosti potravin
- > **CoolConvert** možnost změnit mrazničku na chladničku
- > **Multi AirFlow** rovnoměrná cirkulace vzduchu v celém prostoru chladničky
- > automatické odmrazování chladicího prostoru
- > elektronické ovládání, **LED display**
- > **VitaBox** prostorná zeleninová zásuvka
- > **digitální ukazatel teploty pro chladničku a mrazničku**
- > **drátěný rošt na láhve** – pro uskladnění lahví nalezato
- > **zvukový alarm otevřených dveří**
- > 2x držák na vajíčka, forma na led
- > **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce**
- > **3 zásuvky v mrazničce**
- > **SuperCool** – funkce pro rychlé zchlazení potravin
- > **SuperFreeze** – pro rychlé zmrazení potravin
- > **EcoMode** – úsporný režim
- > **LED osvětlení**, pant dveří – pojezdy
- > možnost změny směru otevírání dveří
- > roční spotřeba energie: 235 kWh
- > úroveň emisí hluku: 35 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: B
- > rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
- > **třída energetické účinnosti: E**
- > elektrické napětí: 230 V

13 990 Kč

Kód: 20015683, EAN 8590371080968

E	A ↑ G			230 V
246 l	183 l	63 l		
Celkový objem		Objem chladničky	Objem mrazáku	

VCMDN 2954

Vestavná kombinovaná NoFrost chladnička

- > **NoFrost Dual** – beznámravový 2-okruhový systém zabráňuje tvorbě ledu a námrazy
- > automatické odmrazování chladicího prostoru
- > elektronické ovládání, **LED display**
- > zvukový alarm otevřených dveří
- > **VitaBox** prostorná zeleninová zásuvka
- > **digitální ukazatel teploty pro chladničku**
- > **drátěný rošt na láhve** – pro uskladnění lahví nalezato
- > 2x držák na vajíčka, forma na led
- > **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce**
- > **3 zásuvky v mrazničce**
- > **SuperCool** – funkce pro rychlé zchlazení potravin
- > **LED osvětlení**
- > pant dveří – pojezdy
- > možnost změny směru otevírání dveří
- > roční spotřeba energie: 217 kWh
- > úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 540 mm
- > **třída energetické účinnosti: E**
- > elektrické napětí: 230 V

12 990 Kč

Kód: 20015681, EAN 8590371080951

E	A ↑ G				230 V
270 l	195 l	75 l			
Celkový objem		Objem chladničky	Objem mrazáku		

VCMDC 3244

Vestavná kombinovaná chladnička

- > **IceLimit technologie** pro menší tvorbu námrazy v mrazničce
- > **Invertorový kompresor**
- > automatické odmrazování chladicího prostoru
- > elektronické ovládání, **LED display**
- > digitální ukazatel teploty pro chladničku
- > **zvukový alarm otevřených dveří**
- > **VitaBox** prostorná zeleninová zásuvka
- > **CoolBox** nízkoteplotní zásuvka
- > 2x držák na vajíčka, forma na led
- > **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce**
- > **3 zásuvky v mrazničce**
- > **LED osvětlení**
- > pant dveří – pojezdy
- > možnost změny směru otevírání dveří
- > roční spotřeba energie: 221 kWh
- > úroveň emisí hluku: 37 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 550 mm
- > **třída energetické účinnosti: E**
- > elektrické napětí: 230 V

11 990 Kč

Kód: 745822, EAN 8590371080869

E	A ↑ G				230 V
270 l	195 l	75 l			
Celkový objem		Objem chladničky	Objem mrazáku		

VCMD 3244


Vestavná kombinovaná chladnička

- > **IceLimit technologie** pro menší tvorbu námrazy v mrazničce
- > **Invertorový kompresor**
- > automatické odmrazování chladicího prostoru
- > elektronické ovládání, **LED display**
- > digitální ukazatel teploty pro chladničku
- > **zvukový alarm otevřených dveří**
- > **VitaBox** prostorná zeleninová zásuvka
- > 2x držák na vajíčka, forma na led
- > **5 multi-variabilních skleněných polic v chladničce**
- > **3 zásuvky v mrazničce**
- > **LED osvětlení**
- > pant dveří – pojezdy
- > možnost změny směru otevírání dveří
- > roční spotřeba energie: 221 kWh
- > úroveň emisí hluku: 37 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 550 mm
- > **třída energetické účinnosti: E**
- > elektrické napětí: 230 V

10 990 Kč

Kód: 745821, EAN 8590371080852

> Volně stojící chladničky



CMDN 3054 S


Kombinovaná chladnička s mrazničkou NoFrost

- > **Beznámrazový systém NoFrost Plus v mrazicím prostoru**
- > automatické odmrazování chladicího prostoru
- > **elektronické ovládání, LED display**
- > klimatické třídy: SN, N, ST
- > **NoFrost Dual** - beznámrazový 2-okruhový systém zabráňuje tvorbě ledu a námrazy
- > **SuperCool** - funkce pro rychlé zchlazení potravin
- > **EcoMode** - úsporný režim
- > 4 police ve dveřích chladničky
- > **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držák na vajíčka, 1x forma na led
- > 3 zásuvky v mrazicí části
- > **LED osvětlení v chladničce**
- > možnost změny směru otevírání dveří
- > skladovací doba při výpadku e. energie: 10 h
- > mrazicí kapacita: 4 kg/24 h
- > roční spotřeba energie: 215 kWh
- > úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 1800 x 550 x 563 mm
- > **třída energetické účinnosti: E**
- > elektrické napětí: 230 V



8 990 Kč

Kód: 20011965, EAN 8590371079054



CMD 3234 S


Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- > mechanické ovládání
- > klimatické třídy: N, ST
- > **automatické odmrazování chladicího prostoru**
- > 3 police ve dveřích chladničky
- > 1 police na láhve ve dveřích chladničky
- > **3 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držák na vajíčka
- > 3 zásuvky v mrazicí části
- > 1x forma na led
- > **LED osvětlení v chladničce**
- > možnost změny směru otevírání dveří
- > skladovací doba při výpadku e. energie: 11,5 h
- > mrazicí kapacita: 3,2 kg/24 h
- > roční spotřeba energie: 210 kWh
- > úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 1800 x 550 x 557 mm
- > **třída energetické účinnosti: E**
- > elektrické napětí: 230 V



7 490 Kč

Kód: 20013234, EAN 8590371079870



CMD 3234 W

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- > mechanické ovládání
- > klimatické třídy: N, ST
- > **automatické odmrazování chladicího prostoru**
- > 3 police ve dveřích chladničky
- > 1 police na láhve ve dveřích chladničky
- > **3 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držák na vajíčka
- > 3 zásuvky v mrazicí části
- > 1x forma na led
- > **LED osvětlení v chladničce**
- > možnost změny směru otevírání dveří
- > skladovací doba při výpadku e. energie: 11,5 h
- > mrazicí kapacita: 3,2 kg/24 h
- > roční spotřeba energie: 210 kWh
- > úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 1800 x 550 x 557 mm
- > **třída energetické účinnosti: E**
- > elektrické napětí: 230 V



6 990 Kč

Kód: 20013233, EAN 8590371079856

> Volně stojící chladničky



E	A	G
230 l	159 l	71 l
Celkový objem	Objem chladničky	Objem mrazáku

CMD 2764 W

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- > mechanické ovládání
- > klimatické třídy: N, ST
- > **automatické odmrazování chladicího prostoru**
- > 3 police ve dveřích chladničky
- > 1 police na láhve ve dveřích chladničky
- > **2 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držák na vajíčka
- > 3 zásuvky v mrazicí části
- > 1x forma na led
- > **LED osvětlení v chladničce**
- > možnost změny směru otevírání dveří
- > skladovací doba při výpadku e. energie: 11,5 h
- > mrazicí kapacita: 3,2 kg/24 h
- > roční spotřeba energie: 210 kWh
- > úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 1613 × 550 × 557 mm
- > **třída energetické účinnosti: E**
- > elektrické napětí: 230 V

bilá **7 490 Kč**
Kód: 20011958, EAN 8590371079009



E	A	G
175 l	122 l	53 l
Celkový objem	Objem chladničky	Objem mrazáku

CMD 2104 W

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- > mechanické ovládání
- > klimatické třídy: N, ST
- > **automatické odmrazování chladicího prostoru**
- > 3 police ve dveřích chladničky
- > **3 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držák na vajíčka
- > 3 zásuvky v mrazicí části
- > 1x forma na led
- > **LED osvětlení v chladničce**
- > možnost změny směru otevírání dveří
- > skladovací doba při výpadku e. energie: 8 h
- > mrazicí kapacita: 2,4 kg/24 h
- > roční spotřeba energie: 195 kWh
- > úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 1430 × 495 × 562 mm
- > **třída energetické účinnosti: E**
- > elektrické napětí: 230 V

bilá **6 490 Kč**
Kód: 20011957, EAN 8590371078996



E	A	G
206 l	165 l	41 l
Celkový objem	Objem chladničky	Objem mrazáku

CMH 2474 W

Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

- > mechanické ovládání
- > klimatické třídy: N, ST
- > **automatické odmrazování chladicího prostoru**
- > 3 police ve dveřích chladničky
- > **3 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držák na vajíčka
- > 1 skleněná police v mrazicí části
- > **LED osvětlení v chladničce**
- > možnost změny směru otevírání dveří
- > skladovací doba při výpadku e. energie: 12 h
- > mrazicí kapacita: 2 kg/24 h
- > roční spotřeba energie: 176 kWh
- > úroveň emisí hluku: 40 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 1434 × 550 × 542 mm
- > **třída energetické účinnosti: E**
- > elektrické napětí: 230 V

bilá **6 490 Kč**
Kód: 20011959, EAN 8590371079016



E	A	G
82 l	75 l	7 l
Celkový objem	Objem chladničky	Objem mrazáku

CB 984 W

Chladnička s mrazicím boxem

- > mechanické ovládání
- > klimatické třídy: N, ST
- > **automatické odmrazování chladicího prostoru**
- > 3 police ve dveřích chladničky
- > **2 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
- > zásuvka na zeleninu
- > držák na vajíčka
- > **LED osvětlení v chladničce**
- > možnost změny směru otevírání dveří
- > skladovací doba při výpadku e. energie: 5 h
- > roční spotřeba energie: 125 kWh
- > úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 842 × 475 × 448 mm
- > **třída energetické účinnosti: E**
- > elektrické napětí: 230 V

bilá **3 990 Kč**
Kód: 20011926, EAN 8590371078989

> Volně stojící mrazničky



MS 734 W

Skříňová mraznička

- > mechanické ovládání
- > klimatické třídy: N, ST, T
- > prostor pro mrazení: 1 dvířka, 2 zásuvky
- > možnost změny směru otevírání dveří
- > skladovací doba při výpadku e. energie: 8 h
- > mrazicí kapacita: 3 kg/24 h
- > roční spotřeba energie: 156 kWh
- > úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 842 × 475 × 448 mm
- > **třída energetické účinnosti: E**
- > elektrické napětí: 230 V



4 490 Kč

Kód: 20011961, EAN 8590371079023



MP 2204 W

Truhlicová mraznička

- > elektronické ovládání
- > manuální odmrazování
- > klimatické třídy: SN, N, ST, T
- > prostor pro mrazení: 1 koš
- > možnost změny směru otevírání dveří
- > skladovací doba při výpadku e. energie: 16 h
- > mrazicí kapacita: 7 kg/24 h
- > roční spotřeba energie: 183 kWh
- > úroveň emisí hluku: 40 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 854 × 625 × 559 mm
- > **třída energetické účinnosti: E**
- > elektrické napětí: 230 V



5 990 Kč

Kód: 20011962, EAN 8590371079030



Odsavače par

*Máte raději konzervativnější styl, nebo designové linie?
U nás můžete vybírat z různých šířek, barev i provedení.
Všechny odsavače par jsou navíc vysoce výkonné a mezi jejich
hlavní výhody patří také tichý provoz.*



Velmi snadné čištění

Na povrch našich odsavačů par stačí prostředek na čištění zrcadel nebo oken. Čištění je důležitým faktorem prodlužujícím životnost odsavače par a jeho filtrů. Znečištěné a mastné filtry mohou výrazně snížit kapacitu kapoty. Filtry lze umýt v ruce nebo v myčce nádobí při teplotě okolo 65 °C. Mytí v myčce může odbarvit filtry (ačkoli změna barvy nezpůsobí zhoršení jejich účinnosti). Filtry doporučujeme čistit zhruba každé dva měsíce. Na vyčištění skleněného povrchu odsavače použijte prostředek na čištění zrcadel nebo oken, při plochách znečištěných masnotou doporučujeme prostředek na nádobí, nepoužívejte však abrazivní prostředky ani houbičky s drsným povrchem, které by mohly odsavač poškrábat.



Dokonalý přehled nad vařením vám dodá

LED osvětlení. Na celou plochu pod odsavačem tak uvidíte komfortně snadno a můžete tak pohodlně vařit i za šera a navíc s maximální úsporou.



Sedm odtahů

U vybraných modelů odsavačů má značka MORA unikátní systém sedmi odtahů, a tudíž větší účinnost, takže jsou vhodné i do panelákových bytů.



Dotykové ovládání




Velmi intuitivní a snadné dotykové ovládání, které navíc dodá vašemu odsavači krásný vzhled. S tímto užitečným rozhraním snadno a rychle poznáte, kterou funkci chcete použít. Po dotyku se totiž požadovaný symbol červeně rozsvítí.



Speciální funkce PowerBoost pro silné sání

Funkce PowerBoost vám zajistí rychlé dosažení maximálního sacího výkonu v případě jakékoliv čekané i nečekané situace při vaření. Velmi rychle tak docílíte čistého vzduchu pro váš prostor.

> Odsavače par



OO 963 X

Ostrůvkový komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > **PowerBoost funkce pro rychlé odsávání**
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 415 m³/hod.
- > maximální výkon s PowerBoost funkcí: 680 m³/hod.
- > LED osvětlení 4x, celkový výkon 12 W
- > kovové filtry proti mastnotám
- > horní odtah 150 mm
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 66 kWh
- > maximální hlučnost: 59 dB (A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 90 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 182183
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 408445



Praktické tlačítkové ovládání



11 990 Kč

Kód: 459125, EAN 3838942373053

OV 981 GBX

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > **dotykové ovládání**
- > perimetrické odsávání
- > maximální výkon odsavače 608 m³/hod.
- > LED osvětlení 1x, celkový výkon 3 W
- > kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou
- > horní odtah 150 mm
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
- > maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 90 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládání



7 990 Kč

Kód: 736251, EAN 3838782420511

OV 686 GBX

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > **dotykové ovládání**
- > perimetrické odsávání
- > maximální výkon odsavače 608 m³/hod.
- > LED osvětlení 1x, celkový výkon 3 W
- > kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou
- > horní odtah 150 mm
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
- > maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládání




5 990 Kč

Kód: 736209, EAN 3838782419690

OV 686 GB

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > **dotykové ovládání**
- > perimetrické odsávání
- > maximální výkon odsavače 608 m³/hod.
- > LED osvětlení 1x, celkový výkon 3 W
- > kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou
- > horní odtah 150 mm
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
- > maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládání



6 990 Kč

Kód: 740823, EAN 8590371077715

OV 686 GW

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > **dotykové ovládání**
- > perimetrické odsávání
- > maximální výkon odsavače 608 m³/hod.
- > LED osvětlení 1x, celkový výkon 3 W
- > kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou
- > horní odtah 150 mm
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
- > maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládání



5 990 Kč

Kód: 736210, EAN 3838782419706

OV 648 GBX

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > **tlačítkové ovládání**
- > perimetrické odsávání
- > maximální výkon odsavače 430 m³/hod.
- > LED osvětlení 1x, celkový výkon 2 W
- > kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou
- > horní odtah 150 mm
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 39,7 kWh
- > maximální hlučnost: 61 dB (A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 784407
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické tlačítkové ovládání



3 990 Kč

Kód: 736207, EAN 3838782419676

> Odsavače par



OVG 648 GB

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání

- > perimetrické odsávání
- > **maximální výkon odsavače 430 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 1x, celkový výkon 2 W**
- > **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
- > **horní odtah 150 mm**
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 39,7 kWh
- > maximální hlučnost: 61 dB (A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > **šířka: 60 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 784407
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické tlačítkové ovládání

černá sklo 3 990 Kč
Kód: 736208, EAN 3838782419683



OK 697 GX

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > **dotykové ovládání**
- > **funkce časovač**

- > **maximální výkon odsavače 645 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 2x, celkový výkon 2 W**
- > kovové filtry proti mastnotám
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 64,1 kWh
- > maximální hlučnost: 70 dB (A) re 1 pW
- > **horní odtah: 150 mm**
- > elektrické napětí: 230 V
- > **šířka: 60 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 182183
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 665076



Praktické dotykové ovládání

nerez sklo 6 990 Kč
Kód: 736197, EAN 3838782418105



OK 643 X

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání

- > **maximální výkon odsavače 395 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
- > kovové filtry proti mastnotám
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 57,1 kWh
- > maximální hlučnost: 68 dB (A) re 1 pW
- > **horní odtah: 150 mm**
- > elektrické napětí: 230 V
- > **šířka: 60 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 273829
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 507602



Praktické tlačítkové ovládání

nerez 2 990 Kč
Kód: 733420, EAN 3838782180392



OK 643 W

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání


- > **maximální výkon odsavače 395 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
- > kovové filtry proti mastnotám
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 57,1 kWh
- > maximální hlučnost: 68 dB (A) re 1 pW
- > **horní odtah: 150 mm**
- > elektrické napětí: 230 V
- > **šířka: 60 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 273829
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 507602



Praktické tlačítkové ovládání

bílá 2 990 Kč
Kód: 733421, EAN 3838782180408

> Odsavače par



OK 623 X

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > posuvné ovládání
- > maximální výkon odsavače 395 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W
- > kovové filtry proti mastnotám
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 56,5 kWh
- > maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
- > horní odtah: 150 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 273829
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 507602



Posuvné ovládání

2 490 Kč
Kód: 733419, EAN 3838782180385



OI 665 X

Vestavný odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > ovládání tlačítky
- > maximální výkon odsavače 415 m³/hod.
- > maximální výkon odsavače s PowerBoost funkcí 480 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W
- > kovový filtr proti mastnotě
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 61,3 kWh
- > maximální hlučnost: 65 dB(A)re 1 pW
- > horní odtah: 120 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 530408



Elegantní tlačítkové ovládání

3 990 Kč
Kód: 743422, EAN 8590371079658



OI 665 B


Vestavný odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > ovládání tlačítky
- > maximální výkon odsavače 415 m³/hod.
- > maximální výkon odsavače s PowerBoost funkcí 480 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W
- > kovový filtr proti mastnotě
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 61,3 kWh
- > maximální hlučnost: 65 dB(A)re 1 pW
- > horní odtah: 120 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 530408



Elegantní tlačítkové ovládání

3 990 Kč
Kód: 743423, EAN 8590371079665



OI 661 X


Vestavný odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > ovládání knoflíky
- > maximální výkon odsavače 370 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W
- > kovový filtr proti mastnotě
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 70,7 kWh
- > maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
- > horní odtah: 120 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 53,4 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 416912
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 795027



Praktické zasouvací knoflíky

2 990 Kč
Kód: 737521, EAN 3838782460913



OT 911 X

Vestavný odsavač par výsuvný model

- > 3 rychlosti výkonu
- > posuvné ovládání
- > maximální výkon odsavače 647 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W
- > kovové filtry proti mastnotám
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: C
- > roční spotřeba el. energie: 66,4 kWh
- > maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
- > horní odtah: 150 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 90 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 688572
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 685939



Posuvné ovládání

4 990 Kč
Kód: 671712, EAN 3838782066603



OT 611 X

Vestavný odsavač par výsuvný model

- > 3 rychlosti výkonu
- > posuvné ovládání
- > maximální výkon odsavače 639 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W
- > kovové filtry proti mastnotám
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 61,2 kWh
- > maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
- > horní odtah: 150 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 688572
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 471918



Posuvné ovládání

3 990 Kč
Kód: 671631, EAN 3838782066597



OT 692 XGB

Vestavný odsavač par výsuvný model

- > 3 rychlosti výkonu
- > dotykové ovládání
- > maximální výkon odsavače 350 m³/hod.
- > 2x LED osvětlení, celkový výkon 3W
- > kovové filtry proti mastnotám s polyuretánovou pěnou
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: C
- > roční spotřeba el. energie: 49 kWh
- > maximální hlučnost: 67 dB(A) re 1 pW
- > horní odtah: 150 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: H10883187
- > tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: H10922294



Praktické dotykové ovládání

3 990 Kč
Kód: 740506, EAN 8590371078170



OT 652 GB1

Vestavný odsavač par výsuvný model

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 350 m³/hod.
- > 2x LED osvětlení, celkový výkon 2,1 W
- > kovové filtry proti mastnotám s polyuretánovou pěnou
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: C
- > roční spotřeba el. energie: 48,4 kWh
- > maximální hlučnost: 67 dB(A) re 1 pW
- > horní odtah: 150 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: H10883187
- > tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: H10922294



Elegantní tlačítkové ovládání

2 490 Kč
Kód: 20012575, EAN 8590371079269



OT 652 X

Vestavný odsavač par výsuvný model

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 350 m³/hod.
- > 2x LED osvětlení, celkový výkon 2,1 W
- > kovové filtry proti mastnotám s polyuretánovou pěnou
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: C
- > roční spotřeba el. energie: 48,4 kWh
- > maximální hlučnost: 67 dB(A) re 1 pW
- > horní odtah: 150 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: H10883187
- > tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: H10922294



Elegantní tlačítkové ovládání

2 490 Kč
Kód: 20012576, EAN 8590371079276



OT 651 X

Vestavný odsavač par výsuvný model


- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 304 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W
- > kovové filtry proti mastnotám
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 61,6 kWh
- > maximální hlučnost: 62 dB(A) re 1 pW
- > horní odtah: 120 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 416912
- > tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: 415600



Elegantní tlačítkové ovládání

2 490 Kč
Kód: 733423, EAN 3838782180620

> Odsavače par



OT 651 W


Vestavný odsavač par výsuvný model

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 304 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W
- > kovové filtry proti mastnotám
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 61,6 kWh
- > maximální hlučnost: 62 dB(A) re 1 pW
- > horní odtah: 120 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 416912
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 415600



Elegantní tlačítkové ovládání

2 490 Kč
Kód: 733424, EAN 3838782180637



OP 642 W OP 642 X

Odsavač par

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 348 m³/hod.
- > LED osvětlení, celkový výkon 4 W
- > přední skleněná lišta
- > kovový filtr proti mastnotám
- > horní odtah: 150 mm
- > zadní odtah: 100 mm
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 79,9 kWh
- > maximální hlučnost: 65 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 851656
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 851659



Praktické tlačítkové ovládání Dva motory zajišťují silný výkon 348 m³/h

2 990 Kč
Kód: 733520, EAN 3838782184055


3 490 Kč
Kód: 733519, EAN 3838782184048



OP 540 W, OP 640 W, OP 640 S OP 540 X, OP 640 X

Odsavač par - vhodný i do panelových domů

- > 7 odtahů
- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 175 - 178 m³/hod.
- > LED osvětlení, celkový výkon 4 W
- > přední skleněná lišta
- > odtah boční levý a pravý, zadní střední, zadní levý a pravý pr. 100 mm nebo recirkulace
- > horní odtah: 120 mm
- > kovový filtr proti mastnotám
- > energetická třída: C
- > roční spotřeba el. energie: 41 kWh
- > maximální hlučnost: 63 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 50, 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 851656
- > tukový kovový filtr proti mastnotám OP 640 W/X - kód: 851659
- > tukový kovový filtr proti mastnotám OP 540 W/X - kód: 293337



Praktické tlačítkové ovládání

2 490 Kč, OP 540 W, Kód: 733543, EAN 3838782183874
2 490 Kč, OP 640 W, Kód: 733417, EAN 3838782180378

2 490 Kč, OP 640 S, Kód: 733545, EAN 3838782183898


2 990 Kč, OP 540 X, Kód: 733547, EAN 3838782183911
2 990 Kč, OP 640 X, Kód: 733541, EAN 3838782183836



OP 530 W, OP 630 W, OP 530 X, OP 630 X

Odsavač par - vhodný i do panelových domů

- > 7 odtahů
- > 3 rychlosti výkonu
- > posuvné ovládání
- > maximální výkon odsavače 183 m³/hod.
- > LED osvětlení, celkový výkon 4 W
- > přední skleněná lišta
- > odtah boční levý a pravý, zadní střední, zadní levý a pravý pr. 100 mm nebo recirkulace
- > horní odtah: 120 mm
- > textilní tukový filtr
- > energetická třída: C
- > roční spotřeba el. energie: 40,6 kWh
- > maximální hlučnost: 63 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 50, 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 851656
- > tukový textilní filtr proti mastnotám - kód: 198067



Posuvné ovládání

1 990 Kč, OP 530 W, Kód: 733514, EAN 3838782183195
1 990 Kč, OP 630 W, Kód: 733550, EAN 3838782183966

1 990 Kč, OP 530 X, Kód: 733515, EAN 3838782183201
1 990 Kč, OP 630 X, Kód: 733513, EAN 3838782183188



Indukční, elektrické, kombinované a plynové sporáky

Sporáky inspirované dlouholetou výrobní tradicí od roku 1919 se pyšní řadou technologicky vyspělých funkcí a největším objemem na trhu - až 70 litrů v kategorii sporáků do 50 cm. Na vás je si jen vybrat jeden z mnoha designů.



Velký objem trouby

Kombinací promyšlené cirkulace vzduchu, rovnoměrnému rozmístění mezer mezi plechy a speciální mírně zaoblené dutině zajišťují nové sporáky MORA rovnoměrné propečení jídla na každé úrovni. Díky extra velkému objemu a zvětšenému průзору máte dokonalý přehled o pečení.



Teleskopické rošty

Výsuvné teleskopické rošty poskytují dokonalý přehled o procesu pečení a také bezpečnější a snadnější manipulaci s pečícími plechy.



Dvoudílná mřížka STABIL PLUS

Zaručuje maximální stabilitu nádobí na mřížce. Bezpečný posun nádobí po mřížce ve všech směrech. Silikonové stabilizační gumičky zajišťují komfort při vaření. Možnost mytí i v myčce nádobí.



ConnectZone

Dvě samostatné varné zóny můžete díky funkci ConnectZone přemostit a vytvořit jednu velkou zónu pouhým dotykem. Ideální pro přípravu větších kusů jídla a příloh současně.



Rychlý předehřev trouby

Sporáky s funkcí rychlého předehřevu trouby dosáhnou teploty až 200 °C za pouhých 4,5 minuty, čímž ušetří 30 % času potřebného pro standardní předehřev a jsou tak jedněmi z nejrychlejších na trhu.



Automatické integrované zapalování hořáků v knoflíku

Všechny kombinované sporáky mají komfortní integrované zapalování hořáků v knoflíku. Stačí pouze jednou rukou otočit knoflíkem.



ECO CLEAN pro snadné čištění

Speciální funkce na čištění trouby vám usnadní pracné odstraňování nečistot a ušetří spoustu času. Stačí do plechu nalít 0,5 l vody, dát ho na dno trouby a nastavit teplotu na 60-70.°C na 30 minut nebo jen zvolit funkci ECO CLEAN. Vnitřek trouby se hezky „odmočí“ a vy ho můžete snadno vytřít.

> Sporáky elektrické, indukční




INDUKCE



I 8688 BX

Elektrický sporák indukční

- > sklokeramická indukční deska
- > **dotykové ovládání desky**
- > 4 varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,5/2 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, vlevo vzadu Ø 18 cm, 1,5/2 kW, vpravo vzadu Ø 21, 1,5/2 kW
- > **ConnectZone** (spojení dvou levých zón do jedné)
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mřížka
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 10,5 kW
- > elektrické napětí: 400 V



13 990 Kč
Kód 740934, EAN 8590371077678




INDUKCE



I 8688 BW

Elektrický sporák indukční

- > sklokeramická indukční deska
- > **dotykové ovládání desky**
- > 4 varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,5/2 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, vlevo vzadu Ø 18 cm, 1,5/2 kW, vpravo vzadu Ø 21, 1,5/2 kW
- > **ConnectZone** (spojení dvou levých zón do jedné)
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mřížka
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 10,5 kW
- > elektrické napětí: 400 V



12 990 Kč
Kód 740927, EAN 8590371077555




> Sporáky elektrické, sklokeramické



C 8668 BX6

Elektrický sporák sklokeramický s funkcí páry

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 21/12 cm, 2,2 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 71 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mřížka
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 9,1 kW
- > elektrické napětí: 400 V




12 990 Kč
Kód 741191, EAN 8590371077982



C 8668 BW6

Elektrický sporák sklokeramický s funkcí páry


- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 21/12 cm, 2,2 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 71 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mřížka
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 9,1 kW
- > elektrické napětí: 400 V



11 990 Kč
Kód 741190, EAN 8590371077975




> Sporáky elektrické, sklokeramické



C 8265 AW6

Elektrický sporák sklokeramický s funkcí páry

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 21/12 cm, 2,2 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 71 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 9,7 kW
- > elektrické napětí: 400 V




9 990 Kč
Kód 745103, EAN 8590371080258



C 8678 BS

Elektrický sporák sklokeramický s funkcí páry

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu dvojitá kruhová Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **DIGITALNI** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
- > **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mřížka plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 9,1 kW
- > elektrické napětí: 400 V




11 990 Kč
Kód 741193, EAN 8590371078002



C 8678 BW

Elektrický sporák sklokeramický s funkcí páry

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu dvojitá kruhová Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **DIGITALNI** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
- > **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mřížka plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 9,1 kW
- > elektrické napětí: 400 V




11 990 Kč
Kód 741352, EAN 8590371078026



C 7245 BS

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **rychlý předehřev trouby**
- > program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 9,1 kW
- > elektrické napětí: 400 V



9 990 Kč
Kód 741557, EAN 8590371078156




> Sporáky elektrické, sklokeramické




C 5655 BS

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,8 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **DIGITální** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 8 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **rychlý předehřev trouby**
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 9,2 kW
- > elektrické napětí: 400 V




9 990 Kč
Kód 741558, EAN 8590371078163



C 5655 BW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,8 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **DIGITální** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 8 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **rychlý předehřev trouby**
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 9,2 kW
- > elektrické napětí: 400 V




9 990 Kč
Kód 740928, EAN 8590371077562



C 5641 CW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **DIGITální** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 8 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **rychlý předehřev trouby**
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 62 l
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x mělký plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 9 kW
- > elektrické napětí: 400 V




8 990 Kč
Kód 740923, EAN 8590371077517



C 5247 BW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > multifunkční trouba - 8 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **rychlý předehřev trouby**
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 9 kW
- > elektrické napětí: 400 V




9 990 Kč
Kód 741192, EAN 8590371077999



C 5245 DS

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > multifunkční trouba - 8 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **rychlý předehřev trouby**
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 9 kW
- > elektrické napětí: 400 V




9 990 Kč
Kód 740931, EAN 8590371077340



C 5245 BW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > multifunkční trouba - 8 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **rychlý předehřev trouby**
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 9 kW
- > elektrické napětí: 400 V



8 990 Kč
Kód 740991, EAN 8590371077777




> Sporáky elektrické, sklokeramické



C 5242 CW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > multifunkční trouba - 8 způsobů ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAZENÁ JÍDLA**
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 62 l
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 9 kW
- > elektrické napětí: 400 V




7 990 Kč
Kód 740929, EAN 8590371077579

C 2245 AS

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 74 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 8 kW
- > elektrické napětí: 400 V




8 490 Kč
Kód 740933, EAN 8590371077661

C 2245 AW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 74 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 8 kW
- > elektrické napětí: 400 V




7 990 Kč
Kód 740979, EAN 8590371077722

C 2240 CW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická deska
- > 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 68 l
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 8 kW
- > elektrické napětí: 400 V




7 490 Kč
Kód 740960, EAN 8590371077760

C 2231 AW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická deska
- > 3 **HiLight** varné zóny vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW vpravo vzadu Ø 14,5 cm, 0,5 kW
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
- > 2 provozní režimy - vaření/pečení
- 1. TROUBA + 1 zóna 180 mm
- 2. VARNÉ zóny
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > objem trouby 68 l
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 68 l
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x mělký plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 3,68 kW
- > elektrické napětí: 230 V




8 990 Kč
Kód 740932, EAN 8590371077654







E 2250 AW

Elektrický sporák sklokeramický

- > 4 litinové plotýnký vlevo vpředu Ø 18 cm, 2 kW RAPID vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1 kW vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1 kW vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,5 kW
- > klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 68 l
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 7,7 kW
- > elektrické napětí: 400 V



7 490 Kč
Kód 741308, EAN 8590371078118



> Sporáky elektrické, kombinované



E 2240 AW

Elektrický sporák

- > 4 litinové plotýnky vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,5 kW vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1 kW vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1 kW vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,5 kW
- > klasická trouba – 3 způsoby ohřevu
- > **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50–275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 68 l
- > vedení v troubě – prolisy
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída – A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 7,2 kW
- > elektrické napětí: 400 V

E 2231 AW

Elektrický sporák

- > 3 litinové plotýnky vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,5 kW vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1 kW vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,5 kW
- > klasická trouba – 3 způsoby ohřevu
- > 2 provozní režimy - vaření/pečení
- 1. TROUBA + 1 zóna 180 mm
- 2. VARNÉ ZÓNY
- > **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50–275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 68 l
- > vedení v troubě – prolisy
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída – A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1x mělký plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 3,68 kW
- > elektrické napětí: 230 V

K 8668 B1X6

Kombinovaný sporák s funkcí páry

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS** vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
- > **rychlý předehřev trouby**
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- > **EXTRA PÁRA – 2 programy pečení v páře**
- > **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50–275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 71 l
- > **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlučené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída – A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 3,3 kW
- > elektrické napětí: 230 V

K 8668 B1W6

Kombinovaný sporák s funkcí páry

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS** vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
- > **rychlý předehřev trouby**
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- > **EXTRA PÁRA – 2 programy pečení v páře**
- > **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50–275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 71 l
- > **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlučené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída – A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 3,3 kW
- > elektrické napětí: 230 V

K 7265 AS6

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS** vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
- > **rychlý předehřev trouby**
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- > **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50–275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 71 l
- > **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída – A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 3,3 kW
- > elektrické napětí: 230 V




6 990 Kč

Kód 741307, EAN 8590371078101



7 990 Kč

Kód 740913, EAN 8590371077326




12 990 Kč

Kód 745498, EAN 8590371080500



11 990 Kč

Kód 745496, EAN 8590371080494



9 990 Kč

Kód 741184, EAN 8590371077630




> Sporáky kombinované



K 7265 AW6

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- > **rychlý předehřev trouby**
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 71 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 3,3 kW
- > elektrické napětí: 230 V




9 490 Kč
Kód 741182, EAN 8590371077623



K 8668 B1S

Kombinovaný sporák s funkcí páry

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- > **rychlý předehřev trouby**
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- > **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 3,3 kW
- > elektrické napětí: 230 V




10 990 Kč
Kód 745494, EAN 8590371080487



K 8668 B1W

Kombinovaný sporák s funkcí páry

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- > **rychlý předehřev trouby**
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- > **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 3,3 kW
- > elektrické napětí: 230 V




10 990 Kč
Kód 745500, EAN 8590371080524



K 7668 BW

Kombinovaný sporák



- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > Multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- > **rychlý předehřev trouby**
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 3,3 kW
- > elektrické napětí: 230 V



9 990 Kč
Kód 740937, EAN 8590371077692




> Sporáky kombinované



K 7655 CW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS** vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW; vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW; vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW; vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- > **rychlý předehřev trouby**
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 3,3 kW
- > elektrické napětí: 230 V




8 990 Kč
Kód 740914, EAN 8590371077333

K 5658 DW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS** vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW; vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW; vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW; vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 8 způsobů ohřevu
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 3,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V




9 990 Kč
Kód 741225, EAN 8590371077944

K 5657 BW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS** vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW; vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW; vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW; vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - 8 způsobů ohřevu
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 3,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V




9 990 Kč
Kód 740924, EAN 8590371077524

K 5255 D1S

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS** vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW; vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW; vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW; vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > multifunkční trouba - 8 způsobů ohřevu
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 3,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V




8 990 Kč
Kód 745492, EAN 8590371080463

K 5254 BW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS** vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW; vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW; vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW; vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > multifunkční trouba - 8 způsobů ohřevu
- > **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x mělký plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 3,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V




8 490 Kč
Kód: 740926, EAN 8590371077548

K 2255 AS

Kombinovaný sporák



- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS** vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW; vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW; vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW; vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 74 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 2,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V



7 990 Kč
Kód: 741412, EAN 8590371077821



> Sporáky plynové



K 2255 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
- vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
- vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
- STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 74 l
- > **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 2,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V

K 224 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
- vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
- vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
- > klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50-275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 68 l
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > jmenovitý příkon: 2,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V

P 4251 AW

Plynový sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
- vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
- vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
- STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > plynová trouba s pojistkou **STOP GAS**
- > regulace teploty v troubě 150-300 °C
- > osvětlení trouby
- > ovládání trouby **TERMOSTATEM**
- > objem trouby 70 l
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x mělký plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > elektrické napětí: 230 V

P 2252 A1S

Plynový sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
- vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
- vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
- STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > plynová trouba s pojistkou **STOP GAS**
- > regulace teploty v troubě 150-300 °C
- > ovládání trouby kohoutem
- > objem trouby 70 l
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > elektrické napětí: 230 V

P 2251 AW



Plynový sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
- vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
- vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
- STABIL PLUS**
- > plynová trouba s pojistkou **STOP GAS**
- > regulace teploty v troubě 150-300 °C
- > ovládání trouby kohoutem
- > objem trouby 70 l
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt, 1x mělký plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm

P 2240 AW

Plynový sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
- vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
- vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
- > plynová trouba s pojistkou **STOP GAS**
- > regulace teploty v troubě 150-300 °C
- > ovládání trouby kohoutem
- > objem trouby 70 l
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1x rošt
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm



7 490 Kč
Kód: 740983, EAN 8590371077739

6 990 Kč
Kód: 741303, EAN 8590371078071

7 990 Kč
Kód: 741185, EAN 8590371077647

7 990 Kč
Kód: 745513, EAN 8590371080326

7 490 Kč
Kód: 740986, EAN 8590371077852

6 990 Kč
Kód: 740955, EAN 8590371077753



Plynová topidla

V našem sortimentu naleznete plynová topidla vhodná pro většinu umístění. Vyznačují se sníženou výškou - snadno je tak umístíte i pod nižší okenní parapety. Navíc je lze přestavět na propan-butan a výrazně snížit náklady.

MORA



Automatická regulace

Topidla jsou vybavena automatickou regulací teploty. Termostat je možné nastavit v rozsahu 10–32 °C. Regulace je integrována v dekoračním plášti s ochranným panelem, který znesnadní manipulaci dětem.



Plynová topidla MORA

Tato topidla jsou určena pro vytápění jak obytných místností, tak i nebytových prostor, skladů, dílen a dalších. Jejich hlavní předností je rychlá instalace bez rozvodů vody a podstatně nižší náklady (není potřeba centrální kotel na vytápění a rozvody vody). U plynových topidel není nutné připojení na 230 V.



Výkon a provedení topidel

Plynová topidla MORA jsou nabízena ve dvou výkonech. Topidlo s výkonem 2,5 kW dostatečně vytopí prostor až 50 m³ a s výkonem 4,2 kW až 95 m³. Topidla mohou mít odtah spalin přes zeď nebo přímo do komína. Součástí každého topidla je i odtahové potrubí přes zeď.



Kvalitní smaltovaný výměník tepla

Topidla mají kvalitní černý smaltovaný výměník tepla, který zaručuje rychlé předávání tepla do místnosti.



Venkovní sací koš

Je vyroben z nekorodující slitiny odolné vůči veškerým povětrnostním vlivům.



**AŽ
95 m³**


- > snížená výška topidla - vhodné i pro nižší okenní parapety
- > automatická regulace teploty 10-32 °C
- > kvalitní nerezový hořák s pojistkou Stop Gas
- > možnost přestavby na PB

**6140
6143**

Plynové topidlo

- > výkon 4,2 kW
- > regulace teploty termostat 10-32 °C
- > odvod spalin přes zeď nebo do komína
- > připojení na zemní plyn G 1/2"
- > možnost přestavby na PB
- > vytopí prostor až 95 m³

Typ	MORA 6140	MORA 6143
Výkon	4,2 kW	4,2 kW
Regulace teploty	termostat 10-32 °C	termostat 10-32 °C
Palivo spotřeba		
zemní plyn	0,517 m³/h	0,517 m³/h
propan-butan	0,385 kg/h	
Odvod spalin	přes zeď	do komína
Rozměry		
A šířka	682mm	682mm
B výška	552mm	552mm
C hloubka	172mm	172mm
D	cca 47mm	cca 212mm
E	min. 90mm	min. 90mm
F	358mm	358mm
G	341mm	341mm
H odvodu spalin	162mm	
I	38mm	49mm
J	49mm	49mm
K	78 mm	
L komína		92mm
Hmotnost netto	20,3kg	18,1kg



9 990 Kč

6140, Kód 241683
EAN 8590371076077

9 990 Kč

6143, Kód 241684
EAN 8590371076084



**AŽ
50 m³**


- > snížená výška topidla - vhodné i pro nižší okenní parapety
- > automatická regulace teploty 10-32 °C
- > kvalitní nerezový hořák s pojistkou Stop Gas
- > možnost přestavby na PB

**6150
6153**

Plynové topidlo

- > výkon 2,5 kW
- > regulace teploty termostat 10-32 °C
- > odvod spalin přes zeď nebo do komína
- > připojení na zemní plyn G 1/2"
- > možnost přestavby na PB
- > vytopí prostor až 50 m³

Typ	MORA 6150	MORA 6153
Výkon	2,5 kW	2,5 kW
Regulace teploty	termostat 10-32 °C	termostat 10-32 °C
Palivo spotřeba		
zemní plyn	0,307 m³/h	0,307 m³/h
propan-butan	0,229 kg/h	
Odvod spalin	přes zeď	do komína
Rozměry		
A šířka	376mm	376mm
B výška	552mm	552mm
C hloubka	172mm	172mm
D	cca 35mm	cca 185mm
E	min. 60mm	min. 60mm
F	404mm	404mm
G	188mm	188mm
H odvodu spalin	162mm	
I	35mm	49mm
J	44mm	44mm
K	60mm	
L komína		92mm
Hmotnost netto	12,3kg	10,7kg



7 990 Kč

6150, Kód 241685
EAN 8590371076091

7 990 Kč

6153, Kód 241686
EAN 8590371076107

MORA představuje nové ohřívače vody

Široký sortiment nabízí více jak **60 modelů ohřívačů MORA**. Naše nové výrobky jsou vybavené **nejmodernějšími** technologiemi, **inovativním** řešením a vynikající **energetickou hospodárností**.

ECO⁵

Chytrá funkce EcoSmart
upravuje provoz ohřívače podle vašich
potřeb a pomáhá ušetřit až 25% energie.



Suché těleso
pro extra dlouhou
provozní životnost.

**7 let
ZÁRUKA**

**5 let
ZÁRUKA**



řada Mini



řada Standard



řada Komfort



řada Excelent

Více informací najdete v novém katalogu Elektrické ohřívače vody a na www.mora.cz.

> Filtry k odsavačům par

Model		Uhlíkový filtr (pro recirkulaci)		Tukový kovový/*textilní filtr (proti mastnotám)	
Nový model	Původní model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OP 530 X	OP 510 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 630 X	OP 610 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 530 W	OP 510 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 630 W	OP 610 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 510 BR	5701.6151	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 630 BR	OP 610 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 540 X	OP 520 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	293337 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 640 X	OP 620 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 531 W	OP 520 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 631 W	OP 620 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 540 W	OP 521 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	293337 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 640 W	OP 621 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 540 BR	OP 520 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	293337 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 640 BR	OP 620 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 520 S	5710.9350	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	293337 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 640 S	OP 620 S	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
/	5710.0250	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
/	5710.0270	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 642 X	OP 622 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 642 W	OP 622 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 611 X	6801.0070	646779 (UF 6801)	290 Kč / ks	/	/
OP 511 W	6801.1050	646779 (UF 6801)	290 Kč / ks	/	/
OP 611 W	6801.1070	646779 (UF 6801)	290 Kč / ks	/	/
OP 512 X	5711.0050	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 632 X	OP 612 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 532 W	OP 512 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 632 W	OP 612 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OT 611 W	5708.1060	110575 nebo 646780 (UF 5708)	290 Kč / ks	841868 (FPM 5708)	390 Kč / ks
OT 611 BR	5708.6060	110575 nebo 646780 (UF 5708)	290 Kč / ks	841868 (FPM 5708)	390 Kč / ks
/	5703.x071	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	293337 (FPM 5703.2)	340 Kč / ks
/	5705	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OK 612 X	5717.0060	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841865 (FPM 5704.6)	650 Kč / ks
OO 930 X	5713.0090	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	841873 (FPM 5714.6)	650 Kč / ks
OI 661 X		416912 (UF 632)	780 Kč / 2 ks	795027 (FPM 385 x 173)	590 Kč / ks
OT 692 XGB		H10883187 (UF)	249 Kč / ks	H10922294 (FPM)	230 Kč / ks
OT 652 GB, GB1, X		H10883187 (UF)	249 Kč / ks	H10922294 (FPM)	230 Kč / ks

> Filtry k odsavačům par

Model		Uhlíkový filtr (pro recirkulaci)		Tukový kovový filtr (proti mastnotám)	
Nový model	Původní model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OO 930 GX	5712.0090	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	841872 (FPM 5712)	890 Kč / ks
OK 930 GX	5733.0090	182192 (UF 5733)	390 Kč / 2 ks	841869 (FPM 5733)	340 Kč / ks
OK 630 GX	5733.0060	182192 (UF 5733)	390 Kč / 2 ks	841869 (FPM 5733)	340 Kč / ks
OV 680 GX	5735.0080 FX	316022 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OV 880 GX	5735.0080 FX	316022 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OV 680 G	5734.0060	316022 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OV 880 G	5734.0080	316022 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OK 981 X	5707.0190	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OT 670 X	OT 650 X	851655 (UF 485 x 170)	290 Kč / ks	841875 (FPM 5718)	650 Kč / ks
OK 980 X	5720.0090	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OK 680 GX	5721.0060	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
/	5709	841888 (UF 5709)	290 Kč / ks	841869 (FPM 5709)	340 Kč / ks
/	5714	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	841873 (FPM 5714.6)	650 Kč / ks
OK 610 X	5723.0060	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	240818 (FPM 5723)	550 Kč / ks
OK 610 W	5723.1060	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	240818 (FPM 5723)	550 Kč / ks
/	5724	851653 (UF 300 x 280)	340 Kč / ks	184756 (FPM 5724)	340 Kč / ks
OK 931 GX	5726.0090	197465 (UF 225x210)	490 Kč / ks	193902 (FPM 5726)	590 Kč / ks
OK 631 GX	5726.0060	197465 (UF 225x210)	490 Kč / ks	193902 (FPM 5726)	590 Kč / ks
OK 932 X	5727.0090	197465 (UF 225x210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 5727)	590 Kč / ks
OK 632 X	5727.0060	197465 (UF 225x210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 5727)	590 Kč / ks
OK 920 X	5728.0090	273829 (UF 5728)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM5728)	590 Kč / ks
OK 620 X	5728.0060	273829 (UF 5728)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM5728)	590 Kč / ks
OT 610 X	5729.0060	258691 (UF 5729)	290 Kč / 2 ks	291291 (FPM 5729)	650 Kč / ks
OK 611 W	5704.1071	851651 (UF 250 x 230)	290 Kč / ks	851665 (FPM 5704.2)	340 Kč / ks
/	5704.0090	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OT 630 GX	5730.0060 GX	110575 (UF)	290 Kč / ks	194499 (FPM)	590 Kč / ks
VO 263	/	646780 (UF)	390 Kč / ks	320884 (FPM)	590 Kč / ks
OT 652 MX	OT 632 MX	416912 (UF 632)	780 Kč / 2 ks	415600 (FPM 632)	690 Kč / ks
OT 651 X, W	OT 631 X, W	416912 (UF 632)	780 Kč / 2 ks	415600 (FPM 632)	690 Kč / ks
OT 651 GX	OT 631 GX	416912 (UF 632)	780 Kč / 2 ks	415600 (FPM 632)	690 Kč / ks
OV 686 GW	/	808996 (UF)	490 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OV 686 GBX	/	808996 (UF)	490 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OVG 648 GB	/	784407 (UF)	290 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OV 648 GBX	/	784407 (UF)	290 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OV 981 GBX	/	808996 (UF)	490 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OV 686 GB	/	808996 (UF)	490 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OI 665 X/B	/	530408 (UF)	519 Kč / ks	/	/

Univerzální tukový filtr FPM-UNI 5701, 5702, 5711, 6801*, 6805*, 6811*, 6800*	Kód výrobku: 841876	99 Kč / ks (*2ks)
Recirkulační sada 5735 FX, 5734	Kód výrobku: 330276	990 Kč
Zpětná klapka ZK 5701.100 (průměr klapky 100 mm)	Kód výrobku: 841904	99 Kč
Zpětná klapka ZK 5702.120 (průměr klapky 120 mm)	Kód výrobku: 491620	109 Kč
Zpětná klapka ZK 6801.100 (průměr klapky 100 mm)	Kód výrobku: 284131	299 Kč
Zpětná klapka ZK 6801.120 (průměr klapky 120 mm)	Kód výrobku: 126225	349 Kč

Model		Uhlíkový filtr (pro recirkulaci)		Tukový kovový filtr (proti mastnotám)	
Nový model	Původní model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OK 623 X	OK 613 X	273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 643 X	OK 633 X	273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 643 W	OK 633 W	273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 943 X	OK 933 X	273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 633 OX		180178 (UF 220 x 225)	490 Kč / ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	490 Kč / ks
OK 634 X		273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 635 X		197465 (UF 225 x 210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 935 X		197465 (UF 225 x 210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 635 G		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 935 G		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 636 G		851653 (UF 300 x 280)	490 Kč / ks	331263 (FPM 320 x 300)	490 Kč / ks
OK 635 GX		197465 (UF 225 x 210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 935 GX		197465 (UF 225 x 210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 673 GX		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 973 GX		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 673 GB		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 673 GW		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OV 643 GX	OV 633GX	180178 (UF 220 x 225)	490 Kč / ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	490 Kč / ks
OV 685 GB		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OV 685 GW		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OO 963 G		180178 (UF 220 x 228)	490 Kč / ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	490 Kč / ks
OO 963 X		182183 (UF 230 x 281)	490 Kč / ks	408445 (FPM 250 x 300)	490 Kč / ks
OO 463 X		705940 (UF 180 x 310)	490 Kč / ks	469182 (FPM 200 x 330)	490 Kč / ks

Model		Uhlíkový filtr (pro recirkulaci)		Tukový kovový filtr (proti mastnotám)	
Nový model	Původní model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OT 911 X		688572 (530121)	780 Kč / 2ks	685939	490 Kč / ks
OT 611 X		688572 (530121)	780 Kč / 2ks	471918	490 Kč / ks
OK 637 X		182183	490 Kč / ks	665076	490 Kč / ks
OK 648 G		315275	490 Kč / ks	469181	490 Kč / ks
OK 697 GX		182183	490 Kč / ks	665076	490 Kč / ks
OK 997 GX		182183	490 Kč / ks	665076	490 Kč / ks
OK 638 G		182183	490 Kč / ks	442905	490 Kč / ks
OK 647 G		182183	490 Kč / ks	442905	490 Kč / ks
OV 647 GX	OV 637 GX	180178	490 Kč / ks	434083	490 Kč / ks
OK 637 G		182183	490 Kč / ks	442905	490 Kč / ks
OO 467 X		665730	490 Kč / ks	665077	490 Kč / ks

> **Originální příslušenství MORA**

Příslušenství ke sporákům š. 50 cm

Vhodné pro modely: I 878, C 726, C 501, C 625, C 525, C 611, C 512, C 511, C 111, C 110, E 101, E 120, E 110, K 878, K 868, K 865, K 766, K 667, K 563, K 565, K 561, K 162, K 140, P 162, P 262, P 151, P 161, P 140



XXL hluboký smaltovaný pekáč pro sporáky šířky 50 cm
(rozměry 424 x 360 mm)
685996 390 Kč



Mělký smaltovaný plech pro sporáky šířky 50 cm
(rozměry 424 x 360 mm)
685997 390 Kč



Rošt do trouby pro sporáky š. 50 cm
564490 350 Kč



Sada teleskopických výsuvů - 1 úroveň, pro sporáky š. 50 cm
685993 1490 Kč



Sada teleskopických výsuvů - 2 úrovně, pro sporáky š. 50 cm
685995 1990 Kč

Příslušenství k vestavným troubám a sporákům š. 60 cm

Vhodné pro modely vestavných trub: VT 111, VT 312, VT 332, VT 342, VT 344, VT 354, VT 522, VT 542, VT 543, VTS 543, VTPS 543, VT 544, VT 545, VTS 545, VTPS 545, VTS 555, VTCS 555, VTS 546, VTS 556, VTCS 556, VTS 775, VTCS 776, VTCS 777, VTPS 777, VTS 785, VTS 786, VTCS 785, VTCS 786, VTPS 786, VTCS 787, VTPS 787

Vhodné pro modely sporáků: K 7265 AW6, K 8668 BW6, K 8668 BX6, K 7265 AS6, C 8668 BW6, C 8668 BX6



Sada teleskopických výsuvů - 1 úroveň, pro trouby š. 60 cm
873773 1490 Kč



Sada teleskopických výsuvů - 2 úrovně, pro trouby š. 60 cm
873774 1990 Kč



Perforovaný plech na pečení v páře, pro trouby š. 60 cm
852601 590 Kč



Sada teleskopických výsuvů - KLIK systém, 1 úroveň, pro trouby š. 60 cm
863768 1690 Kč



XXL hluboký smaltovaný pekáč pro trouby a sporáky š. 60 cm
(rozměry 456 x 360 x 54 mm)
242135 390 Kč



Mělký smaltovaný plech pro trouby a sporáky š. 60 cm
(rozměry 456 x 360 x 15 mm)
242132 390 Kč



Sada teleskopických výsuvů - 2 úrovně, pro sporáky š. 60 cm
242140 2 890 Kč



Zmenšovací drátěná mřížka
819356 129 Kč



Univerzální držák na plechy a pekáče
532470 Pr Držák 199 Kč



Škrabka na sklokeramiku
124830 PR SK123 110 Kč



TR 6140/6143 TR 6150/6153
Univerzální sada trysek na PB k plynovým topidlům Mora
T.r. 6140/6143. 910179 EAN 3838782872655
T.r. 6150/6153. 910180 EAN 3838782872679
164 Kč



Univerzální trysky na PB pro sporáky š. 50 cm - K8668, K7668, K5657, K5255, K5254, K5250, K5652, K7655, K2255, K224AW, P2240, P2251, P4251, P2252 910057 149 Kč

Pro modely sporáků š. 50 cm nové generace - K, P - AS, BS, AW, BW



Kovový příklop (pro sporáky 50cm) - bílý včetně závěsů a fixačních pouzder
685974 490 Kč

MORA doporučuje pro připojení svých spotřebičů originální příslušenství



Ohebné připojovací hadice
409452 PR HAB 100 (100 cm) **599 Kč**
409453 PR HAB 150 (150 cm) **699 Kč**

Plynové spotřebiče MORA a připojovací hadice MORA tvoří kombinaci pro bezpečnost a komfort vaší kuchyně. Připojením sporáku k rozvodu plynu pomocí plynové hadice MORA dosáhnete vysoké míry bezpečnosti.

Příslušenství k odsavačům




Ohebné FLEXO potrubí
841877 MV 100/1, ø 100 mm **149 Kč**
841879 MV 125/1, ø 125 mm **179 Kč**
841881 MV 150/1, ø 150 mm **219 Kč**




Upínací kovové pásky se sponou
841878 MV 110 spona, ø 110 mm **49 Kč**
841880 MV 135 spona, ø 135 mm **54 Kč**
841882 MV 165 spona, ø 165 mm **59 Kč**


Rozměry pro zabudování varných desek




VDIT 651...




VDIT 65D X, VDI 65D FF, VDI 65D X




VDST 332, VDST 331, VDSK 331(*)




VDP 665 X7, VDP 647 X2/X7, VDP 646 X7




VDIS 653, VDIS 654




VDIT 652, VDI 67E, VDIS 655, VDI 657, VDIS 677, VDIS/VDIT 658




VDP 326 X




VDP 647 W




VDI 661 C




VDI 631




VDP 645 GB9, VDP 645 GB8, VDP 645 GB6




VDP 645 GW7/GB7




VDI 33D C



VDSS 654, VDST 652, VDST/VDSK 651, 650




VDP 645 GB3



VDE 310


> Rozměry pro zabudování

Rozměry pro zabudování samostatných vestavných trub




VT111, VT332, VT344, VT354, VTS 543, VTS 545, VTS 555, VTS 546, VTS 556, VTS786, VTPS 543, VTCS555, VTCS 777, VTCS 786, VTPS 777, VTPS 786, VTPS787


Rozměry pro zabudování chladniček



VCMDN 3024




VCMDN 2954




VCMDC 3244, VCMD 3244

> Rozměry pro zabudování


Rozměry pro zabudování vestavných myček




VM 565 X, VM 545 X



IM 565, IM 535, IM 526C3




IMB 6689, IMB 6678, IM 6475, IM 6463, IM 6435, IM 643C3, IM 6223




VM 6465 X

Schéma připojení



Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub



Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:

*Všechny rozměry v mm:

A: Přesah rámu nahoře


Výška otvoru 380: 3,5 mm

Výška otvoru 382: 1,5 mm


B: Přesah rámu dole

Výška otvoru 380: 4,5 mm

Výška otvoru 382: 4,5 mm



VMT 125 X



Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:

*Všechny rozměry v mm:

A: Přesah rámu nahoře


Výška otvoru 362: 7 mm

Výška otvoru 365: 4 mm

B: Přesah rámu dole

Výška otvoru 362: 13 mm


Výška otvoru 365: 13 mm




VMT 325 X

> Rozměry pro zabudování


Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub



VMT 445 X




VMT 445 B, VMT 445 W




VMT 745 B


Rozměry odsavačů (kompletní instalační rozměry naleznete v návodu u spotřebiče)




OO 963 X




OV 981 GBX




OV 686 GW/GBX/GB




OV 648 GB, OV 648 GBX




OK 697 GX




OK 643 X, OK 643 W, OK 623 X




OT 911 X(*), OT 611 X




OT 692 XGB




OT 652 GB1, OT 652 X



OT 651 X, OT 651 W




OI 661 X




OI 665 X, OI 665 B


> Rozměry pro zabudování




OP 540 W, OP 640 W(*), OP 640 S(*), OP 640 X, OP 640 X(*)



OP 642 W, OP 642 X



OP 530 W, OP 630 W(*), OP 530 X, OP 630 X(*)



> Použité symboly

Parametry - všechny výrobky

A+	energetická třída spotřebiče		grilovací těleso
C	energetická třída spotřebiče (nový energetický štítek dle nové legislativy platné od 1.3.2021)		Sušení Plus
	Eco program		připojení výrobku na 230 nebo 400 voltů
	dotykové ovládání výrobku		exkluzivně 7 odtahů
	SliderTouch dotykové ovládání výrobku		skladovací doba
	Push-Pull zamačkávací knoflíky		litry/velikost trouby
	ConnectZone (spojení varných zón nad sebou) - levá strana		výkon
	FlexiZone (propojení varných zón nad sebou) - obě strany		šířka 60 cm
	FlexiZone (propojení varných zón nad sebou) - levá strana		šířka 80 cm
	dětský bezpečnostní zámek		záměna závěsu dveří
	3 výsuvné teleskopické rošty		tlumené dovírání dveří
	2 výsuvné teleskopické rošty		1/2 náplň
	1 výsuvný teleskopický rošt		úprava povrchů proti otiskům
	3D chlazení, trouba se rovnoměrně ochlazuje pomocí radiálního ventilátoru ze tří stran		duozóna
	indukce		LED osvětlení
	3 tvrzená skla		připojení výrobku na 230 voltů
	4 tvrzená skla		zatížení 20 kg
	pyrolytické čištění		odložený start
	elektrické zapalování hořáků		automatické programy vaření
	plynový termostat		invertorový motor
	pojistka Stop Gas		funkce ExtraHygiene - vyšší teplota pro hygienicky čisté nádoby
	funkce RychléMýtí - zkrácení mycího programu		funkce extra pára
	extra tichý chod		výrobky Mora Premium Exclusive
	akumulační doba spotřebiče		výrobky Mora Premium

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ZNAČKOVÉ PRODEJNY

Olomouc

8. května 35, 772 00 Olomouc

T 585 551 143

E prodejna.olomouc@mora.cz

ZÁKAZNICKÁ LINKA

800 105 505

Po-Pá 8-16 h

Na zákaznické lince vám naši odborní pracovníci pomohou v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hod. rychle a profesionálně vyřešit záruční i pozáruční opravy.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné změny během vývoje výrobků. Ceny uvedené v katalogu jsou s DPH a jsou informativní, aktuální ceny zjistíte na www.mora.cz. Ceny se mohou u jednotlivých prodejců lišit. Uvedené ceny neobsahují zákonný příspěvek na recyklaci historických elektrozařízení. Bližší informace obdržíte u prodejců značky MORA a na www.mora.cz.

Tiskové chyby vyhrazeny.

www.mora.cz



MORA

PLNÁ ŽIVOTA