

AKČNÍ NABÍDKA 2023/1



ZÁRUKA ELICA
5 let
V POHODĚ
Podmínky na
www.elicacv.cz

 **elica**
aria nuova

HLAVNÍ BENEFITY A FUNKCE OPERATION AND MAIN ADVANTAGES



„CHYTRÉ SENZORY“ JE VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT SMART SENSORS AND THAT'S ALL YOU NEED TO KNOW

Inovativní funkce Airmatic zahrnuje použití chytrých senzorů, které jsou schopny detekovat množství a kvalitu produkovaných par a automaticky nastavit nejvhodnější odsávací výkon.

The innovative Airmatic function involves the use of smart sensors which are able to detect the quantity and quality of the fumes produced and to set the most suitable extraction power accordingly.



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA PRACTICAL MAINTENANCE

Krása se snoubí s praktičností i při údržbě. Systém patentovaný společností Elica umožňuje vyjmutí tukových i uhlíkových filtrů shora, zatímco vnitřní prostor odsavače lze zcela bezpečně a snadno umýt díky dostatečně velkému otvoru ve skle.

Beauty is combined with practicality when it comes to maintenance as well. The system, patented by Elica, allows the filters to be removed from above while the internal compartment can be washed in total safety, thanks to the opening in the glass that blends in with the aesthetics.

VÍCE PROSTORU PRO VÝSUVNÉ ZÁSUVKY MORE SPACE FOR DRAWERS

Design produktu byl zpracován tak, aby optimalizoval vnitřní prostory kuchyňské skříňky. Nastavitelné a polohovatelné zadní potrubí, která je v jedné rovině se zadní částí skříňky, vytváří prostor pro hlubší a prostornější zásuvky. Výsledkem je větší plocha bez překážek, kterou lze využít k ukládání potravin nebo kuchyňského náčiní.

The product design has been studied to optimise the internal spaces of the cabinet. The adjustable and positionable rear pipe, which sits flush to the back of the cabinet, makes room for deeper and more spacious drawers. The result is greater a surface area, unobstructed by the worktop, which can be used to store food or kitchen utensils.

ADAPTABILNÍ ODSÁVÁNÍ SELF-ADJUSTING EXTRACTION


Pomocí funkce Autocapture se můžete soustředit na vlastní vaření a nechat odsavač par, aby se automaticky přizpůsobil podle počtu a výkonu používaných varných zón.

With Autocapture, you can concentrate on your recipe and leave the hood to automatically adjust based on the number and power of the hobs being used.

SNADNÉ A JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ FAST AND EASY TO CLEAN

Hladký a celistvý povrch NikolaTesla je jednou z inovativních vlastností nové generace odsávacích varných desek Elica. Keramické sklo beze spár je efektivním designovým detailem, který výrazně ulehčí a zkrátí úklid.

The smooth, seamless surface of NikolaTesla is one of the innovative features of the new generation of Elica extraction hobs. The seamless ceramic glass is an efficient design detail that also makes short work of cleaning.



INDUKČNÍ VARNÁ DESKA S ODSÁVÁNÍM

NIKOLATESLA ALPHA




Rozměry Size	78 x 51,5 x 25 cm
Verze Version	Odtah Duct-out
Úprava Finish	Černé sklo Black glass

Ovládání Controls	Dotykový slider 4S+B 4S+B Slider touch control
Intenzivní výkon Booster airflow	580 m³/h
Min - Max. hluchnost Noise level min-max	43 - 61 db(A)
Rychlost nasávání Suction speed	5,1 m/s
Celková spotřeba Total absorption	160 W

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA COOKING


Ovládání Controls	Dotykový slider 9P+B 9P+B Slider touch control
Spotřeba Absorption	7,2 KW
Omezení Výkonu Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Napětí Voltage	220 - 240 V
Počet zón Cooking zones	1 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW 2 Ø200 mm - 2,3/3 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW

FUNKCE FUNCTIONS



MODELY MODELS

NIKOLATESLA ALPHA BL/A/78 PRF0183127 8020283054493 39.990 Kč



INDUKČNÍ VARNÁ DESKA S ODSÁVÁNÍM A VÁHOU

NIKOLATESLA LIBRA



Rozměry Size	83 x 51 x 21 cm
Verze Version	Odtah/Recirkulace Duct-out/Filtering
Úprava Finish	Černé sklo + litina Black glass + cast iron
Ovládání Controls	4S+2B dotykové ovládání 4S+2B Slider touch control

	ODTAH DUCT-OUT	RECIRKULACE FILTERING
Intenzivní výkon Booster airflow	610 m³/h	545 m³/h
Min - Max. hluchnost Noise level min-max	46 - 69 db(A)	48 - 71 db(A)
Rychlost nasávání Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Celková spotřeba Total absorption	250 W	250 W

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA COOKING


Ovládání Controls	Dotykový slider 9P+B 9P+B Slider touch control
Spotřeba Absorption	7,2 KW
Omezení Výkonu Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Napětí Voltage	220 - 240 V
Počet zón Cooking zones	1 200x180 mm - 1,6/1,85 kW 2 200x180 mm - 2,1/3 kW 3 200x180 mm - 2,1/3 kW 4 200x180 mm - 1,6/1,85 kW
Bridge zone	2

FUNKCE FUNCTIONS



MODELY MODELS

NIKOLATESLA LIBRA BL/A/83 PRF0147744A 8020283045620 59.990 Kč
NIKOLATESLA LIBRA BL/F/83 PRF0147745A 8020283045637 64.790 Kč



INDUKČNÍ VARNÁ DESKA S ODSÁVÁNÍM

NIKOLATESLA ONE



Rozměry Size 83 x 51,5 x 21 cm
Verze Version Odtah/Recirkulace Duct-out/Filtering
Úprava Finish Černé sklo Black glass
Ovládání Controls 9S+B dotykové ovládání 9S+B Touch control

	ODTAH DUCT-OUT	RECIRKULACE FILTERING
Intenzivní výkon Booster airflow	640 m³/h	545 m³/h
Min - Max. hlučnost Noise level min-max	34 - 66 db(A)	40 - 72 db(A)
Rychlost nasávání Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Celková spotřeba Total absorption	175 W	175 W

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA COOKING

Ovládání Controls 9P+B touch control
Spotřeba Absorption 7,2 KW
Omezení Výkonu Power limitation 3,1 - 4,3 kW
Napětí Voltage 220 - 240 V
Počet zón Cooking zones
 1 200x180 mm - 1,6/1,85 kW
 2 200x180 mm - 2,1/3,7 kW
 3 Ø200 mm - 2,3/3,0 kW
 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Bridge zone 1

FUNKCE FUNCTIONS




MODELÝ MODELS

NIKOLATESLA BL/A/83	PRF0120977A	8020283042087	59.990 Kč
NIKOLATESLA BL/F/83	PRF0120978A	8020283042094	69.990 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

BERLIN



Rozměry Size 60 cm
Úprava Finish Černý lakovaný kov, Slonová kost lakovaný kov Anthracite, ivory



Verze Version Ovládání Controls
Osvětlení Lightings LED 2 x 3 W
Maximální výkon Max airflow 395 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 49 - 68 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 96 W
Průměr odtahu Output 150 mm




MODELÝ MODELS

BERLIN AN/A/60	PRF0123178B	8020283041929	3.590 Kč
BERLIN CR/A/60	PRF0123188B	8020283041936	3.590 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

CIRCUS



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Nerezová ocel + sklo Stainless steel + glass




Verze Version Ovládání Controls
Osvětlení Lightings LED 2 x 2,5 W
Maximální výkon Max airflow 368 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 55 - 62 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 140 W
Průměr odtahu Output 150 mm



MODELÝ MODELS

CIRCUS IX/A/60	68116393A	8020283025776	5.990 Kč
CIRCUS IX/A/90	68116392A	8020283025769	6.490 Kč



INDUKČNÍ VARNÁ DESKA S ODSÁVÁNÍM

NIKOLATESLA PRIME S



Rozměry Size 83 x 51,5 x 25 cm
Verze Version Odtah Duct-out
Úprava Finish Černé sklo + litina Black glass + cast iron
Ovládání Controls 4S+B dotykové ovládání 4S+B Slider touch control

	ODTAH DUCT-OUT	RECIRKULACE FILTERING
Intenzivní výkon Booster airflow	620 m³/h	550 m³/h
Min - Max. hlučnost Noise level min-max	44 - 63 db(A)	49 - 69 db(A)
Rychlost nasávání Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Celková spotřeba Total absorption	160 W	160 W

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA COOKING

Ovládání Controls Dotykový slider 9P+B 9P+B Slider touch control
Spotřeba Absorption 7,2 KW
Omezení Výkonu Power limitation 3,1 - 4,5 kW
Napětí Voltage 220 - 240 V
Počet zón Cooking zones
 1 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
 2 Ø200 mm - 2,3/3,0 kW
 3 Ø200 mm - 2,3/3,0 kW
 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW

FUNKCE FUNCTIONS




MODELÝ MODELS

NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83	PRF0182322	8020283054554	41.990 Kč
NIKOLATESLA PRIME S+ BL/A/83	PRF0182325	8020283054561	46.990 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

CORALINE



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Bílý lakovaný kov + dekorativní rámeček přírodní nebarvené dřevo White + frame unfinished tulipwoo



Verze Version Ovládání Controls
Osvětlení Lightings LED 2 x 3 W
Maximální výkon Max airflow 435 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 56 - 65 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 146 W
Průměr odtahu Output 150 mm




MODELÝ MODELS

CORALINE WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041810B	8020283031043	9.890 Kč
CORALINE WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041832B	8020283031098	10.490 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

EMERALD



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Bílý lakovaný kov + dekorativní rámeček přírodní nebarvené dřevo White + frame unfinished tulipwoo



Verze Version Ovládání Controls
Osvětlení Lightings LED 2 x 3 W
Maximální výkon Max airflow 435 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 56 - 65 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 146 W
Průměr odtahu Output 150 mm




MODELÝ MODELS

EMERALD WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041870B	8020283031142	10.490 Kč
EMERALD WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041890B	8020283031166	10.990 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

FLAT GLASS



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Nerezová ocel + sklo
Stainless steel + glass



Verze Version Ovládání Controls
Ovládání Controls 3S Mechanická tlačítka 3S
Mechanická tlačítka 3S
3S Mechanical Push Button
Osvětlení Lightings LED 2 x 2,5 W
Maximální výkon Max airflow 368 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 55 - 62 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 140 W
Průměr odtahu Output 150 mm




MODELY MODELS

FLAT GLASS IX/A/60	68516391A	8020283025790	5.990 Kč
FLAT GLASS IX/A/90	68516390A	8020283025783	6.290 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

SHADE



Rozměry Size 60 cm
Úprava Finish Černé sklo
Black glass




Verze Version Ovládání Controls
Ovládání Controls 2S+B dotykové ovládání
2S+B Capacitive touch control
Osvětlení Lightings LED 2 x 1 W
Maximální výkon Max airflow 360 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 57 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 96 W
Průměr odtahu Output 150 mm



SHADE BL/A/60	PRF0159108	8020283048218	6.990 Kč
---------------	------------	---------------	----------

MONTÁŽ NA ZEĎ

JOY



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Nerezová ocel + Černé sklo
Stainless steel + Black glass



Verze Version Ovládání Controls
Ovládání Controls 3S+B dotykové ovládání
3S+B Capacitive touch control
Osvětlení Lightings LED 2 x 2,5 W
Maximální výkon Max airflow 713 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 51 - 69 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 265 W
Průměr odtahu Output 150 mm




MODELY MODELS

JOY BLIX/A/60	PRF0104625A	8020283039612	10.990 Kč
JOY BLIX/A/90	PRF0104626A	8020283039629	11.990 Kč
JOY WHIX/A/60	PRF0104630A	8020283039643	10.990 Kč
JOY WHIX/A/90	PRF0104631A	8020283039636	11.990 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

SHEEN-S



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Černé sklo, bílé sklo
Black glass, white glass



Verze Version Ovládání Controls
Ovládání Controls 3S+B dotykové ovládání
3S+B Capacitive touch control
Osvětlení Lightings LED 2 x 1,5 W
Maximální výkon Max airflow 650 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 52 - 65 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 233 W
Průměr odtahu Output 150 mm




MODELY MODELS

SHEEN-S BL/A/60	PRF0166928	8020283049864	10.190 Kč
SHEEN-S BL/A/90	PRF0166929	8020283049871	11.190 Kč
SHEEN-S WH/A/60	PRF0166930	8020283049888	10.190 Kč
SHEEN-S WH/A/90	PRF0166931	8020283049895	11.190 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

L'ESSENZA



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Nerezová ocel + Černé sklo
Stainless steel + Black glass



Verze Version Ovládání Controls
Ovládání Controls 3S+B dotykové ovládání
3S+B Capacitive touch control
Osvětlení Lightings LED 2 x 2,5 W
Maximální výkon Max airflow 713 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 51 - 69 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 265 W
Průměr odtahu Output 150 mm




MODELY MODELS

L'ESSENZA BL/A/60	PRF0117403A	8020283042254	13.990 Kč
L'ESSENZA BL/A/90	PRF0117374A	8020283042261	14.790 Kč
L'ESSENZA WH/A/60	PRF0124233A	8020283042933	13.990 Kč
L'ESSENZA WH/A/90	PRF0124234A	8020283042926	14.790 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

SHIRE



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Černé sklo, bílé sklo
Black glass, white glass



Verze Version Ovládání Controls
Ovládání Controls 2S+B dotykové ovládání
2S+B Capacitive touch control
Osvětlení Lightings LED 2 x 1 W
Maximální výkon Max airflow 650 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 52 - 64 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 232 W
Průměr odtahu Output 150 mm




MODELY MODELS

SHIRE BL/A/60	PRF0119819A	8020283041110	10.390 Kč
SHIRE BL/A/90	PRF0119829A	8020283041141	11.690 Kč
SHIRE WH/A/60	PRF0119823A	8020283041127	10.390 Kč
SHIRE WH/A/90	PRF0119828A	8020283041134	11.690 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

MISSY



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Nerezová ocel, černý matný lakovaný kov
Stainless steel, black



Verze Version Ovládání Controls
Ovládání Controls 3S Mechanická tlačítka 3S
Mechanická tlačítka 3S
3S Mechanical Push Button
Osvětlení Lightings LED 2 x 3 W
Maximální výkon Max airflow 395 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 49 - 68 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 96 W
Průměr odtahu Output 150 mm




MODELY MODELS

MISSY PB IX/A/60	PRF0091761B	8020283034167	3.390 Kč
MISSY PB IX/A/90	PRF0091763B	8020283034174	4.590 Kč
MISSY BL/A/60	PRF0151543	8020283046405	3.390 Kč
MISSY BL/A/90	PRF0151544	8020283046412	4.590 Kč
MISSY LX WH/A/60	PRF0057574B	8020283002791	3.390 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

SPOT NG



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Nerezová ocel
Stainless steel



Verze Version Ovládání Controls
Ovládání Controls 3S Mechanická tlačítka 3S
Mechanická tlačítka 3S
3S Mechanical push button
Osvětlení Lightings LED 2 x 2,5 W
Maximální výkon Max airflow 368 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 55 - 62 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 140 W
Průměr odtahu Output 150 mm




MODELY MODELS

SPOT NG H6 IX/A/60	55916388A	8020283025806	5.990 Kč
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389A	8020283025813	6.290 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

STONE



Rozměry Size Ø 33 cm
Úprava Finish Nerezová ocel, bílý lakovaný kov
Stainless steel, white



Verze Version Odtah Duct-out
Ovládání Controls 3S podsvětlená tlačítka
3S Soft light push button
Osvětlení Lightings LED 2 x 2,5 W
Maximální výkon Max airflow 559 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 44 - 67 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 180 W
Průměr odtahu Output 150 mm




ENERGY CLASS (A+++/D)

MODELÝ MODELS

STONE IX/A/33	61412862B	8020283015722	15.590 Kč
STONE WH/A/33	PRF0007123A	8020283015968	15.590 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

WISE



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Černé sklo, bílé sklo
Black glass, white glass



Verze Version Odtah Duct-out
Ovládání Controls 3S+B dotykové ovládání
3S+B Capacitive touch control
Osvětlení Lightings LED 2 x 1,3 W
Maximální výkon Max airflow 691 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 48 - 65 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 263 W
Průměr odtahu Output 150 mm




ENERGY CLASS (A+++/D)

MODELÝ MODELS

WISE BL/A/60	PRF0125564	8020283042780	11.390 Kč
WISE BL/A/90	PRF0125626	8020283042797	12.290 Kč
WISE WH/A/60	PRF0125647	8020283042803	11.390 Kč
WISE WH/A/90	PRF0125672	8020283042810	12.290 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

STRIPE LUX



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Černé sklo, bílé sklo, nerezová ocel
Black glass, white glass, stainless steel



Verze Version Odtah Duct-out
Ovládání Controls 3S+B dotykové ovládání
3S+B Capacitive touch control
Osvětlení Lightings LED 2 x 2,5 W
Maximální výkon Max airflow 757 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 50 - 65 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 265 W
Průměr odtahu Output 150 mm




ENERGY CLASS (A+++/D)

MODELÝ MODELS

STRIPE BL/A/60/LX	PRF0100990C	8020283038172	12.490 Kč
STRIPE BL/A/90/LX	PRF0100991C	8020283038189	13.490 Kč
STRIPE IX/A/60/LX (*)	PRF0100992C	8020283038196	12.490 Kč
STRIPE IX/A/90/LX (*)	PRF0100993C	8020283038202	13.490 Kč
STRIPE WH/A/60/LX	PRF0100994C	8020283038165	12.490 Kč
STRIPE WH/A/90/LX	PRF0100995C	8020283038219	13.490 Kč

OSTRŮVKOVÉ

GALAXY ISLAND



Rozměry Size 90 x 45 cm
Úprava Finish Nerezová ocel + Černé sklo
Stainless steel + black glass



Verze Version Odtah Duct-out
Ovládání Controls 3S+B dotykové ovládání
3S+B Capacitive touch control
Osvětlení Lightings LED 4 x 2,5 W
Maximální výkon Max airflow 647 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 52 - 69 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 270 W
Průměr odtahu Output 150 mm




ENERGY CLASS (A+++/D)

MODELÝ MODELS

GALAXY ISLAND BLIX/A/90x45	PRF0017852B	8020283037793	23.990 Kč
----------------------------	-------------	---------------	-----------

MONTÁŽ NA ZEĎ

TONDA



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Nerezová ocel
Stainless steel



Verze Version Recirkulace Filtering
Ovládání Controls 3S posuvné ovládání
3S Mechanical slider
Osvětlení Lightings LED 2 x 3 W
Maximální výkon Max airflow 355 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 60 - 67 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 146 W
Průměr odtahu Output 150 mm




ENERGY CLASS (A+++/D)

MODELÝ MODELS

TONDA IX F/60	2938000C	8020283000117	6.990 Kč
TONDA IX F/90	2937999C	8020283000148	7.690 Kč

OSTRŮVKOVÉ

JOY ISLAND



Rozměry Size 90 x 61 cm
Úprava Finish Nerezová ocel + Černé sklo, Nerezová ocel + bílé sklo
Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass



Verze Version Odtah Duct-out
Ovládání Controls 3S+B dotykové ovládání
3S+B Capacitive touch control
Osvětlení Lightings LED 4 x 2,5 W
Maximální výkon Max airflow 713 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 51 - 69 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 270 W
Průměr odtahu Output 150 mm




ENERGY CLASS (A+++/D)

MODELÝ MODELS

JOY ISLAND BLIX/A/90	PRF0104628A	8020283039599	27.890 Kč
JOY ISLAND WHIX/A/90	PRF0104629A	8020283039605	27.890 Kč

MONTÁŽ NA ZEĎ

TUBE PRO



Rozměry Size Ø 43 cm
Úprava Finish Nerezová ocel, černý matný lakovaný kov, bílý matný lakovaný kov
Stainless steel, black soft touch effect, white soft touch effect



Verze Version Odtah Duct-out
Ovládání Controls Mechanická tlačítka 3S
3S Mechanical push button
Osvětlení Lightings LED 2 x 3 W
Maximální výkon Max airflow 603 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 47 - 68 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 256 W
Průměr odtahu Output 150 mm




ENERGY CLASS (A+++/D)

MODELÝ MODELS

TUBE PRO IX/A/43	PRF0080075B	8020283014770	16.590 Kč
TUBE PRO BL MAT/A/43	PRF0090719B	8020283035485	16.990 Kč
TUBE PRO WH MAT/A/43	PRF0090720B	8020283035478	16.990 Kč

OSTRŮVKOVÉ

TRIBE ISLAND



Rozměry Size 90 x 60 cm
Úprava Finish Nerezová ocel + sklo,
Stainless steel + glass



Verze Version Odtah Duct-out
Ovládání Controls 3S+B dotykové ovládání s displejem
3S+B Electronic push button with display
Osvětlení Lightings LED 2 x 2,5 W
Maximální výkon Max airflow 600 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 48 - 64 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 205 W
Průměr odtahu Output 150 mm




ENERGY CLASS (A+++/D)

MODELÝ MODELS

TRIBE A ISLAND IX/A/90X60	PRF0150293	8020283045699	17.290 Kč
---------------------------	------------	---------------	-----------

OSTRŮVKOVÉ

TUBE PRO ISLAND



Rozměry Size Ø 43 cm
Úprava Finish Nerezová ocel + sklo,
 Stainless steel + glass



Verze Version
Ovládání Controls
Osvětlení Lightings
Maximální výkon Max airflow
Max. hlučnost Noise level min-max
Celková spotřeba Total absorption
Průměr odtahu Output

MODELY MODELS


TUBE PRO ISLAND IX/A/43	PRF0044794B	8020283003347	19.190 Kč
TUBE PRO ISLAND BL MAT/A/43	PRF0090717B	8020283035461	20.690 Kč
TUBE PRO ISLAND WH MAT/A/43	PRF0090718B	8020283035454	20.690 Kč




STROPNÍ

ILLUSION

H16 - NO MOTOR



H30



FALSE CEILING CUT 480X980

Rozměry Size 100 x 50 cm

Úprava Finish Bílý matný lakovaný kov se saténovým efektem + rámeček z matného lakovaného kovu se saténovým efektem, sádkartón (není součástí dodávky) + rámeček z nerezové oceli, černý matný lakovaný kov se saténovým efektem + rámeček z černého matného lakovaného kovu se saténovým efektem
 White soft touch effect + white soft touch frame, coverable with drywall (not included) + stainless steel frame, black soft touch effect + black soft touch frame



Verze Version
Ovládání Controls
Osvětlení Lightings
Maximální výkon Max airflow
Max. hlučnost Noise level min-max
Celková spotřeba Total absorption
Průměr odtahu Output

MODELY MODELS


ILLUSION H30 WH/A/100	PRF0146251B	8020283046351	41.990 Kč
ILLUSION H16 WH/A/100	PRF0147727B	8020283046771	41.990 Kč
ILLUSION H30 BL MAT/A/100	PRF0172646B	8020283051805	41.990 Kč
ILLUSION H16 BL MAT/A/100	PRF0172645B	8020283051812	41.990 Kč
ILLUSION H30 PAINT/A/100	PRF0146250B	8020283046344	41.990 Kč
ILLUSION H16 PAINT/A/100	PRF0147726B	8020283046764	41.990 Kč




STROPNÍ

CLOUD SEVEN

DUCT-OUT



FILTERING



FALSE CEILING CUT 480X880

Rozměry Size 90 cm
Úprava Finish Nerezová ocel + černý lakovaný kov
 Stainless steel + white



Verze Version
Ovládání Controls
Osvětlení Lightings
Maximální výkon Max airflow
Max. hlučnost Noise level min-max
Celková spotřeba Total absorption
Průměr odtahu Output


MODELY MODELS

CLOUD SEVEN IX/A/90	PRF0142094A	8020283045538	26.990 Kč
CLOUD SEVEN IX/F/90	PRF0141953	8020283045521	26.990 Kč



ZÁVĚSNÉ

JUNO



Rozměry Size Ø 50 cm
Úprava Finish Nerezová ocel, černý lakovaný kov, bílý lakovaný kov
 Stainless steel, white, black



Verze Version
Ovládání Controls
Osvětlení Lightings
Maximální výkon Max airflow
Max. hlučnost Noise level min-max
Celková spotřeba Total absorption
Průměr odtahu Output

MODELY MODELS


JUNO IX/F/50	PRF0089651D	8020283052161	15.990 Kč
JUNO BL/F/50	PRF0071970D	8020283052147	15.990 Kč
JUNO WH/F/50	PRF0071972D	8020283052154	15.990 Kč




STROPNÍ

HILIGHT-X

H16 - NO MOTOR



H30



FALSE CEILING CUT 550X980

Rozměry Size 100 x 57 cm
Úprava Finish Nerezová ocel, černý matný lakovaný kov, bílý matný lakovaný kov
 Stainless steel, white soft touch effect, black soft touch effect



Verze Version
Ovládání Controls
Osvětlení Lightings
Maximální výkon Max airflow
Max. hlučnost Noise level min-max
Celková spotřeba Total absorption
Průměr odtahu Output


MODELY MODELS

HILIGHT-X H30 IX/A/100	PRF0163520A	8020283049765	39.990 Kč
HILIGHT-X H16 IX/A/100	PRF0167045A	8020283050679	39.990 Kč
HILIGHT-X H30 WH/A/100	PRF0173444A	8020283051867	39.990 Kč
HILIGHT-X H16 WH/A/100	PRF0173442A	8020283051836	39.990 Kč
HILIGHT-X H30 BL MAT/A/100	PRF0173445A	8020283051850	39.990 Kč
HILIGHT-X H16 BL MAT/A/100	PRF0173443A	8020283051843	39.990 Kč



VESTAVNÝ DOWNDRAFT PANDORA

GME VERSION



Rozměry Size 90 cm
Úprava Finish Nerezová ocel + Černé sklo, bílý lakovaný kov + Černé sklo
 Stainless steel + black glass, black + black glass




Verze Version
Ovládání Controls
Maximální výkon Max airflow
Max. hlučnost Noise level min-max
Celková spotřeba Total absorption
Průměr odtahu Output

MODELY MODELS

PANDORA BL/F/90	PRF0120979	8020283041868	39.990 Kč
PANDORA IX/F/90	PRF0120980	8020283041875	39.990 Kč
PANDORA GME BL/A/90	PRF0120981	8020283041882	35.690 Kč
PANDORA GME IX/A/90	PRF0120982	8020283041899	35.690 Kč



VESTAVNÉ
BOXIN



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Nerezová ocel
Stainless steel




Verze Version
Ovládání Controls 3S otočné ovládání
3S Mechanical rotative
Osvětlení Lightings LED 2 x 2,5 W
Maximální výkon Max airflow 370 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 48 - 67 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 95 W
Průměr odtahu Output 150 mm



MODELÝ MODELS

BOXIN IX/A/60	PRF0097835B	8020283036277	7.890 Kč
BOXIN IX/A/90	PRF0097839B	8020283036284	8.690 Kč

VESTAVNÉ
ELITE 14



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Stříbrný lakovaný kov + nerezová ocel
Silver + stainless steel




Verze Version
Ovládání Controls Mechanická tlačítka 3S
3S Mechanical push button
Osvětlení Lightings LUX PLUS LED 2 x 3 W LED 2 x 3 W
Maximální výkon Max airflow 304 m³/h 400 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 46 - 62 db(A) 60 - 70 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 121 W 121 W
Průměr odtahu Output 125 mm 125 mm



MODELÝ MODELS

ELITE 14 LUX BL/A/50	PRF0081870B	8020283013469	3.590 Kč
ELITE 14 LUX GRX/A/50	PRF0037987B	8020283002371	3.590 Kč
ELITE 14 LUX GRX/A/90	PRF0037992B	8020283003187	4.290 Kč
ELITE 14 LUX WH/A/50	PRF0037988C	8020283002388	3.590 Kč
ELITE 14 LUX WH/A/60	PRF0037990B	8020283003170	3.590 Kč
ELITE 14 PLUS IX/A/60	PRF0126053	8020283042766	3.690 Kč
ELITE 14 PLUS BL/A/60	PRF0181966	8020283053632	3.690 Kč

VESTAVNÉ
BOXIN PLUS



Rozměry Size 60 - 90 - 120 cm
Úprava Finish Nerezová ocel + bílé sklo
Stainless steel + white glass




Verze Version
Ovládání Controls 3S otočné ovládání
3S Mechanical rotative
Osvětlení Lightings LED 2 x 2,5 W
Maximální výkon Max airflow 610 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 49 - 70 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 255 W
Průměr odtahu Output 150 mm



MODELÝ MODELS

BOX IN PLUS IXGL/A/60	PRF0097795A	8020283036413	13.890 Kč
BOX IN PLUS IXGL/A/90	PRF0097796A	8020283036420	14.890 Kč
BOX IN PLUS IXGL/A/120	PRF0097797A	8020283036437	17.490 Kč

VESTAVNÉ
ELITE 26



Rozměry Size 60 cm
Úprava Finish Nerezová ocel
Stainless steel




Verze Version
Ovládání Controls Mechanická tlačítka 3S
3S Mechanical push button
Osvětlení Lightings LED 2 x 2,5 W
Maximální výkon Max airflow 581 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 44 - 65 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 181 W
Průměr odtahu Output 150 mm



MODELÝ MODELS

ELITE 26 PB IX/A/60	PRF0126077B	8020283042773	5.790 Kč
---------------------	-------------	---------------	----------

VESTAVNÉ
CIAK 2.0



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Stříbrný lakovaný kov
Silver




Verze Version
Ovládání Controls 3S posuvné ovládání
3S Mechanical slider
Osvětlení Lightings LED 2 x 3 W
Maximální výkon Max airflow 225 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 47 - 55 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 121 W
Průměr odtahu Output 125 mm



MODELÝ MODELS

CIAK 2.0 GR/A/60	PRF0181896	8020283054417	6.290 Kč
CIAK 2.0 GR/A/90	PRF0181898	8020283054424	7.390 Kč

VESTAVNÉ
ERA



Rozměry Size 60 - 80 cm
Úprava Finish Nerezová ocel
Stainless steel




Verze Version
Ovládání Controls 3S posuvné ovládání
3S Mechanical slider
Osvětlení Lightings LED 2 x 3 W
Maximální výkon Max airflow 224 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 45 - 54 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 81 W
Průměr odtahu Output 125 mm



MODELÝ MODELS

ERA GR/A/52	PRF0142633	8020283045361	3.390 Kč
ERA GR/A/72	PRF0142701	8020283045415	3.790 Kč
ERA BL/A/52	PRF0182028	8020283053625	3.390 Kč
ERA BL/A/72	PRF0182023	8020283053618	3.790 Kč

VESTAVNÉ
CIAK 2.0 S



Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Stříbrný lakovaný kov
Silver




Verze Version
Ovládání Controls 3S posuvné ovládání
3S Mechanical slider
Osvětlení Lightings LED 2 x 2,5 W
Maximální výkon Max airflow 425 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 57 - 69 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 120 W
Průměr odtahu Output 125 mm



MODELÝ MODELS

CIAK 2.0 S GR/A/60	PRF0181902	8020283054431	7.890 Kč
CIAK 2.0 S GR/A/90	PRF0181903	8020283054448	8.990 Kč

VESTAVNÉ
FOLD



Rozměry Size 60 - 80 cm
Úprava Finish Stříbrný lakovaný kov, bílý lakovaný kov
Silver, Black



Verze Version
Ovládání Controls 3S podsvětlená tlačítka
3S Soft light push button
Osvětlení Lightings LED 2 x 2.1 W
Maximální výkon Max airflow 600 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 46 - 65 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 180 W
Průměr odtahu Output 150 mm




MODELÝ MODELS

FOLD GR/A/52	PRF0180808	8020283054233	5.790 Kč
FOLD GR/A/72	PRF0180820	8020283054240	7.790 Kč
FOLD BL MAT/A/52	PRF0181960	8020283054257	7.690 Kč
FOLD BL MAT/A/72	PRF0181961	8020283054264	8.490 Kč

VESTAVNÉ FOLD S

Rozměry Size 60 - 80 cm
Úprava Finish Nerezová ocel
Stainless steel



Verze Version Ovládání Controls
Ovládání Controls 3S+B dotykové ovládání
3S+B Electronic push button
Osvětlení Lightings LED 1 x 7 W
Maximální výkon Max airflow 710 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 53 - 66 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 257 W
Průměr odtahu Output 150 mm




MODELY MODELS

FOLD S IX/A/52	PRF0181962	8020283054271	8.790 Kč
FOLD S IX/A/72	PRF0181963	8020283054288	9.790 Kč

VESTAVNÉ VERVE

Rozměry Size 50 - 60 cm
Úprava Finish Nerezová ocel, černý matný lakovaný kov, bílý lakovaný kov, stříbrný lakovaný kov
Stainless steel, black soft touch effect, white, silver



Verze Version Recirkulace Filtering
Ovládání Controls 3S posuvné ovládání
3S Mechanical slider
Osvětlení Lightings LED 1 x 3 W
Maximální výkon Max airflow 205 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 52 - 68 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 53 W
Průměr odtahu Output 125 mm




MODELY MODELS

VERVE IX/F/50	PRF0086555B	8020283031753	1.990 Kč
VERVE IX/F/60	PRF0086554B	8020283031739	1.990 Kč
VERVE LUX IX/F/60	PRF0095436B	8020283034860	2.090 Kč
VERVE LUX/WH/F/60	PRF0095452B	8020283034877	1.790 Kč
VERVE WH/F/50	PRF0086566B	8020283031760	1.690 Kč
VERVE WH/F/60	PRF0086563B	8020283031746	1.690 Kč

VESTAVNÉ HIDDEN 2.0

Rozměry Size 60 - 80 cm
Úprava Finish Nerezová ocel, Nerezová ocel + bílé sklo
Stainless steel, stainless steel + white glass



Verze Version Ovládání Controls
Ovládání Controls 3S+B dotykové ovládání
3S+B Electronic push button
Osvětlení Lightings LED 1 x 7 W
Maximální výkon Max airflow 700 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 51 - 67 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 277 W
Průměr odtahu Output 150 mm




MODELY MODELS

HIDDEN 2.0 IX/A/52	PRF0092333A	8020283036543	13.190 Kč
HIDDEN 2.0 IX/A/72	PRF0095073A	8020283036550	14.790 Kč
HIDDEN 2.0 IXGL/A/52	PRF0097676A	8020283036567	14.390 Kč
HIDDEN 2.0 IXGL/A/72	PRF0097708A	8020283036574	15.990 Kč

VESTAVNÉ KREA

Rozměry Size 60 - 90 cm
Úprava Finish Nerezová ocel, černý lakovaný kov
Stainless steel, white



Verze Version Ovládání Controls
Ovládání Controls 3S posuvné ovládání
3S Mechanical slider
Osvětlení Lightings LED 1 x 3 W LED 2 x 3 W
Maximální výkon Max airflow 265 m³/h 265 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 50 - 64 db(A) 50 - 64 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 98 W 101 W
Průměr odtahu Output 125 mm 125 mm




MODELY MODELS

KREA ST IX F/60	55311065B	8020283012400	2.990 Kč
KREA ST IX F/90	55311075B	8020283012462	3.590 Kč
KREA GFA WH/F/60	55310774B	8020283008410	2.990 Kč

VESTAVNÉ LANE

Rozměry Size 60 - 80 cm
Úprava Finish Nerezová ocel, černý matný lakovaný kov, bílý lakovaný kov, stříbrný lakovaný kov
Stainless steel, black soft touch effect, white, silver



Verze Version Ovládání Controls
Ovládání Controls 3S+B dotykové ovládání
3S+B Electronic push button
Osvětlení Lightings LED 1 x 7 W
Maximální výkon Max airflow 650 m³/h
Max. hlučnost Noise level min-max 49 - 65 db(A)
Celková spotřeba Total absorption 257 W
Průměr odtahu Output 150 mm



MODELY MODELS

LANE IX/A/52	PRF0157333	8020283048393	10.990 Kč
LANE IX/A/72	PRF0157377	8020283048423	12.290 Kč
LANE BL MAT/A/52	PRF0165830	8020283049246	10.990 Kč
LANE BL MAT/A/72	PRF0165834	8020283049253	12.290 Kč
LANE WH/A/52	PRF0157357	8020283048409	10.990 Kč
LANE WH/A/72	PRF0157394	8020283048430	12.290 Kč

GOOD TO KNOW

UHLÍKOVÉ FILTRY ODOUR FILTERS

	KÓD FILTRU FILTER CODE	TYP FILTRU FILTER TYPE
BERLIN	CFC0141497	Uhlíkový / Charcoal
BOXIN	CFC0141497	Uhlíkový / Charcoal
BOXIN PLUS	CFC0140343	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0162221	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
CIAK 2.0	CFC0141571	Uhlíkový / Charcoal
CIAK 2.0 S	CFC0141571	Uhlíkový / Charcoal
CIRCUS	CFC0141529A	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0141725A	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
CORALINE	CFC0140343	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0162221	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
ELITE 14	CFC0141571	Uhlíkový / Charcoal
ELITE 26	CFC0140343	Uhlíkový / Charcoal
EMERALD	CFC0140343	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0162221	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
ERA	CFC0141571	Uhlíkový / Charcoal
FLAT GLASS	CFC0141529A	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0141725A	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
FOLD	CFC0140343	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0162221	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
FOLD S	CFC0140343	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0162221	Uhlíkový filtr regenerovatelný LONG LIFE / Regenerable charcoal
GALAXY ISLAND	CFC0141529A	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0141725A	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
HIDDEN 2.0	CFC0140343	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0162221	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
JOY	CFC0141529A	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0141725A	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal

	KÓD FILTRU FILTER CODE	TYP FILTRU FILTER TYPE
JOY ISLAND	CFC0141529A	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0141725A	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
JUNO	CFC0140088	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
KREA	CFC0140064	Uhlíkový / Charcoal
LANE	CFC0140343	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0162221	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
MISSY	CFC0141497	Uhlíkový / Charcoal
PANDORA	CFC0142324	Uhlíkový / Charcoal
SHEEN-S	CFC0140343	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0162221	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
SHIRE	CFC0140343	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0162221	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
SPOT NG	CFC0141529A	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0141725A	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
STONE	CFC0141529A	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0141725A	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
STRIPE	CFC0140343	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0162221	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
TONDA	CFC0140124	Uhlíkový / Charcoal
TRIBE ISLAND	CFC0141529A	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0141725A	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
TUBE PRO	CFC0140423	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
TUBE PRO ISLAND	CFC0140423	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
WISE	CFC0140343	Uhlíkový / Charcoal
	CFC0162221	Uhlíkový filtr regenerovatelný / Regenerable charcoal
VERVE	GF064A	Uhlíkový / Charcoal



DOLNÍ JIRČANY

Jesenická 565, 252 44, Dolní Jirčany
tel.: +420 284 824 808
mobil: +420 602 121 036
e-mail: favia@favia.cz

PLZEŇ

Koterovská 158, 326 00, Plzeň
tel.: +420 377 448 797
mobil: +420 724 085 682
e-mail: plzen@favia.cz

PARDUBICE

Husova 87, 530 03, Pardubice
tel.: +420 466 260 291
mobil: +420 602 562 030
e-mail: pardubice@favia.cz

Informace o prodejních místech a servisech

tel.: +420 284 824 808
mobil: +420 602 121 036
e-mail: favia@favia.cz

www.favia.cz
www.elicacr.cz

ELICA

Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy
T +39 0732 6101
F +39 0732 610249



elica.com