

**FRANKE**

**DUŠEK**  
KUCHYŇSKÉ STUDIO



# PRODEJNÍ KATALOG 2023





# A Great Performance Deserves a Great Stage



**THE SHOW IS HOME**

**FRANKE**





# OBSAH

# 2023

## PRODUKTOVÉ ŘADY

14	Mythos
20	Maris
24	Smart

## KATEGORIE PRODUKTŮ

### Dřezy bez odkapu

38	Nerez
76	Fraceram®
82	Fragranite
94	Tectonite®

### Dřezy s odkapem

102	Nerez
118	Fraceram®
122	Fragranite
142	Tectonite®

### Kuchyňské baterie

150	Filtrační baterie
160	Kuchyňské baterie Celonerez
186	Kuchyňské baterie

### Odsavače par

222	Odsavače par v indukční varné desce
238	Odsavače par

296	Odpadkové koše a drtiče odpadu
322	Doplňky a příslušenství
346	Montáž a údržba

# Roky zkušeností, přesto stále zvědaví jako děti.

Ve Franke hledáme nová řešení a inovace již více než 100 let a náš přístup zůstává stále stejný. V roce 1911 jsme spojili tradiční řemeslo, přesné inženýrství a neustálé úsilí inovace, tři principy, které zůstávají naším základem.



## Příběh o švýcarské přesnosti

Náš příběh začal na začátku minulého století jako malá klempířská firma ve švýcarském Rorschachu, kterou založil Hermann Franke.

Od té doby jsme vybudovali výkonné výrobní závody po celém světě a stali jsme se lídry v segmentu kuchyňských dřezů a řešení vybavení pro domácnosti.







“**Věříme, že udržitelnost znamená  
spravedlnost vůči budoucím generacím**”

## Utváření naší budoucnosti

Ochrana životního prostředí, utváření budoucnosti.

Jako společnost, která si je vědoma své odpovědnosti, myslíme a jednáme dnes v zájmu světa zítřka. Spolupracujeme ruku v ruce s našimi partnery, zákazníky a dodavateli na vytvoření životaschopné budoucnosti, kde se bude dařit i lidem.

„Věříme, že udržitelnost znamená spravedlnost pro budoucí generace“ – tento citát Michaela Piepera, majitele Franke Group, shrnuje naše firemní ideály. Sladujeme ekonomiku a ekologii a aktivně přispíváme k udržitelnému rozvoji – s produkty s dlouhou životností, recyklovatelnými materiály a chytrými technologiemi. Řídíme se globálními cíli udržitelného rozvoje a Globální dohodu OSN (UNGC), které jsou nám rámcem na cestě ke klimaticky neutrální budoucnosti.

### Stavíme lidi do středu naší udržitelnosti

Základem naší nové strategie udržitelnosti jsou tři pilíře – životní prostředí, zaměstnanci a společnost. Pokud jde o životní prostředí, zaměřujeme se na výrobu a životní cyklus našich produktů.

Pro nás, jako lídra na trhu, je vytváření spolehlivých a inovativních řešení se skutečnou přidanou hodnotou výzvou i zdrojem motivace.

Výjimečná kvalita umožňuje zákazníkům používat naše produkty často po více než dvě desetiletí – šetříme přitom zdroje.

Nesmírnou odpovědnost cítíme i vůči našim zaměstnancům, kterých je po celém světě přibližně 8 100. Slova jako uznání a důvěra pro nás nejsou jen prázdné fráze, jsou hluboce zakořeněna v DNA naší společnosti. Pomáháme lidem zůstat zdraví a dosáhnout svých profesních cílů. Franke je synonymem rozmanitosti, rovných příležitostí, soudržnosti a firemní kultury, kde lidé chtějí vydat ze sebe to nejlepší a přispět svými vlastními nápady.



# Dobré pro všechny!

Dobré pro naše partnery a zákazníky.

Dobré pro planetu. Dobrá práce.

Věříme, že udržitelnost znamená plánování dopředu.

Environmentální akce vnímáme jako příležitost

a tento přístup se odráží také ve výrobcích Franke.



## Méně plastů a lepší chuť

Plastové láhve mají velký dopad na životní prostředí – na celém světě každou vteřinu skončí v moři více než 1500 lahví. S naší filtrační baterií Vital Tap můžete přeměnit vodu z kohoutku na lahodnou vodu k pití. V nejmenším možném prostoru kombinuje kapslový filtr aktivní uhlí a high-tech membránu, aby spolehlivě odstranily bakterie, viry, mikroplasty, rez, zbytky léků a hormony. Zákazníci tak mají zaručenu čistou pitnou vodu, která je stejně dobrá jak pro jejich zdraví, tak pro životní prostředí.


## Úspora vody nikdy nebyla tak snadná

Další hvězdou v sortimentu Franke je Atlas Neo Sensor. Tato inovativní technologie umožňuje vypnout a znovu zapnout proud vody, i když máte špinavé ruce – v naprosto bezdotykovém systému. To ušetří přibližně tři litry vody při každém mytí rukou a udrží baterii bez poskvrny. Senzor se po 30 vteřinách automaticky vypne. Netřeba dodávat, že baterii můžete stále ovládat i ručně.



## Čistý vzduch a maximální energetická účinnost

Naše odsavače par nabízejí maximální energetickou účinnost. Například extrémně výkonný odsavač par v indukční varné desce Mythos 2Gether je zařazen do nejlepší možné třídy energetické účinnosti A+++ a to díky inovativnímu brushless motoru.





# FRANKE

## HOME SOLUTIONS

### Komplexní řešení pro vaši kuchyni

Kuchyně jsou místem k životu: vaříme v nich, jíme, trávíme společný čas a často vše dohromady ve stejnou dobu. Všechny naše jednotlivé produkty se spojují ve funkční systémy, jejichž cílem je usnadnit vám život a potěšit vaše oko díky dokonale sladěným barvám, designům a kombinacím. Když se vše spojí, je snazší užít si každý okamžik a strávit tak příjemný čas v kuchyni vybavené produkty Franke.

### Příprava jídla

**Kuchyňské baterie, dřezy včetně doplňků a příslušenství, koše a drtiče odpadu.**

Oceňované, chytré, ekologické baterie dokonale doplněné elegantními, prostornými dřezy, které lze vybavit doplňky nebo jiným chytrým příslušenstvím tak, abyste měli vše, co potřebujete, vždy po ruce. Vše z těch nejlepších, nejdolnějších a nejhygieničtějších materiálů, jako je například nerezová ocel nebo náš exkluzivní Fraganite.



### Odsavače par

**Komínové, stropní, vestavné, ostrůvkové a v indukční varné desce.**

Každá kuchyně má specifické potřeby, proto jsme vytvořili řadu odsavačů par, které vás překvapí technologií, účinností, osvětlením a krásným designem. Objevte dostupné barvy, tvary a speciální technologie od ovládání prostřednictvím aplikace Franke@Home je až po systém dezinfekce vzduchu.

# Inspirace

Doma je doma. A žádné dva domy nejsou stejné. Způsob, jakým pečujeme o své vlastní hnízdo, je stejně jedinečný jako my. Každý má svůj vlastní vkus, preference a potřeby. Abychom vás inspirovali a pomohli vám vytvořit kuchyňské prostředí vašich snů, vyvinuli jsme tři různé **produktové řady**.

## Mythos

### Vášeň pro to nejlepší

Naše prémiová řada. Technologie se snoubí s designem, přičemž se klade důraz i na ty nejmenší detaily. Tato **produktová řada** nastavuje laťku vysoko a spojuje podstatu funkčnosti a krásy.

## Maris

### Rodina v kuchyni

**Produktová řada** inspirovaná rodinami. Útulný a funkční prostor, abyste si užili zážitek z rodinného setkání. Filozofie Maris je jednoduchá: přivítejte kohokoli a kdykoli s hrdoostí a radostí z domácí večeře.

## Smart

### Důraz na praktičnost

Ty nejjednodušší věci často fungují nejlépe. Podstatné ve své dokonalosti, koneckonců, o to jde: přinášet radost do vaší kuchyně. **Produktová řada** vytvořená tak, aby vyhovovala všem potřebám a preferencím.

Jak bude vaše kuchyně vypadat, je jen na vás. Ať vytvoříte kouzlo domova jakýmkoliv způsobem, **můžete se na nás spolehnout**.









# Mythos



**Dřez bez odkapu Nerez:** Mythos Masterpiece Premium - BXM 110/210-68  
**Kuchyňská baterie Celonerez:** Eos Neo - FC 0045.503  
**Doplňky a příslušenství:** Dávkovač saponátu ATLAS NEO



**Odsavač par v in. varné desce:** Mythos 2Gether - FMY 839 HI 2.0



# Mythos





**Kuchyňská baterie: Icon - FG 5188.901**



**Dřez bez odkapu Fraganite: Kubus 2 - KNG 110-62**

A modern kitchen with a man holding a cup of coffee. The kitchen features dark grey cabinetry, a light-colored countertop, and a large window with a black frame. The man is wearing a white sweater and glasses. The floor is made of wood-look tiles in a herringbone pattern. The word "Mythos" is written in large white letters across the bottom of the image.

# Mythos





**Dřez bez odkapu Nerez: Box Center - BWX 220/620-54-27 /2**  
**Filtrační baterie: Vital Tap 120.0621.230**



**Odsavač par: Mythos Full Light - FCMY 90C WHG A FL**



# Maris





**Dřez bez odkapu Fraganite: Maris - MRG 610-52 RTL**  
**Kuchyňská baterie: Active New - FN 6110.901**  
**Doplňky a příslušenství: Dávkovač saponátu ACTIVE**



**Odsavač par v indukční varné desce: Maris 2Gether - FMA 839 HI**





# Maris





**Dřez bez odkapu Nerez: Maris - MRX 210/610-50**  
**Kuchyňská baterie: Active New - FN 6100.031**



**Odsavač par: Maris - FMA 2.0 907 BK**



Smart






**Dřez s odkapem Tectonite®: Sirius 2.0 - S2D 611-100**  
**Kuchyňská baterie: Lina New - FS 3228.031**



**Odsavač par: Smart Deco - FSMD 508 YL**

# Vyberte si váš styl!

Lesklá nebo matná, hladká nebo jako kámen, výjimečně odolná nebo super trendy. Vaše kuchyně je odrazem vaší osobnosti, takže každý detail se počítá. Abychom vám nabídli možnost vytvořit si svou vlastní dokonalou kuchyni, je naše řada materiálů navržena tak, aby vyhovovala každému vkusu, odpovídala jakémukoli stylu a odolala všem činnostem při vaření. Objevte precizně navržené vlastnosti a jedinečné výhody každého materiálu. Vyberte si ten, který se vám nejvíce líbí a vyhovuje potřebám vašeho životního stylu.




## Fragranite

Výjimečně houževnatý materiál, neztrácí barvu, odolá krátkodobě vysokým teplotám, je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. Fragranite je jedinečný materiál s jemným leskem - společnost Franke je průkopníkem v jeho používání. Fragranite ošetřený technologií Sanitized® také snižuje růst bakterií a mikrobů až o 99 % - což je důležitá vlastnost zejména právě pro kuchyňská prostředí. Bakterie se mohou množit každých 20 minut, takže povrchy kuchyně bývají vysoce nehygienické.

## Tectonite®

Teplo, šok ani náraz – náš Tectonite® jen tak něco nerozhodí. Odolnost v kombinaci s jedinečnou svobodou designu dělá z tectonitových dřezů ideální volbu pro pracovně zatíženou, stylovou kuchyň. Nová technologie představuje obrovský skok vpřed pro syntetické materiály a zároveň umožňuje vzrušující minimalistické designy ve škále trendových barev.








## F-Inox Technologie

Exkluzivní povrchová úprava Franke, která seskupuje molekuly vody, čímž umožňuje uschnutí dřezu beze skvrn. Tento futuristický povlak, který odpuzuje vodu se také nebojí žádné vařící vody. Skutečná a dlouhotrvající receptura krásy, kterou můžete ocenit u všech našich dřezů Mythos Masterpiece.




## Nerez (Chromniklová ocel)

Jakýkoli výrobek Franke z nerezové oceli je vyroben z chromniklové oceli prvotřídní kvality, která vypadá úžasně a je vysoce odolná vůči skvrnám a korozi. Navíc je hygienická, snadno se čistí, má dlouhou životnost a je 100% recyklovatelná. Její odolné vlastnosti z ní dělají udržitelnou volbu, která vydrží po celý život v každé kuchyni.

## PVD Coating


Povrchová úprava PVD (z anglického Physical Vapour Deposition) je technologie, která vyniká svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Činí baterie ještě odolnější vůči oděru, poškrábání a korozi a nabízí také výjimečné estetické vlastnosti. Baterie ošetřená povrchovou vrstvou PVD dokonce odolává UV záření a otisky prstů v zatížené kuchyni nejsou tak viditelné. Od masivní nerezové oceli, která kombinuje krásu s odolností, až po kovově černou, měděnou a zlatou – do kuchyně zařízené v jakémkoli stylu.



## Fraceram®

Keramické dřezy disponují hladkým, nepropustným povrchem, který odolává teplu, skvrnám a nárazům a jsou odolné vůči všem běžným domácím chemikáliím. Keramické dřezy jsou již léta oblíbenou volbou a vytvářejí klasickou kombinaci s různými kuchyňskými materiály, jako jsou dřevo, sklo a žula.

# Nerez



Vysoce kvalitní chromniklová ocel Franke je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Hladký povrch nerezů je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Má krásný saténově lesklý povrch, který používáním a údržbou jemně zmatní, je také odolný vůči, teplu a kyselinám, nárazuvzdorný a přirozeně hygienický díky snadno čistitelnému povrchu bez pórů. Nerez je materiál šetrný k životnímu prostředí, což z něj činí udržitelnou volbu pro vaši kuchyň.



Vysoce kvalitní  
chromniklová ocel



Odolný krátkodobým  
teplotám až do 550 °C



Odolný vůči  
skvrnám



Odolný vůči  
UV záření



Hygienicky  
čistý povrch



100%  
recyklovatelný



Příchytky  
Fast-Fix




# Fraceram®





Keramika byla po staletí používána jako přírodní materiál, který funguje skvěle na místech, které vyžadují mimořádnou hygienu a čistotu. Keramické dřezy Fraceram® vynikají svou kvalitou a zpracováním. Jedná se o 100% přírodní materiál. Skládá se z živce, kaolínu, jílu a křemene. Neztrácí barvu, je odolný vůči extrémním teplotám (nízkým i vysokým), je odolný vůči skvrnám, poškrábání a jeho velmi hladký povrch se snadno čistí.




 + Odolný vůči extrémním teplotám (nízkým i vysokým)

 Neztrácí barvu

 Odolný vůči skvrnám

 Odolný vůči poškrábání

 Odolný vůči nárazu při běžném dom. použití

 Odolný vůči UV záření

 Hygienicky čistý povrch


**Fraceram®, to je:**




# Fragranite





Materiál Fragranite je kombinace 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobě teplotám až do 280 °C (10–15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.

 + Odolný krátkodobým teplotám až do 280 °C (10-15 vteřin)

 Neztrácí barvu

 Odolný vůči skvrnám

 Odolný vůči poškrábání

 Odolný vůči nárazu

 Odolný vůči UV záření


 Hygienicky čistý povrch Sanitized®

 Přichytky Fast-Fix

## Sanitized®

Kuchyně je kritickým místem pro šíření bakterií a její údržba proto vyžaduje zvláštní pozornost. Na nechráněném povrchu se mohou bakterie množit a mají tak negativní vliv na hygienu.

Antibakteriální úprava Sanitized® uchovává fragranitové dřez v čistotě a poskytuje trvalou ochranu. Nenahrazuje běžné čištění, ale pomáhá udržovat povrch bez bakterií. Testy prokázaly, že Sanitized® snižuje výskyt bakterií a mikrobu až o 99 %.




lonty stříbra pomocí vlhkosti lokalizují bakterie a odstraní je.

Biocidní látky fosfátových skel s obsahem stříbra







# Tectonite®





Tento materiál je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC (Sheet Molding Compound), dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů, které podléhají těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18%) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Odolá krátkodobě vysoké teplotě až 300 °C (10–15 vteřin), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni.

 **+ Odolný krátkodobým teplotám až do 300 °C (10-15 vteřin)**

 **Neztrácí barvu**


 **Odolný vůči skvrnám**

 **Odolný vůči poškrábání**

 **Odolný vůči nárazu**

 **Odolný vůči UV záření**

## Tectonite®, to je:



### SMC

(Sheet Moulding Compound)

Směs skleněných vláken a pryskyřice, která zajišťuje odolnost proti nárazům a poškrábání.

+




### POVRCH 3. GENERACE

Povrch PiMC

(Powder in Mould Coating)

– tato vrstva poskytuje ochranu materiálu a žulový vzhled.

+



### UNIKÁTNÍ TEXTURA

Speciální vodotěsná textura auto-sleeve.

Voda a znečištění jednoduše stékají z povrchu dřezu.

TECTONITE®

# Možnosti instalace dřezu



## Příchytky Fast-Fix



Ilustrační video -  
Příchytky Fast-Fix

Příchytky Fast-Fix u některých modelů dřezů umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.

Pro bližší informace, jak při montáži postupovat, se podívejte na ilustrační video.



## Horní montáž

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvorů v pracovní desce. Dřezy určené pro horní montáž se vyrábí v nejširší řadě tvarů, velikostí a stylů, ze kterých můžete vybírat, takže si můžete být jisti, že najdete dřez, který bude s vaší kuchyní dokonale ladit.



## Horní montáž - Plochý okraj

Nerezové dřezy s plochým okrajem se instalují stejně jako dřezy určené pro horní montáž. Rozdíl je v tenkém profilu dřezu, který bude mít jen mírně zvýšený přechod z pracovní desky do dřezu. Dřezy s plochým okrajem lze použít jak pro horní montáž, tak pro montáž do roviny.

## Montáž do roviny

Tato montáž je velmi podobná variantě s plochým okrajem, jen s tím rozdílem, že dřezy do roviny jsou instalovány tak, aby dřez spolu s pracovní deskou tvořili jeden povrch bez výškových přechodů. Aby bylo možné takového provedení dosáhnout, musí se po obvodu výřezu vyfrézovat montážní drážka. Dřez se pak montuje tak, aby zakrýval vyfrézovanou část.



## Spodní montáž

Dřezy pro spodní montáž jsou vhodné pro pracovní desky z přírodního i umělého kamene, akrylátu, masivního dřeva nebo HPL. Dřezy montované tímto způsobem umožňují dosažení hladkého, ničím nerušeného povrchu. Instalují se pod pracovní desku, takže vynikne plocha bez okrajů, která se snadno čistí, předchází usazování nečistot a bakterií a je dokonale začleněna do kuchyňského prostředí.





# Franke s.r.o.

Firma Franke s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1993 a za tuto dobu se stala v České a Slovenské republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů dřezů, kuchyňských baterií, odpadkových košů, odsavačů par a vestavných spotřebičů.

**V KATALOGU JSOU UVEDENY  
CENY V KČ,  
KTERÉ JSOU PLATNÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU,  
A CENY V €  
PLATNÉ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU.**

Veškerý sortiment lze zakoupit u obchodních partnerů FRANKE, kterými jsou výrobci kuchyní, kuchyňská studia, velkoobchody, obchodní řetězce a vybrané internetové obchody v celé České a Slovenské republice. Bližší informace o sortimentu a obchodních partnerech najdete na našich webových stránkách [www.franke.cz](http://www.franke.cz) a [www.franke.sk](http://www.franke.sk).

Váš tým FRANKE





## Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.

Kolbenova 17

190 00 Praha 9

Česká republika

**+420 281 090 431, +420 281 090 432**

**+420 281 090 433, +420 281 090 437**

(Fakturace, objednávky a dostupnost zboží)

Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

Pátek 8:00 – 12:00

Otevírací doba showroomu:

Pondělí - Čtvrtek 13:00 – 16:30

[www.franke.cz](http://www.franke.cz)



[www.franke.cz](http://www.franke.cz)



Video - Showroom  
Kolbenova

## Skład (Pouze výdej zboží)

P3 Park Horní Počernice - hala H2

Do Čertous 2658/1

193 00 Praha 9

Česká republika

**+420 281 090 440**

Provozní doba:

Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

Pátek 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:00

## Záruční a pozáruční servis

DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU

Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání pozáručního servisu využijte

náš **servisní portál** na webové adrese: [www.franke-servis.cz](http://www.franke-servis.cz).

Případně nás kontaktujte na čísle **+420 281 090 445**

SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR

Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**

## Obchodní zastoupení Slovensko

Franke Slovakia s.r.o.

ul. SNP 840/180

013 24 Strečno

Slovenská republika

**+421 41 7336 221**

(Fakturační oddělení a objednávky)

[www.franke.sk](http://www.franke.sk)



[www.franke.sk](http://www.franke.sk)

### Objednávky

Irena Martošová **+421 0904 650 020**

[irena.martosova@franke.com](mailto:irena.martosova@franke.com)

Barbora Melová **+421 0911 780 499**

[barbora.melova@franke.com](mailto:barbora.melova@franke.com)

### Obchodní zástupci

Michal Melicher **+421 0903 832 722**

[michal.melicher@franke.com](mailto:michal.melicher@franke.com)

Boris Žídek **+421 0903 941 054**

[boris.zidek@franke.com](mailto:boris.zidek@franke.com)

# Přehled

Sp. skř.  
300 mm

Spodní skříňka  
400 mm

Spodní skříňka  
450 mm

Spodní skříňka  
500 + 550 mm

MYTHOS

MARIS

SMART



Nerez (\*\*/\*\*/\*\*\*\*)  
BXX 210/110-16  
str. 60



Nerez (\*\*\*\*)  
GAX 110-30  
str. 70



Nerez (\*)  
AMX 610  
str. 72



Nerez (\*)  
ETX 610-24  
str. 74



Nerez (\*\*/\*\*/\*\*\*\*)  
BXM 210/110-40  
str. 45



Nerez (\*\*/\*\*/\*\*\*\*)  
MYX 210/610-34  
str. 50



Nerez (\*\*\*\*)  
MYX 110-34  
str. 51



Fragranite (\*\*\*\*)  
KNG 110-37  
str. 84



Nerez (\*\*/\*\*/\*\*\*\*)  
BXX 210/610-40 TL  
str. 59



Nerez (\*\*\*\*)  
ANX 110-34  
str. 66



Fragranite (\*)  
MRG 610-37 RTL  
str. 88



Fragranite (\*)  
MRG 610-39 FTL  
str. 89



Fragranite (\*\*\*\*)  
MRG 110-37  
str. 90



Tectonite (\*)  
SID 610-40  
str. 96



Tectonite (\*\*\*\*)  
SID 110-34  
str. 98



Nerez (\*\*/\*\*/\*\*\*\*)  
BXM 210/110-50  
str. 45



Fraceram\* (\*\*\*\*)  
KBK 110-40  
str. 79



Nerez (\*\*/\*\*/\*\*\*\*)  
BXX 210/110-45  
str. 60



Nerez (\*\*/\*\*/\*\*\*\*)  
MRX 210/610-40 TL  
str. 63



Nerez (\*\*/\*\*/\*\*\*\*)  
MRX 210/610-40  
str. 64



Nerez (\*\*\*\*)  
MRX 110-40  
str. 65



Nerez (\*)  
BCX 610-42  
str. 68



Nerez (\*\*/\*\*/\*\*\*\*)  
SRX 210/610-40  
str. 72



Nerez (\*)  
ETN 610  
str. 74



Nerez (\*)  
RAN 610-38  
str. 75



Fragranite (\*)  
ROG 610  
str. 93



Nerez (\*)  
RON 610-41  
str. 75

# Dřezy bez odkapu

## Spodní skříňka 600 mm



Nerez (\*\*/\*\*)  
MYX 210/610-50  
str. 50



Nerez (\*\*\*\*)  
MYX 110-50  
str. 51



Fraceram\* (\*)  
MTK 610-58  
str. 81



Fraceram\* (\*\*\*\*)  
KBK 110-50  
str. 79



Fragranite (\*\*\*\*)  
KNG 110-52  
str. 85



Nerez (\*\*/\*\*)  
BXX 210/610-54 TL  
str. 59



Nerez (\*\*/\*\*/\*\*)  
BXX 210/110-54  
str. 61



Nerez (\*\*/\*\*/\*\*)  
BXX 260/160-34-16 / 7  
str. 61



Nerez (\*\*/\*\*)  
MRX 210/610-50 TL  
str. 63



Nerez (\*\*/\*\*)  
MRX 210/610-50  
str. 64



Nerez (\*\*\*\*)  
MRX 110-50  
str. 65



Nerez (\*\*\*\*)  
ANX 110-48  
str. 66



Fragranite (\*)  
MRG 610-52 RTL  
str. 88



Fragranite (\*)  
MRG 610-54 FTL  
str. 89



Fragranite (\*\*\*\*)  
MRG 110-52  
str. 91



Fragranite (\*\*\*\*)  
MRG 160-34-15/2  
str. 91



Fragranite (\*)  
UBG 610-56  
str. 92



Nerez (\*)  
BCX 610-51  
str. 68



Nerez (\*\*\*\*)  
GAX 110-45  
str. 70



Nerez (\*\*\*\*)  
AMX 160/2  
str. 71



Tectonite\* (\*)  
SID 610  
str. 97



Tectonite\* (\*\*\*\*)  
SID 110-50  
str. 99



Tectonite\* (\*\*\*\*)  
SID 160/2  
str. 99



Nerez (\*\*/\*\*)  
PPX 210/610-58 TL  
str. 57



Nerez (\*\*\*\*)  
PPX 110-52  
str. 57

## Spodní skříňka 800 mm



Nerez (\*\*/\*\*/\*\*)  
BXM 210/110-68  
str. 47



Fragranite (\*\*\*\*)  
KNG 110-62  
str. 85



Fragranite (\*)  
UBG 610-78  
str. 92



Fragranite (\*)  
UBG 620-78  
str. 93



Nerez (\*)  
NEX 620  
str. 67



Nerez (\*)  
LLX 620  
str. 69



Tectonite\* (\*)  
S2D 620-86  
str. 97



Nerez (\*)  
SKX 620  
str. 73



Nerez (\*)  
EFN 620-78  
str. 73

## Spodní skříňka 900 mm



Nerez (\*\*/\*\*) 2/7  
BWX 220/620-54-27  
str. 55



Nerez (\*\*\*\*)  
BWX 120-41-27  
str. 55



Nerez (\*)  
GAX 620  
str. 69









Nerez (\*\*\*\*)  
AMX 120  
str. 71





# Dřezy bez odkapu Nerez

71	<b>Armonia</b>	AMX 120	65	<b>Maris</b>	MRX 110-40
71		AMX 160/2	65		MRX 110-50
72		AMX 610	64		MRX 210/610-40
66	<b>Aton</b>	ANX 110-34	63		MRX 210/610-40 TL
66		ANX 110-48	64		MRX 210/610-50
68	<b>Bell</b>	BCX 610-42 	63		MRX 210/610-50 TL
68		BCX 610-51 	51	<b>Mythos</b>	MYX 110-34
60	<b>Box</b>	BXX 210/110-16	51		MYX 110-50
60		BXX 210/110-45	50		MYX 210/610-34
61		BXX 210/110-54	50		MYX 210/610-50
59		BXX 210/610-40 TL		<b>Mythos Masterpiece</b>	
59		BXX 210/610-54 TL	45		BXM 210/110-40 
61		BXX 260/160-34-16 /7	45		BXM 210/110-50 
55	<b>Box Center</b>	BWX 220/620-54-27	47		BXM 210/110-68 
55		BWX 120-41-27	67	<b>Neptun</b>	NEX 620
73	<b>Euroform</b>	EFN 620-78	57	<b>Planar</b>	PPX 110-52
74	<b>Eurostar</b>	ETN 610	57		PPX 210/610-58 TL
74		ETX 610-24	75	<b>Rambla</b>	RAN 610-38 3 1/2"
70	<b>Galassia</b>	GAX 110-30	75	<b>Rondo</b>	RON 610-41
70		GAX 110-45	72	<b>Smart</b>	SRX 210/610-40 
69		GAX 620	73	<b>Spark</b>	SKX 620
69	<b>Logica</b>	LLX 620			



# Mythos Masterpiece


Vaše nejnovější umělecké dílo.



Vneste do své kuchyně a domova elegantní, rafinovaný vzhled s trendy metalickými barvami s naší nejnovější modelovou řadou Mythos Masterpiece. Spojení prémiových dřezů spolu s bateriemi, dávkovači saponátu, doplňky v podobě misek, roštů, skrytých přepadů či ovládacích knoflíků, nabízí výjimečnou estetiku s nekompromisní kvalitou a umožní vaší kuchyni vypadat jako žádná jiná.



Informační video



FC 0045.504 EOS NEO  
Celonerez Zlatá (str. 171)



Dávkovač saponátu ATLAS NEO  
Celonerez Antracit (str. 338)

Sladte komponenty ve stejném odstínu pro...




Easy Click knoflík



Skrytý přepad



Sítkový ventil



Rolovací rošt



Miska

## Exkluzivně pro dřezy Mythos Masterpiece



Snadná  
údržba



Dlouhá  
životnost



Tepelná  
odolnost



Video -  
F-INOX Technologie

Objevte F-Inox, exkluzivní povrchovou úpravu Franke, která seskupuje molekuly vody, čímž umožňuje uschnutí dřezu beze skvrn. Tento futuristický povlak, který odpuzuje vodu se také nebojí žádné vařící vody. Skutečná a dlouhotrvající receptura krásy, kterou můžete ocenit u všech našich dřezů Mythos Masterpiece.

# Mythos Masterpiece

## Antracit

**Dřez**  
Šířka  
skříňky

**BXM 210/110-40**  
Od 450 mm

**BXM 210/110-50**  
Od 550 mm



**FUN**

127.0627.533\*

127.0627.584\*

**Baterie**

**Atlas Neo**  
Bez sprchy

**Atlas Neo**  
Vyt. koncovka  
Sprcha/Proud

**Eos Neo**  
Bez sprchy

**Eos Neo**  
Vyt. koncovka  
Sprcha/Proud



**FUN**

115.0628.207

115.0628.210

115.0628.253

115.0628.256

## Měděná

**Dřez**  
Šířka  
skříňky

**BXM 210/110-40**  
Od 450 mm

**BXM 210/110-50**  
Od 550 mm



**FUN**

127.0627.582\*

127.0627.587\*

**Baterie**

**Atlas Neo**  
Bez sprchy

**Atlas Neo**  
Vyt. koncovka  
Sprcha/Proud

**Eos Neo**  
Bez sprchy

**Eos Neo**  
Vyt. koncovka  
Sprcha/Proud



**FUN**

115.0628.204

115.0628.208

115.0628.251

115.0628.254

## Zlatá

**Dřez**  
Šířka  
skříňky

**BXM 210/110-40**  
Od 450 mm

**BXM 210/110-50**  
Od 550 mm



**FUN**

127.0627.578\*

127.0627.586\*

**Baterie**

**Atlas Neo**  
Bez sprchy

**Atlas Neo**  
Vyt. koncovka  
Sprcha/Proud

**Eos Neo**  
Bez sprchy

**Eos Neo**  
Vyt. koncovka  
Sprcha/Proud



**FUN**

115.0681.241

115.0681.242

115.0681.243

115.0681.244



# Možné kombinace

## Antracit

Doplňky  
a přísluř.

Atlas Neo  
Dávkovač  
saponátu

Skrytý  
přepad

Easy Click  
knoflík


Otočný  
sítkový  
ventil

Sítkový  
ventil

Rolovací  
rošt

Miska

Přípravná  
deska



**FUN** 112.0625.485 112.0630.204 112.0630.187 112.0629.967 112.0630.933 112.0655.342 112.0655.239 112.0676.854

2 057 Kč (vč. DPH) 1 815 Kč (vč. DPH) 1 573 Kč (vč. DPH) 4 235 Kč (vč. DPH) 3 993 Kč (vč. DPH) 5 929 Kč (vč. DPH) 3 267 Kč (vč. DPH) 4 235 Kč (vč. DPH)  
1 700 Kč (bez DPH) 1 500 Kč (bez DPH) 1 300 Kč (bez DPH) 3 500 Kč (bez DPH) 3 300 Kč (bez DPH) 4 900 Kč (bez DPH) 2 700 Kč (bez DPH) 3 500 Kč (bez DPH)  
82 € (vr. DPH) 72 € (vr. DPH) 62 € (vr. DPH) 168 € (vr. DPH) 158 € (vr. DPH) 235 € (vr. DPH) 130 € (vr. DPH) 168 € (vr. DPH)

## Měděná

Doplňky  
a přísluř.

Atlas Neo  
Dávkovač  
saponátu

Skrytý  
přepad

Easy Click  
knoflík


Otočný  
sítkový  
ventil

Sítkový  
ventil

Rolovací  
rošt

Miska

Přípravná  
deska



**FUN** 112.0625.486 112.0630.186 112.0630.188 112.0629.956 112.0630.983 112.0655.344 112.0655.341 112.0676.854

2 057 Kč (vč. DPH) 1 815 Kč (vč. DPH) 1 573 Kč (vč. DPH) 4 235 Kč (vč. DPH) 3 993 Kč (vč. DPH) 5 929 Kč (vč. DPH) 3 267 Kč (vč. DPH) 4 235 Kč (vč. DPH)  
1 700 Kč (bez DPH) 1 500 Kč (bez DPH) 1 300 Kč (bez DPH) 3 500 Kč (bez DPH) 3 300 Kč (bez DPH) 4 900 Kč (bez DPH) 2 700 Kč (bez DPH) 3 500 Kč (bez DPH)  
82 € (vr. DPH) 72 € (vr. DPH) 62 € (vr. DPH) 168 € (vr. DPH) 158 € (vr. DPH) 235 € (vr. DPH) 130 € (vr. DPH) 168 € (vr. DPH)

## Zlatá

Doplňky  
a přísluř.

Atlas Neo  
Dávkovač  
saponátu

Skrytý  
přepad

Easy Click  
knoflík


Otočný  
sítkový  
ventil

Sítkový  
ventil

Rolovací  
rošt

Miska

Přípravná  
deska




**FUN** 112.0681.200 112.0630.208 112.0630.210 112.0629.887 112.0630.934 112.0655.343 112.0655.240 112.0676.854

2 057 Kč (vč. DPH) 1 815 Kč (vč. DPH) 1 573 Kč (vč. DPH) 4 235 Kč (vč. DPH) 3 993 Kč (vč. DPH) 5 929 Kč (vč. DPH) 3 267 Kč (vč. DPH) 4 235 Kč (vč. DPH)  
1 700 Kč (bez DPH) 1 500 Kč (bez DPH) 1 300 Kč (bez DPH) 3 500 Kč (bez DPH) 3 300 Kč (bez DPH) 4 900 Kč (bez DPH) 2 700 Kč (bez DPH) 3 500 Kč (bez DPH)  
82 € (vr. DPH) 72 € (vr. DPH) 62 € (vr. DPH) 168 € (vr. DPH) 158 € (vr. DPH) 235 € (vr. DPH) 130 € (vr. DPH) 168 € (vr. DPH)


# Mythos Masterpiece



## Doplňky a příslušenství



**NOVĚ**  
**01**  
Spodní rošt  
391 × 401 × 26 mm  
Nerez Antracit  
**112.0655.431**  
Nerez Měděná  
**112.0655.468**  
Nerez Zlatá  
**112.0655.433**  
V ceně dřezu vždy  
v barevném provedení  
dřezu




**NOVĚ**  
**02**  
Spodní rošt  
491 × 401 × 26 mm  
Nerez Antracit  
**112.0655.470**  
Nerez Měděná  
**112.0655.472**  
Nerez Zlatá  
**112.0655.471**  
V ceně dřezu vždy  
v barevném provedení  
dřezu



**NOVĚ**  
**03**  
Miska  
156,4 × 429 × 53,5 mm  
Nerez/Plast Antracit  
**112.0655.239**  
Nerez/Plast Měděná  
**112.0655.341**  
Nerez/Plast Zlatá  
**112.0655.240**  
3 267 Kč (vč. DPH)  
2 700 Kč (bez DPH)  
130 € (vr. DPH)



**NOVĚ**  
**04**  
Přípravná deska  
Černý plast  
240 × 429 × 15 mm  
**112.0676.854**  
4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



**NOVĚ**  
**05**  
Rolovací rošt  
468 × 440 × 9 mm  
Nerez Antracit  
**112.0655.342**  
Nerez Měděná  
**112.0655.344**  
Nerez Zlatá  
**112.0655.343**  
5 929 Kč (vč. DPH)  
4 900 Kč (bez DPH)  
235 € (vr. DPH)



**06**  
Ostatní příslušenství  
k dokoupení (str. 43)



**07**  
Doporučené baterie  
Atlas Neo (str. 176–177)



**08**  
Doporučené baterie  
Eos Neo (str. 170–171)



**09**  
Doporučené dávkovače  
saponátu Atlas Neo  
(str. 338)

# Mythos Masterpiece Nerez

MYTHOS




01 03

04 05



06 07

08 09





NOVĚ

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM, DO  
ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**



Spodní skříňka (Horní montáž/Montáž do roviny) **od 450 mm**  
Spodní skříňka (Sp. montáž) **od 500 mm**  
Rozměry **440 × 450 mm**  
Výřez (Horní montáž) **410 × 420 mm (Rádus 10 mm)**  
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž) **Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz) v sekci Šablony a 3D modely)**  
Dřez **400 × 410 × 200 mm**

-  **Antracit**  
127.0627.533
-  **Měděná**  
127.0627.582
-  **Zlatá**  
127.0627.578

**Cena zahrnuje:**  
Spodní rošt  
**Dřez je bez ventilu, přepadu a sifonu\***

**BXM 210/110-40** NA OBJEDNÁNÍ  
**29 645 Kč (vč. DPH)**  
24 500 Kč (bez DPH)  
**1176 € (vr. DPH)**

Cena včetně spodního roštu

MYTHOS



02 03

04 05



06 07

08 09






NOVĚ

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM, DO  
ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**



Spodní skříňka (Horní montáž/Montáž do roviny) **od 550 mm**  
Spodní skříňka (Sp. montáž) **od 600 mm**  
Rozměry **540 × 450 mm**  
Výřez (Horní montáž) **510 × 420 mm (Rádus 10 mm)**  
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž) **Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz) v sekci Šablony a 3D modely)**  
Dřez **500 × 410 × 200 mm**

-  **Antracit**  
127.0627.584
-  **Měděná**  
127.0627.587
-  **Zlatá**  
127.0627.586

**Cena zahrnuje:**  
Spodní rošt  
**Dřez je bez ventilu, přepadu a sifonu\***

**BXM 210/110-50** NA OBJEDNÁNÍ  
**32 670 Kč (vč. DPH)**  
27 000 Kč (bez DPH)  
**1296 € (vr. DPH)**

Cena včetně spodního roštu

\*Ventily a přepady (str. 43)  
Sifony (str. 351)



# Mythos Masterpiece Premium



## Doplňky a příslušenství




**01**  
Multifunkční rošt  
Laminát HPL Antracit  
405 × 674 × 35 mm  
112.0676.895  
V ceně dřezu



**02**  
Přípravná deska  
Černý plast  
240 × 429 × 15 mm  
112.0676.854  
V ceně dřezu



**03**  
Miska  
Nerez/Plast Antracit  
156,4 × 429 × 53,5 mm  
112.0655.239  
3 267 Kč (vč. DPH)  
2 700 Kč (bez DPH)  
130 € (vr. DPH)



**04**  
Rolovací rošt  
Nerez Antracit  
468 × 440 × 9 mm  
112.0655.342  
5 929 Kč (vč. DPH)  
4 900 Kč (bez DPH)  
235 € (vr. DPH)



**05**  
Easy Click knoflík  
Nerez Antracit  
Pro otvor Ø 35 mm  
112.0630.187  
V ceně dřezu


# Mythos Masterpiece Premium

## Nerez

MYTHOS



**F INOX**  
TECHNOLOGY



NOVĚ

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 725 × 450 mm  
Výřez (Horní montáž) 695 × 420 mm  
(Rádus 10 mm)  
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)  
Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz) v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 685 × 410 × 200 mm





Antracit  
127.0676.885

### Cena zahrnuje:

Multifunkční rošt a přípravou desku  
Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM, DO  
ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ



**BXM 210/110-68**

NA OBJEDNÁNÍ

58 685 Kč (vč. DPH)  
48 500 Kč (bez DPH)  
2 325 € (vr. DPH)

Cena včetně multifunkčního roštu a přípravné desky



06

Doporučené baterie  
Atlas Neo (str. 176–177),  
Eos Neo (str. 170–171),  
dávkovač saponátu  
Atlas Neo (str. 338)  
Vše v provedení Antracit



# Mythos dřezy bez odkapu

Touha po jemném detailu





Díky bezchybným funkcím a moderním detailům se dřez Mythos velmi snadno integruje do vaší kuchyně a přináší vše, co moderní kuchyně vyžaduje: důraz na detaily a absolutní eleganci.

Siluetu dřezu vytvořená tak, aby překvapila a okouzila. Spojení rafinované elegance a vysoké funkčnosti ohromilo natolik, že Mythos získal cenu IF Design Award 2020.


Minimalistické vlastnosti umocňuje jemný okraj. Přesnost v detailech je příjemná na pohled, přesto uspokojuje touhu po praktičnosti a účelnosti.

Špičková kvalita ověřená stoletou tradicí Franke.



### Dokonalý okraj

Dřezy jsou navrženy a vyrobeny s nejvyšší přesností. Unikátní 6 mm okraj dokonale integruje dřez do pracovní desky.




### Perfektně zaoblené rohy

Oblé hrany v rozích dřezu dodávají jemnější vzhled, zároveň přispívají ke snadnější a rychlejší údržbě.



### Skrytý přepad

Přepad navržen tak, aby symbolizoval přesnost. Plně integrovaný s logem Franke Swiss.





### Krytka ventilu



Stylová krytka perfektně pasuje ke dřezu a elegantně zakrývá ventil. Ruku v ruce se snadnější údržbou.

# Mythos Nerez

MYTHOS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM  
NEBO DO ROVINY**





Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 352 × 412 mm  
Výřez (Horní montáž) 346 × 406 mm  
(Rádus 28 mm)  
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Pro Easy Click nutný otvor do pracovní  
desky Ø 35 mm  
Dřez 340 × 400 × 200 mm

**Nerez**  
127.0637.431



**Cena zahrnuje:**  
Easy click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
a nerezovou krytkou ventilu  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

**MYX 210/610-34**  
17 908 Kč (vč. DPH)  
14 800 Kč (bez DPH)  
710 € (vr. DPH)

MYTHOS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM  
NEBO DO ROVINY**



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 512 × 412 mm  
Výřez (Horní montáž) 506 × 406 mm  
(Rádus 28 mm)  
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Pro Easy Click nutný otvor do pracovní  
desky Ø 35 mm  
Dřez 500 × 400 × 200 mm

**Nerez**  
127.0637.433

**Cena zahrnuje:**  
Easy click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
a nerezovou krytkou ventilu  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

**MYX 210/610-50**  
18 997 Kč (vč. DPH)  
15 700 Kč (bez DPH)  
753 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství

01



Miska  
Nerez/Černý plast  
156,4 × 419 × 53,5 mm  
112.0659.398

1 452 Kč (vč. DPH)  
1 200 Kč (bez DPH)  
58 € (vr. DPH)

02



Přípravná deska  
Kompozit. materiál  
Paperstone®  
180 × 412 × 13 mm  
112.0591.082

3 630 Kč (vč. DPH)  
3 000 Kč (bez DPH)  
144 € (vr. DPH)


03



Rolovací rošt  
Nerez  
267 × 424 × 12 mm  
112.0591.081

1 815 Kč (vč. DPH)  
1 500 Kč (bez DPH)  
72 € (vr. DPH)

04



Odkapávací táč  
Nerez/Černý plast  
298 × 412 × 17 mm  
112.0602.288

3 025 Kč (vč. DPH)  
2 500 Kč (bez DPH)  
120 € (vr. DPH)

05



Easy Click knoflík  
Nerez  
Pro otvor Ø 35 mm  
133.0391.835  
V ceně dřezu

# Mythos Nerez

MYTHOS



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07





Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry 380 × 440 mm  
 Výřez Dle šablony  
 (Šablona v elektronické podobě  
 ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
 v sekci Šablony a 3D modely)  
 Pro Easy Click nutný otvor do pracovní  
 desky Ø 35 mm  
 Dřezy 340 × 400 × 200 mm



Nerez  
 122.0637.419

**Cena zahrnuje:**  
 Easy click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 a nerezovou krytkou ventilu  
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

## DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



**MYX 110-34**  
 13 310 Kč (vč. DPH)  
 11 000 Kč (bez DPH)  
 528 € (vr. DPH)

MYTHOS



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07





Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 540 × 440 mm  
 Výřez Dle šablony  
 (Šablona v elektronické podobě  
 ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
 v sekci Šablony a 3D modely)  
 Pro Easy Click nutný otvor do  
 pracovní desky Ø 35 mm  
 Dřez 500 × 400 × 200 mm



Nerez  
 122.0637.420

**Cena zahrnuje:**  
 Easy click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 a nerezovou krytkou ventilu  
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

## DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



**MYX 110-50**  
 15 125 Kč (vč. DPH)  
 12 500 Kč (bez DPH)  
 600 € (vr. DPH)

06



Easy Click knoflík  
 Chrom  
 Pro otvor Ø 35 mm  
 112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)  
 1 000 Kč (bez DPH)  
 48 € (vr. DPH)

07



Dřez lze kombinovat  
 s baterií ACTIVE TWIST.  
 Otočením ovladače na  
 těle baterie ovládáte  
 otevírání a zavírání  
 výpusti dřezu. Více  
 informací na str. 196.



Informační video



Montážní video -  
 Montáž do roviny



# Box Center

Snadno kombinovatelné, skvěle organizované



Box Center je chytré a vysoce praktické řešení s krásným a přesvědčivým designem. Dva skvěle sloučené dřezy nabízejí prostor pro skladování a sušení často používaných kuchyňských doplňků, které jsou uloženy přímo tam, kde je nejvíce potřebujete.



Informační video




Každý ze 7 doplňků najde své uplatnění v kuchyni. Ať už se jedná o odkapávací misku, ve které snadno opláchnete ovoce či zeleninu nebo dřevěný držák se třemi profesionálními noži pro vaše mistrovské vaření.



## Optimální pracovní prostor

V dobře organizované kuchyni má každý pohyb svůj účel. Box Center je v tomto ohledu ztělesněním účinnosti. Nejdůležitější kuchyňské doplňky jsou úhledně uloženy v menším dřezu.



## Překvapivý design

S Box Center se nejdůležitější kuchyňské doplňky stávají součástí dřezu a máte je neustále pro ruce. Dva skvěle sloučené dřezy jsou ideálním spojením designu a funkce.

## Snadná hygiena

Oba dřezy se velmi snadno čistí. Dostanete se do všech rohů a také všechny vyjímatelné části a příslušenství se dají snadno vyndat. Elegantní kulatá krytka ventilu je zarovnaná se dnem dřezu a umožňuje tak jeho snadné a rychlé čištění.



# Box Center Nerez



## Doplňky a příslušenství



**01**  
Miska  
Nerez/Černý plast  
156 × 429 × 54 mm  
**112.0394.981**  
V ceně dřezu



**02**  
Přípravná deska  
Černý plast  
180 × 429 × 24 mm  
**112.0539.120**  
V ceně dřezu



**03**  
Přípravná deska  
Dřevo  
180 × 429 × 24 mm  
**112.0539.134**  
V ceně dřezu



**04**  
Dřevěný držák nožů  
Dřevo  
180 × 429 × 23 mm  
**112.0539.135**  
V ceně dřezu



**05**  
Sada 3 nožů  
Nerez  
**112.0545.792**  
V ceně dřezu



**06**  
Víko  
Nerez/Plast  
268 × 478 × 25 mm  
**112.0548.292**  
V ceně dřezu



**07**  
Odkapávač na nádobí  
Nerez  
245 × 452 × 157 mm  
**112.0539.138**  
V ceně dřezu



**08**  
Easy Click knoflík  
Nerez  
**133.0391.835**  
V ceně dřezu



**09**  
Easy Click knoflík  
Chrom  
**112.0611.460**  
1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)




**10**  
Čisticí pasta Twister  
vč. houbičky  
Obsah 125 ml  
**112.0007.715**  
194 Kč (vč. DPH)  
160 Kč (bez DPH)  
7,70 € (vr. DPH)



# Box Center Nerez

MYTHOS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM  
NEBO DO ROVINY**


Spodní skříňka od 900 mm  
Rozměry 860 × 510 mm  
Výřez (Horní montáž) 840 × 490 mm  
(Rádus 10 mm)  
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřezy 540 × 410 × 200 mm  
270 × 480 × 200 mm

Model 2  
7

Nerez  
127.0538.259  
127.0538.260

## Cena zahrnuje:

Doplňky: Miska, dřevěná přípravná deska, plastová přípravná deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerezovou krytkou ventilu  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm



## BWX 220/620-54-27 /7



41 987 Kč (vč. DPH)  
34 700 Kč (bez DPH)  
1 666 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

MYTHOS



**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**



Spodní skříňka od 900 mm  
Rozměry 820 × 520 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřezy 410 × 480 × 200 mm  
270 × 480 × 200 mm

Nerez  
122.0579.553

## Cena zahrnuje:

Doplňky: Miska, dřevěná přípravná deska, plastová přípravná deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerezovou krytkou ventilu  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm

## BWX 120-41-27

41 140 Kč (vč. DPH)  
34 000 Kč (bez DPH)  
1 632 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

# Nerez

# Planar



## Doplňky a příslušenství



**01**  
Miska  
Nerez/Černý plast  
156 × 429 × 54 mm  
**112.0394.981**

**1694 Kč (vč. DPH)**  
1 400 Kč (bez DPH)  
**67 € (vr. DPH)**



**02**  
Přípravná deska  
Černý plast  
180 × 429 × 24 mm  
**112.0539.120**

**1573 Kč (vč. DPH)**  
1 300 Kč (bez DPH)  
**62 € (vr. DPH)**



**03**  
Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 440 × 9 mm  
**112.0080.355**

**1452 Kč (vč. DPH)**  
1 200 Kč (bez DPH)  
**58 € (vr. DPH)**



**04**  
Otočný sítkový ventil  
**112.0338.631**

**968 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)  
**38 € (vr. DPH)**



**05**  
Otočný knoflík  
Nerez  
Pro otvor Ø 35 mm  
**133.0301.748**  
U PPX 210/610-58 TL  
v ceně dřezu

**847 Kč (vč. DPH)**  
700 Kč (bez DPH)  
**34 € (vr. DPH)**



**06**  
Otočný knoflík  
Chrom  
Pro otvor Ø 35 mm  
**133.0301.743**  
**847 Kč (vč. DPH)**  
700 Kč (bez DPH)  
**34 € (vr. DPH)**




**07**  
Čisticí pasta Twister  
vč. houbičky  
Obsah **125 ml**  
**112.0007.715**  
**194 Kč (vč. DPH)**  
160 Kč (bez DPH)  
**7,70 € (vr. DPH)**





Ventil u tohoto dřezu  
je zdokonalen  
o antibakteriální  
vrstvu Sanitized®, která  
pomáhá udržovat ventil  
hygienicky čistý a chrání  
jej před bakteriemi.

# Planar Nerez

01 02  
03 05  
06 07



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM  
NEBO DO ROVINY**



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 580 × 512 mm  
Výřez (Horní montáž) 560 × 492 mm  
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 520 × 410 × 200 mm

**Nerez**  
127.0203.469

## Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm



## PPX 210/610-58 TL

15 730 Kč (vč. DPH)  
13 000 Kč (bez DPH)  
624 € (vr. DPH)

01 02  
03 04  
05 06  
07



**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 450 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 520 × 410 × 200 mm

**Nerez**  
122.0203.471

## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Dřez je bez sifonu

## PPX 110-52

12 100 Kč (vč. DPH)  
10 000 Kč (bez DPH)  
480 € (vr. DPH)



# Nerez



## Doplňky a příslušenství



**01**  
**Andy Chef**  
 Nerez/Černý plast  
 133 × 408 × 200 mm  
**112.0619.946**  
 9 922 Kč (vč. DPH)  
 8 200 Kč (bez DPH)  
 394 € (vr. DPH)



**02**  
**Miska**  
 Nerez/Černý plast  
 156 × 429 × 54 mm  
**112.0394.981**  
 1 694 Kč (vč. DPH)  
 1 400 Kč (bez DPH)  
 67 € (vr. DPH)



**03**  
**Přípravná deska**  
 Černý plast  
 180 × 429 × 24 mm  
**112.0539.120**  
 1 573 Kč (vč. DPH)  
 1 300 Kč (bez DPH)  
 62 € (vr. DPH)



**04**  
**Rolovací rošt**  
 Nerez  
 468 × 440 × 9 mm  
**112.0080.355**  
 1 452 Kč (vč. DPH)  
 1 200 Kč (bez DPH)  
 58 € (vr. DPH)



**05**  
**Odkapávací táč**  
 Nerez/Černý plast  
 326 × 440 × 22 mm  
**112.0204.360**  
 3 025 Kč (vč. DPH)  
 2 500 Kč (bez DPH)  
 120 € (vr. DPH)



**06**  
**Otočný knoflík**  
 Nerez  
**133.0301.748**  
 V ceně dřezu




**07**  
**Otočný knoflík**  
 Chrom  
**133.0301.743**  
 847 Kč (vč. DPH)  
 700 Kč (bez DPH)  
 34 € (vr. DPH)




**08**  
**Čistič pasta Twister**  
 vč. houbičky  
 Obsah 125 ml  
**112.0007.715**  
 194 Kč (vč. DPH)  
 160 Kč (bez DPH)  
 7,70 € (vr. DPH)



Ventil u tohoto dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.




Rádus 12 mm





Příchytky Fast-Fix

# Box Nerez

MARIS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM  
NEBO DO ROVINY**



Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **430 × 510 mm**  
Výřez (Horní montáž) **410 × 490 mm**  
**(Rádus 10 mm)**  
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**  
**(Šablona v elektronické podobě**  
**ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)**  
**v sekci Šablony a 3D modely)**  
Dřez **400 × 410 × 200 mm**



**Nerez**  
127.0369.288


## Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm



## BXX 210/610-40 TL

**16 940 Kč (vč. DPH)**  
**14 000 Kč (bez DPH)**  
**672 € (vr. DPH)**

MARIS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM  
NEBO DO ROVINY**



Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **570 × 510 mm**  
Výřez (Horní montáž) **550 × 490 mm**  
**(Rádus 10 mm)**  
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**  
**(Šablona v elektronické podobě**  
**ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)**  
**v sekci Šablony a 3D modely)**  
Dřez **540 × 410 × 200 mm**



**Nerez**  
127.0369.295

## Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

## BXX 210/610-54 TL

**18 150 Kč (vč. DPH)**  
**15 000 Kč (bez DPH)**  
**720 € (vr. DPH)**

# Box Nerez



MARIS



02 06  
07 08



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM,  
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**



Spodní skříňka od 300 mm  
Rozměry 200 × 450 mm  
Výřez (Horní montáž) 170 × 420 mm  
(Rádus 10 mm)  
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)  
**Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz) v sekci Šablony a 3D modely)**  
Dřez 160 × 410 × 140 mm

**Nerez**  
127.0371.512


**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
**Dřez je bez sifonu**

**BXX 210/110-16**  
9 680 Kč (vč. DPH)  
8 000 Kč (bez DPH)  
384 € (vr. DPH)



MARIS



01 02  
03 04  
05 06  
07 08



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM,  
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**



Spodní skříňka (Horní montáž/Montáž do roviny) od 500 mm  
Spodní skříňka (Sp. montáž) od 600 mm  
Rozměry 490 × 450 mm  
Výřez (Horní montáž) 460 × 420 mm (Rádus 10 mm)  
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)  
**Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz) v sekci Šablony a 3D modely)**  
Dřez 450 × 410 × 200 mm

**Nerez**  
127.0395.014

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

**BXX 210/110-45**  
10 890 Kč (vč. DPH)  
9 000 Kč (bez DPH)  
432 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství

01



**Andy Chef**  
Nerez/Černý plast  
133 × 408 × 200 mm  
112.0619.946  
9 922 Kč (vč. DPH)  
8 200 Kč (bez DPH)  
394 € (vr. DPH)

02



**Miska**  
Nerez/Černý plast  
156 × 429 × 54 mm  
112.0394.981  
1 694 Kč (vč. DPH)  
1 400 Kč (bez DPH)  
67 € (vr. DPH)

03



**Přípravná deska**  
Černý plast  
180 × 429 × 24 mm  
112.0539.120  
1 573 Kč (vč. DPH)  
1 300 Kč (bez DPH)  
62 € (vr. DPH)

04



**Rolovací rošť**  
Nerez  
468 × 440 × 9 mm  
112.0080.355  
1 452 Kč (vč. DPH)  
1 200 Kč (bez DPH)  
58 € (vr. DPH)

05




**Odkapávací táč**  
Nerez/Černý plast  
326 × 440 × 22 mm  
112.0204.360  
3 025 Kč (vč. DPH)  
2 500 Kč (bez DPH)  
120 € (vr. DPH)





# Box Nerez

MARIS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM,  
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**




Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry **580 × 450 mm**  
Výřez (Horní montáž) **550 × 420 mm**  
(Rádus 10 mm)  
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)  
**Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz) v sekci Šablony a 3D modely)**  
Dřez **540 × 410 × 200 mm**

**Nerez**  
127.0395.015



**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

**BXX 210/110-54**  
12 100 Kč (vč. DPH)  
10 000 Kč (bez DPH)  
480 € (vr. DPH)

MARIS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM,  
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry **560 × 450 mm**  
Výřez (Horní montáž) **530 × 420 mm**  
(Rádus 10 mm)  
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)  
**Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz) v sekci Šablony a 3D modely)**  
Dřezy **160 × 410 × 140 mm**  
**340 × 410 × 200 mm**

Model 7

**Nerez**  
127.0369.916

**Cena zahrnuje:**  
2× Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

**BXX 260/160-34-16 /7**  
20 570 Kč (vč. DPH)  
17 000 Kč (bez DPH)  
816 € (vr. DPH)

Pouze model 7  
(Odkapávací miska vlevo)

**06** Otočný sítkový ventil  
**112.0338.631**

**968 Kč (vč. DPH)**  
**800 Kč (bez DPH)**  
**38 € (vr. DPH)**

**07** Otočný knoflík  
Nerez  
Pro otvor Ø 35 mm  
**133.0301.748**


**847 Kč (vč. DPH)**  
**700 Kč (bez DPH)**  
**34 € (vr. DPH)**

**08** Otočný knoflík  
Chrom  
Pro otvor Ø 35 mm  
**133.0301.743**

**847 Kč (vč. DPH)**  
**700 Kč (bez DPH)**  
**34 € (vr. DPH)**



Ventil u tohoto dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.



R12 mm

Rádus 12 mm



Příchytky Fast-Fix  
(Neplatí pro sp. montáž)

# Nerez

# Maris



## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Miska  
Nerez/Černý plast  
181 × 431 × 59 mm  
112.0520.497

2 783 Kč (vč. DPH)  
2 300 Kč (bez DPH)  
110 € (vr. DPH)



05

Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)



06

Odkapávací táč  
Nerez/Černý plast  
342 × 430 × 22 mm  
112.0188.651

3 025 Kč (vč. DPH)  
2 500 Kč (bez DPH)  
120 € (vr. DPH)



07

Čisticí pasta Twister  
vč. houbičky  
Obsah 125 ml  
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)  
160 Kč (bez DPH)  
7,70 € (vr. DPH)



Rádius 16 mm




Přichytky Fast-Fix

# Maris Nerez

MARIS



- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07





Spodní skříňka od 500 mm  
 Rozměry 430 × 510 mm  
 Výřez (Horní montáž) 410 × 490 mm  
**(Rádus 10mm)**  
 Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony  
**(Šablona v elektronické podobě  
 ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
 v sekci Šablony a 3D modely)**  
 Dřez 400 × 400 × 180 mm

**Nerez**  
 127.0539.571

DŘEZY BEZ ODKAPU  
NEREZ

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
 S PLOCHÝM OKRAJEM  
 NEBO DO ROVINY**



## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
 Otvor pro baterii Ø 35 mm


## MRX 210/610-40 TL

9 922 Kč (vč. DPH)  
 8 200 Kč (bez DPH)  
 394 € (vr. DPH)

MARIS





- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07



Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 530 × 510 mm  
 Výřez (Horní montáž) 510 × 490 mm  
**(Rádus 10 mm)**  
 Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony  
**(Šablona v elektronické podobě  
 ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
 v sekci Šablony a 3D modely)**  
 Dřez 500 × 400 × 180 mm

**Nerez**  
 127.0539.574

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
 S PLOCHÝM OKRAJEM  
 NEBO DO ROVINY**



## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
 Otvor pro baterii Ø 35 mm

## MRX 210/610-50 TL

11 374 Kč (vč. DPH)  
 9 400 Kč (bez DPH)  
 451 € (vr. DPH)



# Maris Nerez



MARIS



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry **440 × 440 mm**  
Výřez (Horní montáž) **410 × 410 mm**  
(Rádus 10 mm)  
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez **400 × 400 × 180 mm**

Nerez  
127.0539.540

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM  
NEBO DO ROVINY**



**MRX 210/610-40**  
**8 954 Kč (vč. DPH)**  
7 400 Kč (bez DPH)  
**355 € (vr. DPH)**



MARIS



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry **540 × 440 mm**  
Výřez (Horní montáž) **510 × 410 mm**  
(Rádus 10 mm)  
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez **500 × 400 × 180 mm**

Nerez  
127.0539.573

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM  
NEBO DO ROVINY**



**MRX 210/610-50**  
**9 559 Kč (vč. DPH)**  
7 900 Kč (bez DPH)  
**379 € (vr. DPH)**

## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
**112.0655.481**  
(str. 328)

**3 388 Kč (vč. DPH)**  
2 800 Kč (bez DPH)  
**134 € (vr. DPH)**



02

ALL-IN Set 2  
**112.0655.482**  
(str. 328)

**4 235 Kč (vč. DPH)**  
3 500 Kč (bez DPH)  
**168 € (vr. DPH)**



03

ALL-IN Set 3  
**112.0655.483**  
(str. 328)

**4 840 Kč (vč. DPH)**  
4 000 Kč (bez DPH)  
**192 € (vr. DPH)**



04

Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
**112.0030.882**

**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**



05

Odkapávací táč  
Nerez/Černý plast  
342 × 430 × 22 mm  
**112.0188.651**

**3 025 Kč (vč. DPH)**  
2 500 Kč (bez DPH)  
**120 € (vr. DPH)**

# Maris Nerez

MARIS





Spodní skříňka od 500 mm  
 Rozměry 440 × 440 mm  
 Výřez Dle šablony  
 (Šablona v elektronické podobě  
 ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
 v sekci Šablony a 3D modely)  
 Dřez 400 × 400 × 180 mm

Nerez  
 122.0531.643

DŘEZY BEZ ODKAPU  
 NEREZ

**Cena zahrnuje:**  
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 Dřez je bez sifonu

## DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



**MRX 110-40**  
 7 986 Kč (vč. DPH)  
 6 600 Kč (bez DPH)  
 316 € (vr. DPH)

MARIS





Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 540 × 440 mm  
 Výřez Dle šablony  
 (Šablona v elektronické podobě  
 ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
 v sekci Šablony a 3D modely)  
 Dřez 500 × 400 × 180 mm

Nerez  
 122.0531.808

**Cena zahrnuje:**  
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 Dřez je bez sifonu

## DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



**MRX 110-50**  
 9 559 Kč (vč. DPH)  
 7 900 Kč (bez DPH)  
 379 € (vr. DPH)

06



Čistící pasta Twister  
 vč. houbičky  
 Obsah 125 ml  
 112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)  
 160 Kč (bez DPH)  
 7,70 € (vr. DPH)



Rádus 16 mm

# Aton Nerez

MARIS





Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 370 × 430 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 340 × 400 × 190 mm

Nerez  
122.0204.647

**Cena zahrnuje:**  
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Dřez je bez sifonu

## DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



**ANX 110-34**  
4 356 Kč (vč. DPH)  
3 600 Kč (bez DPH)  
173 € (vr. DPH)

MARIS





Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 510 × 430 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 480 × 400 × 190 mm

Nerez  
122.0204.649

**Cena zahrnuje:**  
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Dřez je bez sifonu

## DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



**ANX 110-48**  
4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Miska  
Nerez/Černý plast  
183 × 433 × 64 mm  
112.0175.520

2 057 Kč (vč. DPH)  
1 700 Kč (bez DPH)  
82 € (vr. DPH)



05

Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)



# Neptun

# Nerez

DŘEZY BEZ ODKAPU  
NEREZ



MARIS

01 02  
03 04  
06



80   $\oplus$   
35mm

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 860 × 510 mm  
Výřez 840 × 490 mm  
Dřezy 2 × 360 × 420 × 190 mm

Nerez  
101.0120.273

**Cena zahrnuje:**



Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**NEX 620**

8 954 Kč (vč. DPH)

7 400 Kč (bez DPH)

355 € (vr. DPH)

06



Čisticí pasta Twister  
vč. houbičky  
Obsah 125 ml  
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)

160 Kč (bez DPH)

7,70 € (vr. DPH)


# Bell Nerez

SMART

05



NOVÉ





Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 415 × 480 mm  
Výřez 391 × 456 (Rádus 10-20 mm)  
Dřez 350 × 350 × 180 mm

Nerez  
101.0698.241

## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
**Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu nebo pro otočný knoflík sítkového ventilu**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## BCX 610-42


4 598 Kč (vč. DPH)  
3 800 Kč (bez DPH)  
182 € (vr. DPH)

SMART

01 02  
03 05



NOVÉ





Spodní skříňka od 600 mm,  
po úpravě skříňky i od 500 mm  
Rozměry 510 × 510 mm  
Výřez 488 × 488 mm (Rádus 10-20 mm)  
Dřez 445 × 380 × 200 mm

Nerez  
101.0698.010

## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
**Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu nebo pro otočný knoflík sítkového ventilu**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## BCX 610-51

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Přípravná deska  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm  
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)  
740 Kč (bez DPH)  
36 € (vr. DPH)



05

Čisticí pasta Twister  
vč. houbičky  
Obsah 125 ml  
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)  
160 Kč (bez DPH)  
7,70 € (vr. DPH)

# Logica/Galassia Nerez

SMART

01 02  
03 04  
05



80  35mm

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Výřez 770 × 480 mm  
Dřezy 2 × 340 × 400 × 185 mm



Nerez  
101.0199.870

## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm

## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## LLX 620

6 897 Kč (vč. DPH)  
5 700 Kč (bez DPH)  
273 € (vr. DPH)

SMART

01 02  
03 04  
05



90  35mm

Spodní skříňka od 900 mm  
Rozměry 860 × 480 mm  
Výřez 840 × 480 mm  
Dřezy 450 × 400 × 190 mm  
300 × 340 × 165 mm

Nerez  
101.0120.146



## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm

**Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu a pro otočný knoflík sítkového ventilu**

## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## GAX 620

8 349 Kč (vč. DPH)  
6 900 Kč (bez DPH)  
331 € (vr. DPH)



Přichytky Fast-Fix  
Pro dřezy Bell (BCX)



# Galassia Nerez

SMART

04





40

Spodní skříňka od 400 mm  
Rozměry 332 × 372 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 300 × 340 × 170 mm

Nerez  
122.0021.439

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



**GAX 110-30**  
3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)

SMART

01 02  
03 04





60

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 482 × 432 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 450 × 400 × 190 mm

Nerez  
122.0021.440

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



**GAX 110-45**  
3 993 Kč (vč. DPH)  
3 300 Kč (bez DPH)  
158 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Čisticí pasta Twister  
vč. houbičky  
Obsah 125 ml  
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)  
160 Kč (bez DPH)  
7,70 € (vr. DPH)

# Armonia Nerez

SMART

01 02  
03 04



60

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 580 × 450 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřezy 340 × 400 × 190 mm  
165 × 306 × 130 mm

Model 2

Nerez  
122.0021.448



## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

## DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



## AMX 160/2

7 502 Kč (vč. DPH)

6 200 Kč (bez DPH)

297 € (vr. DPH)

Pouze model 2  
(Odkapávací miska vpravo)

SMART

01 02  
03 04



90

Spodní skříňka od 900 mm  
Rozměry 765 × 450 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřezy 2 × 340 × 400 × 190 mm

Nerez  
122.0120.019



## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

## DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



## AMX 120

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

336 € (vr. DPH)

# Armonia/Smart Nerez

SMART

01 02  
03 04  
05



40 35mm



Spodní skříňka od 400 mm  
Rozměry 420 × 500 mm  
Výřez 400 × 480 mm  
Dřez 340 × 400 × 190 mm

Nerez  
101.0120.020

## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm vlevo  
**Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu nebo pro otočný knoflík sítkového ventilu**

## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## AMX 610

5 028 Kč (vč. DPH)  
4 200 Kč (bez DPH)  
202 € (vr. DPH)

SMART

01 02  
03 05



NOVÉ

50



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 441 × 441 mm  
Výřez (Horní montáž) 421 × 421 mm (Rádus 70,5 mm)  
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz) v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 400 × 400 × 171 mm

Nerez  
127.0698.242

## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY



## SRX 210/610-40

3 630 Kč (vč. DPH)  
3 000 Kč (bez DPH)  
144 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Přípravná deska  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm  
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)  
740 Kč (bez DPH)  
36 € (vr. DPH)



05

Čisticí pasta Twister  
vč. houbičky  
Obsah 125 ml  
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)  
160 Kč (bez DPH)  
7,70 € (vr. DPH)



# Spark/Euroform Nerez

01 02  
03 04  
05



Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Výřez 840 × 480 mm  
Dřezy 2 × 340 × 420 × 160 mm



Nerez  
101.0504.081

## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm


## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## SKX 620

6 171 Kč (vč. DPH)  
5 100 Kč (bez DPH)  
245 € (vr. DPH)

05



Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 780 × 475 mm  
Výřez 760 × 455 mm  
Dřezy 2 × 335 × 395 × 150 mm



Nerez  
101.0120.102

## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu**

## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## EFN 620-78

5 203 Kč (vč. DPH)  
4 300 Kč (bez DPH)  
206 € (vr. DPH)

# Eurostar Nerez





45

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 435 × 455 mm  
Výřez 415 × 435 mm  
Dřez 355 × 360 × 140 mm

**Nerez**  
101.0286.106

**Cena zahrnuje:**  
Ventil 6/4" s přepadem  
Sífon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Možnost objednat otvor pro baterii**

## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**ETN 610**  
2 178 Kč (vč. DPH)  
1 800 Kč (bez DPH)  
86 € (vr. DPH)





30

Spodní skříňka od 300 mm  
Rozměry 320 × 435 mm  
Výřez 300 × 415 mm  
Dřez 240 × 340 × 160 mm

**Nerez**  
101.0647.717

**Cena zahrnuje:**  
Ventil 6/4" s přepadem  
Sífon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Možnost objednat otvor pro baterii**

## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**ETX 610-24**  
2 662 Kč (vč. DPH)  
2 200 Kč (bez DPH)  
105 € (vr. DPH)

# Rondo/Rambla Nerez



50   $\oplus$   
35mm



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry  $\varnothing$  510 mm  
Výřez  $\varnothing$  494 mm  
Dřez  $\varnothing$  410 × 160 mm

Nerez  
101.0684.383

## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm


## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## RON 610-41

3 025 Kč (vč. DPH)  
2 500 Kč (bez DPH)  
120 € (vr. DPH)



45 



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry  $\varnothing$  430 mm  
Výřez  $\varnothing$  414 mm  
Dřez  $\varnothing$  380 × 180 mm

Nerez  
101.0361.012

## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí


## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## RAN 610-38 3 1/2"

2 178 Kč (vč. DPH)  
1 800 Kč (bez DPH)  
86 € (vr. DPH)





# Dřezy bez odkapu Fraceram<sup>®</sup>

79

**Kubus**

KBK 110-40 NOVÉ


79

KBK 110-50 NOVÉ

81

**Mythos**

MTK 610-58







# Kubus Fraceram®



## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)



05

Odkapávací táč  
Nerez/Černý plast  
333 × 417 × 22 mm  
112.0188.653

3 025 Kč (vč. DPH)  
2 500 Kč (bez DPH)  
120 € (vr. DPH)



06

Easy Click knoflík  
Nerez  
Pro otvor Ø 35 mm  
133.0391.835  
V ceně dřezu



07

Easy Click knoflík  
Chrom  
Pro otvor Ø 35 mm  
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)



08

Čisticí sprej  
Colored Sink Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)  
260 Kč (bez DPH)  
13 € (vr. DPH)



09

Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)



# Kubus Fraceram®

MYTHOS



- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09



NOVĚ



Spodní skříňka od 500 mm  
 Rozměry 445 × 445 mm  
 Výřez Dle šablony  
 (Šablona v elektronické podobě  
 ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
 v sekci Šablony a 3D modely)  
 Dřez 405 × 385 × 185 mm

**Cena zahrnuje:**  
 Easy click sítkový ventil 3 1/2"  
 s přepadem  
**Dřez je bez sifonu**



**Glacier**  
 126.0335.711

**15 972 Kč (vč. DPH)**  
 13 200 Kč (bez DPH)  
**635 € (vr. DPH)**

**Onyx**  
 126.0335.878

**Anthrazit  
 matt**  
 126.0380.352

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**



**KBK 110-40**  
 NA OBJEDNÁNÍ

**16 940 Kč (vč. DPH)**  
 14 000 Kč (bez DPH)  
**670 € (vr. DPH)**

MYTHOS



- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09



NOVĚ



Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 545 × 445 mm  
 Výřez Dle šablony  
 (Šablona v elektronické podobě  
 ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
 v sekci Šablony a 3D modely)  
 Dřez 505 × 385 × 185 mm

**Cena zahrnuje:**  
 Easy click sítkový ventil 3 1/2"  
 s přepadem  
**Dřez je bez sifonu**



**Glacier**  
 126.0335.712

**17 908 Kč (vč. DPH)**  
 14 800 Kč (bez DPH)  
**710 € (vr. DPH)**

**Onyx**  
 126.0335.883

**Anthrazit  
 matt**  
 126.0380.350

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**



**KBK 110-50**  
 NA OBJEDNÁNÍ

**18 755 Kč (vč. DPH)**  
 15 500 Kč (bez DPH)  
**745 € (vr. DPH)**

# Mythos Fraceram®




## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
**112.0655.481**  
(str. 328)

**3 388 Kč (vč. DPH)**  
2 800 Kč (bez DPH)  
**134 € (vr. DPH)**



02

ALL-IN Set 2  
**112.0655.482**  
(str. 328)

**4 235 Kč (vč. DPH)**  
3 500 Kč (bez DPH)  
**168 € (vr. DPH)**



03

ALL-IN Set 3  
**112.0655.483**  
(str. 328)

**4 840 Kč (vč. DPH)**  
4 000 Kč (bez DPH)  
**192 € (vr. DPH)**



04

Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
**112.0030.882**

**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**



05

Easy Click knoflík  
Nerez  
**133.0391.835**  
V ceně dřezu



06

Easy Click knoflík  
Chrom  
**112.0611.460**

**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**



07

Čisticí sprej  
Colored Sink Cleaner  
Obsah 250 ml  
**112.0530.238**

**315 Kč (vč. DPH)**  
260 Kč (bez DPH)  
**13 € (vr. DPH)**





08

Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
**112.0530.324**

**242 Kč (vč. DPH)**  
200 Kč (bez DPH)  
**10 € (vr. DPH)**

# Mythos Fraceram®

MYTHOS



Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 580 × 510 mm  
 Výřez 560 × 490 mm (Rádus 10 mm)  
 Dřez 490 × 377 × 190 mm

**Cena zahrnuje:**  
 Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy click knoflík Ø 35 mm  
**Dřez je bez sifonu**



**Glacier**  
 124.0335.706

**15 730 Kč (vč. DPH)**  
 13 000 Kč (bez DPH)  
**648 € (vr. DPH)**

**Onyx**  
 124.0335.851

**Anthrazit matt**  
 124.0380.250

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



**MTK 610-58**  
 NA OBJEDNÁNÍ

**16 940 Kč (vč. DPH)**  
 14 000 Kč (bez DPH)  
**670 € (vr. DPH)**

DŘEZY BEZ ODKAPU  
FRACERAM®











# Dřezy bez odkapu Fragranite

84	<b>Kubus 2</b>	KNG 110-37
85		KNG 110-52
85		KNG 110-62
90	<b>Maris</b>	MRG 110-37
91		MRG 110-52
91		MRG 160-34-15/2
88		MRG 610-37 RTL
89		MRG 610-39 FTL
88		MRG 610-52 RTL
89		MRG 610-54 FTL
92	<b>Urban</b>	UBG 610-56
92		UBG 610-78
93		UBG 620-78
93	<b>Rondo</b>	ROG 610

# Kubus 2 Fragranite



MYTHOS





45



reddot award 2015  
winner

## DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 410 × 460 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 370 × 420 × 200 mm

Cena zahrnuje:  
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem  
a nerezovou krytkou ventilu  
Dřez je bez sifonu

	<b>Bílá-led</b> 125.0672.041
	<b>Kašmír</b> 125.0671.879
	<b>Šedý kámen</b> 125.0671.880
	<b>Matná černá</b> 125.0670.899
	<b>Onyx</b> 125.0670.900

**KNG 110-37**  
8 833 Kč (vč. DPH)  
7 300 Kč (bez DPH)  
350 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3  
112.0655.481  
112.0655.482  
112.0655.483  
(str. 328)



02

Matné černé  
příslušenství  
(str. 331)



03

Miska  
Nerez/Černý plast  
156 × 439 × 54 mm  
112.0066.060



04

Přípravná deska  
Dřevo  
230 × 442 × 23 mm  
112.0654.748



05

Rolovací rošt  
Nerez  
298 × 410 × 9 mm  
112.0256.867

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)

1 936 Kč (vč. DPH)  
1 600 Kč (bez DPH)  
77 € (vr. DPH)

968 Kč (vč. DPH)  
800 Kč (bez DPH)  
38 € (vr. DPH)








# Kubus 2 Fragranite

MYTHOS





Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 460 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 520 × 420 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
a nerezovou krytkou ventilu  
**Dřez je bez sifonu**

-  **Bílá-led**  
125.0641.421
-  **Kašmír**  
125.0671.878
-  **Šedý kámen**  
125.0641.422
-  **Matná černá**  
125.0670.898
-  **Onyx**  
125.0641.392

## DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ








**KNG 110-52**  
9 317 Kč (vč. DPH)  
7 700 Kč (bez DPH)  
369 € (vr. DPH)

MYTHOS





Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 760 × 460 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 620 × 420 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Easy Click sítkový ventil 3 1/2"  
s přepadem a nerezovou  
krytkou ventilu  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Dřez je bez sifonu**

-  **Bílá-led**  
125.0512.517
-  **Kašmír**  
125.0512.516
-  **Šedý kámen**  
125.0512.518
-  **Matná černá**  
125.0627.321
-  **Onyx**  
125.0512.515

## DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



**KNG 110-62**  
11 132 Kč (vč. DPH)  
9 200 Kč (bez DPH)  
441 € (vr. DPH)

06



Odkapávací táč  
Nerez/Černý plast  
326 × 440 × 22 mm  
112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)  
2 500 Kč (bez DPH)  
120 € (vr. DPH)

07



Otočný sítkový ventil  
112.0389.090

968 Kč (vč. DPH)  
800 Kč (bez DPH)  
38 € (vr. DPH)

08



Easy Click knoflík  
Nerez  
Pro otvor Ø 35 mm  
133.0391.835  
U KNG 110-62 v ceně  
dřezu

1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)

09



Easy Click knoflík  
Chrom  
Pro otvor Ø 35 mm  
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)

10



Dřez lze kombinovat  
s baterií ACTIVE TWIST.  
Otočením ovladače na  
těle baterie ovládáte  
otevření a zavírání  
výpusti dřezu. Více  
informací na str. 196.

# Maris dřezy bez odkapu

Dřez, který nadchne všechny



## Fragranitové dřezy Maris

Prostorné, odolné, hygienické

Dřez bez odkapu Maris splňuje všechny požadavky pro použití v moderní kuchyni. Aby vydržel celý život, je vyroben z materiálu Fragranite, kde ionty stříbra zabraňují množení bakterií, plísním a nepříjemným pachům. Maris dřez je ale především neuvěřitelně velký. Mytí pečicích plechů, hrnců a pánví nebylo nikdy jednodušší.



## Sladěno s vaší kuchyní

Fragranitový dřez bez odkapu Maris je dokonalým vylepšením vaší kuchyně.

Naše produkty nabízejí moderní vzhled, chytré funkce a dostatek prostoru – spojují design a funkčnost.

Se dřezem Maris máte produkt, který jednoduše ladí k interiéru a přinese spoustu potěšení a pohodlí při užívání.



## Perfektní vzhled

Dřezy Maris díky svému minimalismu skvěle zapadnou do vaší kuchyně.

Modely s extrémně tenkým okrajem se řadí mezi nejnápadnější designové dřezy na trhu.



## Úžasně odolný

Materiál dřezu obsahuje křemen, jeden z nejtvrdějších materiálů, který člověk zná. Je odolný krátkodobým teplotám až do 280 °C (10–15 vteřin), odolný proti nárazu, tepelnému šoku a také odolný vůči poškrábání.

## Super hygienický


Co by to bylo za dřez, kdyby nebylo snadné ho vyčistit? Naše dřezy se snadno umývají a jsou obzvláště hygienické, protože jsou zdokonaleny antibakteriální úpravou Sanitized®. Materiál obsahuje ionty stříbra, které omezují výskyt bakterií a mikrobů o 99 %.





# Maris Fragranite

MARIS



45



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 410 × 510 mm  
Výřez 390 × 498 mm (Rádus 15 mm)  
Dřez 370 × 400 × 200 mm

## Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž  
kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

a nerezovou krytkou ventilu

Sifon pro úsporu místa 6/4"

s odbočkou na myčku nádobí

**3 Místa pro vyvrtání otvoru**

**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
(str. 338–339)

**Bílá-led**  
114.0661.443

**Sahara**  
114.0661.445



**Kašmír**  
114.0661.446

**Šedý kámen**  
114.0661.442

**Matná černá**  
114.0661.370

**Onyx**  
114.0661.441

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ




## MRG 610-37 RTL

6 655 Kč (vč. DPH)

5 500 Kč (bez DPH)

264 € (vr. DPH)

MARIS



60



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 510 mm  
Výřez 540 × 498 mm (Rádus 15 mm)  
Dřez 520 × 400 × 200 mm

## Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž  
kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

a nerezovou krytkou ventilu

Sifon pro úsporu místa 6/4"

s odbočkou na myčku nádobí

**3 Místa pro vyvrtání otvoru**

**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
(str. 338–339)

**Bílá-led**  
114.0661.387

**Sahara**  
114.0661.388



**Kašmír**  
114.0661.389

**Šedý kámen**  
114.0661.386

**Matná černá**  
114.0661.384

**Onyx**  
114.0661.385

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## MRG 610-52 RTL

7 260 Kč (vč. DPH)

6 000 Kč (bez DPH)

288 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé  
příslušenství  
(str. 331)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)




05

Krytka ventilu  
Nerez  
Ø 113 mm  
112.0532.169  
V ceně dřezu



# Maris Fragranite

MARIS

- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry 440 × 500 mm  
 Výřez 420 × 480 mm (Rádus 15 mm)  
 Dřez 390 × 400 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
 Vymezovací podložku pro montáž  
 kuchyňské baterie  
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 a nerezovou krytkou ventilu  
 Sifon pro úsporu místa 6/4"  
 s odbočkou na myčku nádobí  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
 (str. 338–339)


**MRG 610-39 FTL**

6 413 Kč (vč. DPH)  
 5 300 Kč (bez DPH)  
 255 € (vr. DPH)



- Bílá-LED**  
114.0661.447
- Kašmír**  
114.0661.449
- Šedý kámen**  
114.0661.450
- Matná černá**  
114.0661.448
- Onyx**  
114.0661.451

MARIS

- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 590 × 500 mm  
 Výřez 570 × 480 mm (Rádus 15 mm)  
 Dřez 540 × 400 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
 Vymezovací podložku pro montáž  
 kuchyňské baterie  
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 a nerezovou krytkou ventilu  
 Sifon pro úsporu místa 6/4"  
 s odbočkou na myčku nádobí  
**5 Míst pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
 (str. 338–339)

**MRG 610-54 FTL**

7 018 Kč (vč. DPH)  
 5 800 Kč (bez DPH)  
 279 € (vr. DPH)

- Bílá-LED**  
114.0661.452
- Kašmír**  
114.0661.454
- Šedý kámen**  
114.0661.455
- Matná černá**  
114.0661.453
- Onyx**  
114.0661.456

06



Přípravná deska  
 Bambus  
 280 × 532 × 33 mm  
 112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)  
 740 Kč (bez DPH)  
 36 € (vr. DPH)

07



Rolovací rošt  
 Nerez  
 468 × 420 × 9 mm  
 112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)  
 1 000 Kč (bez DPH)  
 48 € (vr. DPH)

08



Vymezovací podložka  
 (Nutná pro montáž  
 dávkovače saponátu  
 nebo otoč. sítk. ventilu)  
 133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)  
 50 Kč (bez DPH)  
 2,40 € (vr. DPH)

09



Čisticí sprej  
 Colored Sink Cleaner  
 Obsah 250 ml  
 112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)  
 260 Kč (bez DPH)  
 13 € (vr. DPH)



Přichytky Fast-Fix

# Maris Fragranite



MARIS

01 02  
03 04  
05 06  
08 09  
10



45





Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 403 × 433 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 370 × 400 × 200 mm

Cena zahrnuje:  
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem  
a nerezovou krytkou ventilu  
Dřez je bez sifonu

	<b>Bílá-led</b> 125.0698.002
	<b>Kašmír</b> 125.0698.003
	<b>Šedý kámen</b> 125.0698.001
	<b>Matná černá</b> 125.0698.004
	<b>Onyx</b> 125.0697.910

## DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



**MRG 110-37**  
7 502 Kč (vč. DPH)  
6 200 Kč (bez DPH)  
298 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3  
112.0655.481  
112.0655.482  
112.0655.483  
(str. 328)



02

Matné černé  
příslušenství  
(str. 331)



03

Krytka ventilu  
Nerez  
Ø 113 mm  
112.0532.169  
V ceně dřezu



04

Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
112.0030.882  
1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)



05


Odkapávací táč  
Nerez/Černý plast  
342 × 430 × 22 mm  
112.0188.651  
3 025 Kč (vč. DPH)  
2 500 Kč (bez DPH)  
120 € (vr. DPH)



# Maris Fragranite






MARIS

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 08
- 09
- 10





Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 553 × 433 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 520 × 400 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
a nerezovou krytkou ventilu  
**Dřez je bez sifonu**

-  **Bílá-led**  
125.0698.007
-  **Kašmír**  
125.0698.008
-  **Šedý kámen**  
125.0698.006
-  **Matná černá**  
125.0698.009
-  **Onyx**  
125.0698.005

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**



**MRG 110-52**  
7 986 Kč (vč. DPH)  
6 600 Kč (bez DPH)  
317 € (vr. DPH)




MARIS

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 07
- 08
- 09
- 10





Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 553 × 433 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřezy 341 × 400 × 200 mm  
150 × 400 × 150 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
a nerezovou krytkou ventilu  
Sítkový ventil 3 1/2" s nerezovou  
krytkou ventilu  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí

- Model 2
-  **Bílá-led**  
125.0687.267
  -  **Šedý kámen**  
125.0687.266
  -  **Matná černá**  
125.0687.264

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**



**MRG 160-34-15/2**  
9 680 Kč (vč. DPH)  
8 000 Kč (bez DPH)  
384 € (vr. DPH)


Pouze model 2  
(Odkapávací miska vpravo)

**06**   
Otočný sítkový ventil  
112.0389.090


968 Kč (vč. DPH)  
800 Kč (bez DPH)  
38 € (vr. DPH)

**07**   
Otočný sítkový ventil  
112.0544.161


605 Kč (vč. DPH)  
500 Kč (bez DPH)  
24 € (vr. DPH)

**08**   
Otočný knoflík  
Nerez  
Pro otvor Ø 35 mm  
133.0301.741

847 Kč (vč. DPH)  
700 Kč (bez DPH)  
34 € (vr. DPH)

**09**   
Otočný knoflík  
Chrom  
Pro otvor Ø 35 mm  
133.0301.740

847 Kč (vč. DPH)  
700 Kč (bez DPH)  
34 € (vr. DPH)

**10**   
Čistící sprej  
Colored Sink Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)  
260 Kč (bez DPH)  
13 € (vr. DPH)

# Urban Fragranite

MARIS



60





Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 500 mm  
Výřez 540 × 480 mm (Rádus 15 mm)  
Dřez 503 × 425 × 230 mm

**Cena zahrnuje:**  
Vymezovací podložku pro montáž  
kuchyňské baterie  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
(str. 338–339)



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**UBG 610-56**  
5 929 Kč (vč. DPH)  
4 900 Kč (bez DPH)  
235 € (vr. DPH)

MARIS




80





Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 15 mm)  
Dřez 723 × 425 × 230 mm

**Cena zahrnuje:**  
Vymezovací podložku pro montáž  
kuchyňské baterie  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
(str. 338–339)



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**UBG 610-78**  
6 655 Kč (vč. DPH)  
5 500 Kč (bez DPH)  
264 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství



**01**  
ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



**02**  
ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



**03**  
ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



**04**  
Matné černé  
příslušenství  
(str. 331)

4 242 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)




**05**  
Krytka ventilu  
Nerez  
Ø 113 mm  
112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)

# Urban/Rondo Fragranite

MARIS

- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09




Spodní skříňka od 800 mm  
 Rozměry 780 × 500 mm  
 Výřez 760 × 480 mm (Rádus 15 mm)  
 Dřezy 359 × 425 × 220 mm  
 332 × 364 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
 Vymezovací podložku pro montáž  
 kuchyňské baterie  
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 Sítkový ventil 3 1/2"  
 Sifon pro úsporu místa 6/4"  
 s odbočkou na myčku nádobí  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
 (str. 338–339)


- Bílá-led**  
114.0700.116
- Šedý kámen**  
114.0700.119
- Matná černá**  
114.0700.117
- Onyx**  
114.0700.118

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



**UBG 620-78**  
 8 349 Kč (vč. DPH)  
 6 900 Kč (bez DPH)  
 330 € (vr. DPH)


- 04 08
- 09



Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry Ø 510 mm  
 Výřez Dle šablony  
 (Šablona v elektronické podobě  
 ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
 v sekci Šablony a 3D modely)  
 Dřez Ø 400 × 195 mm

- Šedý kámen**  
114.0284.731
- Onyx**  
114.0283.879

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



**Cena zahrnuje:**  
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 Sifon pro úsporu místa 6/4"  
 s odbočkou na myčku nádobí  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
 (str. 338–339)

**ROG 610**  
 5 445 Kč (vč. DPH)  
 4 500 Kč (bez DPH)  
 216 € (vr. DPH)

**06**  

 Přípravná deska  
 Bambus  
 280 × 532 × 33 mm  
 112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)  
 740 Kč (bez DPH)  
 36 € (vr. DPH)

**07**  

 Vymezovací podložka  
 (Nutná pro montáž  
 dávkovače saponátu  
 nebo otoč. sítk. ventilu)  
 133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)  
 50 Kč (bez DPH)  
 2,40 € (vr. DPH)

**08**  

 Čisticí sprej  
 Colored Sink Cleaner  
 Obsah 250 ml  
 112.0530.238


315 Kč (vč. DPH)  
 260 Kč (bez DPH)  
 13 € (vr. DPH)

**09**  

 Univerzální hadřík  
 Microfiber Care Cloth  
 112.0530.324


242 Kč (vč. DPH)  
 200 Kč (bez DPH)  
 10 € (vr. DPH)





# Dřezy bez odkapu Tectonite®

98	<b>Sirius</b>	SID 110-34
99		SID 110-50
99		SID 160/2
97		SID 610
96		SID 610-40
97	<b>Sirius 2.0</b>	S2D 620-86






# Sirius Tectonite®





SMART

01 02  
03 05



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ







Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 430 × 530 mm  
Výřez 410 × 510 mm  
Dřez 359 × 372 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm

**Možnost vyvrtat další otvor pro  
dávkovač saponátu (str. 338–339)  
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím  
vrtákem přímo při montáži)**

	<b>Bílá</b> 114.0503.010
	<b>Běžová</b> 143.0670.895
	<b>Šedá</b> 114.0503.044
	<b>Černá</b> 114.0503.041


**SID 610-40**

4 719 Kč (vč. DPH)  
3 900 Kč (bez DPH)  
188 € (vr. DPH)



# Sirius/Sirius 2.0 Tectonite®

SMART




Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 530 mm  
Výřez 540 × 510 mm  
Dřez 490 × 370 × 200 mm

### Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
**Možnost vyvrtat další otvor pro dávkovač saponátu (str. 338–339) (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)**

	<b>Bílá</b> 114.0284.165
	<b>Běžová</b> 143.0670.894
	<b>Šedá</b> 143.0650.860
	<b>Černá</b> 114.0264.011

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



### SID 610

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)

SMART




Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Výřez 844 × 484 mm  
Dřezy 2 × 350 × 400 × 200 mm

### Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sítkový ventil 3 1/2"  
Sifon pro úsporu místa 6/4 s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm

	<b>Bílá</b> 143.0637.160
	<b>Šedá</b> 143.0650.970
	<b>Černá</b> 143.0637.161

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



### S2D 620-86

6 655 Kč (vč. DPH)  
5 500 Kč (bez DPH)  
264 € (vr. DPH)

### Doplňky a příslušenství



**01**  
ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



**02**  
ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



**03**  
ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



**04**  
Přípravná deska  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm  
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)  
740 Kč (bez DPH)  
36 € (vr. DPH)



**05**  
Čistící sprej  
Colored Sink Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)  
260 Kč (bez DPH)  
13 € (vr. DPH)

# Sirius

## Tectonite®



SMART

01 02  
03 04  
05





Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 365 × 440 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 340 × 410 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sífon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí

	<b>Bílá</b> 125.0363.784
	<b>Šedá</b> 125.0582.066
	<b>Černá</b> 125.0363.785

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



### SID 110-34

4 356 Kč (vč. DPH)  
3 600 Kč (bez DPH)  
172 € (vr. DPH)

# Sirius Tectonite®

SMART





Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 525 × 440 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřez 500 × 410 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí

	<b>Bílá</b> 125.0363.788
	<b>Šedá</b> 125.0582.205
	<b>Černá</b> 125.0363.789

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**



**SID 110-50**  
4 477 Kč (vč. DPH)  
3 700 Kč (bez DPH)  
177 € (vr. DPH)

SMART





Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 440 mm  
Výřez Dle šablony  
(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)  
Dřezy 340 × 410 × 200 mm  
160 × 410 × 150 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sítkový ventil 3 1/2"  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí

	<b>Model 2</b>
	<b>Bílá</b> 125.0363.803
	<b>Šedá</b> 125.0582.208
	<b>Černá</b> 125.0363.804

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**



**SID 160/2**  
5 445 Kč (vč. DPH)  
4 500 Kč (bez DPH)  
216 € (vr. DPH)


Pouze model 2  
(Odkapávací miska vpravo)

## Doplňky a příslušenství




**01**  
ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



**02**  
ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



**03**  
ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



**04**  
Čisticí sprej  
Colored Sink Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)  
260 Kč (bez DPH)  
13 € (vr. DPH)



**05**  
Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)



# Přehled

Sp. skř.  
400 mm

Spodní skříňka  
450 mm

Spodní skříňka  
500 mm

MYTHOS

MARIS

SMART

výseková  
značka



Fragranite (\*)  
MRG 611-62  
str. 129




Fragranite (\*)  
MRG 611  
str. 129




Fragranite (\*)  
CNG 611-62 TL 2/7  
str. 133




Fragranite (\*)  
UBG 611-62  
str. 134



Fragranite (\*)  
BFG 611-62  
str. 136



Fragranite (\*)  
BFG 611-78  
str. 137



Fragranite (\*)  
BFG 611-86  
str. 137



Nerez (\*)  
LLX/L 611 2/7  
str. 107



Nerez (\*)  
SRX 611-86  
str. 108



Fragranite (\*)  
BSG 611-62  
str. 140



Tectonite\* (\*)  
OID 611-62  
str. 146




Tectonite\* (\*)  
OID 611-78  
str. 146



Nerez (\*)  
NPX 611 2/7  
str. 104



Nerez (\*)  
NEX 611 2/7  
str. 104



Fragranite (\*)  
CNG 611-78 TL 2/7  
str. 133



Fragranite (\*)  
UBG 611-86  
str. 135



Fragranite (\*)  
BSG 611-78/39  
str. 140



Fragranite (\*)  
STG 614-78  
str. 141



Tectonite\* (\*)  
S2D 611-78  
str. 144



Nerez (\*)  
ETN 611-58  
str. 116



Nerez (\*)  
SKN 611-63  
str. 109



Nerez (\*)  
SKN 611-79  
str. 109



Nerez (\*)  
SKX 611-86  
str. 110



Nerez (\*)  
OLN 611-63  
str. 113



Nerez (\*)  
OLN/L 611-79  
str. 113



Nerez (\*)  
EFN/L 614-78  
str. 115



Nerez (\*)  
ETN 614 N ETHOS  
str. 117



Nerez (\*)  
ETN 614 NOVA  
str. 117

# Dřezy s odkapem

## Spodní skříňka 600 mm



Fraceram (\*)  
MTK 611-100 2/7  
str. 121



Fraganite (\*)  
MTG 611 2/7  
str. 125



Fraganite (\*)  
MTG 651-100 2/7  
str. 125



Fraganite (\*)  
FSG 611-88  
str. 127



Fraganite (\*\*\*\*)  
FSG 211/111  
str. 127



Nerez (\*)  
NEX 651 2/7  
str. 105



Fraganite (\*)  
MRG 611-78 BB  
str. 130



Fraganite (\*)  
MRG 651-78  
str. 130



Fraganite (\*)  
MRG 651  
str. 131



Nerez (\*)  
NEX 621 2/7  
str. 105



Fraganite (\*)  
MRG 612 E  
str. 131



Fraganite (\*)  
UBG 611-78 BB  
str. 135



Fraganite (\*)  
BFG 611  
str. 139



Fraganite (\*)  
BFG 651-78  
str. 139



Nerez (\*)  
GAX 611 2/7  
str. 106



Nerez (\*)  
LLX 651 2/7  
str. 107



Nerez (\*)  
SRX 611-86 LB  
str. 108



Tectonite (\*)  
S2D 611-78 XL  
str. 145



Tectonite (\*)  
S2D 611-100  
str. 145



Tectonite (\*)  
OID 611  
str. 147



Tectonite (\*)  
OID 651  
str. 147



Nerez (\*)  
SKX 611-100  
str. 111



Nerez (\*)  
SKX 651  
str. 111



Nerez (\*)  
EFN 651-78  
str. 115



Nerez (\*)  
SKX 621  
str. 112



Nerez (\*)  
SKX 651 E  
str. 112









# Dřezy s odkapem Nerez

115	<b>Euroform</b>	EFL 614-78
115		EFN 614-78
115		EFN 651-78
116	<b>Eurostar</b>	ETN 611-58
117	<b>Eurostar Ethos</b>	ETN 614 NETHOS 31/2"
117	<b>Eurostar Nova</b>	ETN 614 NOVA 6/4"
106	<b>Galassia</b>	GAX 611
107	<b>Logica</b>	LLL 611
107		LLX 611
107		LLX 651
104	<b>Neptun</b>	NEX 611
105		NEX 621
105		NEX 651
104	<b>Neptune Plus</b>	NPX 611
113	<b>Onda</b>	OLL 611-79
113		OLN 611-63
113		OLN 611-79
108	<b>Smart</b>	SRX 611-86
108		SRX 611-86 LB
109	<b>Spark</b>	SKN 611-63
109		SKN 611-79
110		SKX 611-86
111		SKX 611-100
112		SKX 621
111		SKX 651
112		SKX 651 E

# Neptune Plus/Neptun Nerez

MARIS



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 860 × 510 mm  
Výřez 840 × 490 mm  
Dřez 340 × 400 × 190 mm


Model 2  
7

Nerez  
101.0068.368  
101.0068.360

## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm

## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## NPX 611/7

11 979 Kč (vč. DPH)  
9 900 Kč (bez DPH)  
475 € (vr. DPH)

MARIS



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 860 × 510 mm  
Výřez 840 × 490 mm  
Dřez 360 × 420 × 190 mm


Model 2  
7

Nerez  
101.0120.271  
101.0120.272

## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## NEX 611/7

6 534 Kč (vč. DPH)  
5 400 Kč (bez DPH)  
259 € (vr. DPH)


## Doplňky a příslušenství



O1

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



O2

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



O3

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



O4

Miska  
Nerez  
172 × 412 × 55 mm  
112.0057.850

1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)



O5

Miska  
Nerez/Černý plast  
183 × 433 × 64 mm  
112.0175.520

2 057 Kč (vč. DPH)  
1 700 Kč (bez DPH)  
82 € (vr. DPH)

# Neptun Nerez

MARIS

01 02  
03 05  
06 08  
09



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 510 mm  
Výřez 980 × 490 mm  
Dřezy 360 × 420 × 190 mm  
167 × 306 × 150 mm

Model 2  
7

Nerez  
101.0120.275  
101.0120.276

**Cena zahrnuje:**



Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

**Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu**



**NEX 651/7**

8 833 Kč (vč. DPH)

7 300 Kč (bez DPH)

350 € (vr. DPH)

MARIS

01 02  
03 05  
08 09



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 1160 × 510 mm  
Výřez 1140 × 490 mm  
Dřezy 2 × 360 × 420 × 190 mm

Model 2  
7

Nerez  
101.0199.895  
101.0120.274



**Cena zahrnuje:**

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm



**NEX 621/7**

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

394 € (vr. DPH)

06



Miska  
Nerez  
165 × 306 × 77 mm  
112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)  
600 Kč (bez DPH)  
29 € (vr. DPH)

07



Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)

08



Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 440 × 9 mm  
112.0080.355

1 452 Kč (vč. DPH)  
1 200 Kč (bez DPH)  
58 € (vr. DPH)

09



Čisticí pasta Twister  
vč. houbičky  
Obsah 125 ml  
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)  
160 Kč (bez DPH)  
7,70 € (vr. DPH)



# Galassia

## Nerez



SMART

01 02  
03 05  
06



60    35mm



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 500 mm  
Výřez 980 × 480 mm  
Dřez 450 × 400 × 190 mm

Model 2  
7

**Cena zahrnuje:**  
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
**Možnost objednat otvor pro otočný knoflík síťového ventilu**

**Nerez**  
101.0120.144  
101.0120.145



**GAX 611/7**

6 292 Kč (vč. DPH)  
5 200 Kč (bez DPH)  
249 € (vr. DPH)

### Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Miska  
Nerez  
165 × 306 × 77 mm  
112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)  
600 Kč (bez DPH)  
29 € (vr. DPH)



05

Přípravná deska  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm  
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)  
740 Kč (bez DPH)  
36 € (vr. DPH)

# Logica Nerez


SMART

01 02  
03 05  
06



45 35mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Výřez 770 × 480 mm  
Dřez 340 × 400 × 185 mm

**Cena zahrnuje:**

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm

**Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu**

Model 2  
7

**Nerez**  
101.0120.187  
101.0120.188

**Nerez - Tkaná struktura**  
101.0120.183  
101.0120.184

**LLX 611/7**

5 082 Kč (vč. DPH)  
4 200 Kč (bez DPH)  
201 € (vr. DPH)

**LLL 611/7 (Tkaná str.)**

5 808 Kč (vč. DPH)  
4 800 Kč (bez DPH)  
230 € (vr. DPH)


SMART

01 02  
03 04  
05 06



60 35mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 500 mm  
Výřez 980 × 480 mm  
Dřezy 340 × 400 × 185 mm  
165 × 306 × 150 mm

**Cena zahrnuje:**

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sítkový ventil 3 1/2"  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
Otvor pro baterii Ø 35 mm

**Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu**

Model 2  
7

**Nerez**  
101.0120.189  
101.0120.190

**LLX 651/7**

7 502 Kč (vč. DPH)  
6 200 Kč (bez DPH)  
297 € (vr. DPH)

06



Čisticí pasta Twister  
vč. houbičky  
Obsah 125 ml  
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)  
160 Kč (bez DPH)  
7,70 € (vr. DPH)

# Smart Nerez

SMART

01 02  
03 04  
05




Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Výřez 840 × 480 mm  
Dřez 340 × 400 × 180 mm

Nerez  
101.0395.016

**Cena zahrnuje:**  
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík síťkového ventilu**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**SRX 611-86**  
5 566 Kč (vč. DPH)  
4 600 Kč (bez DPH)  
220 € (vr. DPH)

SMART

01 02  
03 04  
05




Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Výřez 840 × 480 mm  
Dřez 450 × 400 × 180 mm

Nerez  
101.0395.055

**Cena zahrnuje:**  
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík síťkového ventilu**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**SRX 611-86 LB**  
6 292 Kč (vč. DPH)  
5 200 Kč (bez DPH)  
249 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství



**01**  
ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



**02**  
ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



**03**  
ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



**04**  
Přípravná deska  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm  
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)  
740 Kč (bez DPH)  
36 € (vr. DPH)



**05**  
Čisticí pasta Twister  
vč. houbičky  
Obsah 125 ml  
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)  
160 Kč (bez DPH)  
7,70 € (vr. DPH)



# Spark Nerez

01 02  
03 04  
05



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 635 × 500 mm  
Výřez 615 × 480 mm  
Dřez 340 × 420 × 160 mm



Nerez  
101.0612.524


## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

**Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu**

## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## SKN 611-63

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

144 € (vr. DPH)

01 02  
03 04  
05



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Výřez 770 × 480 mm  
Dřez 340 × 420 × 160 mm



Nerez  
101.0612.525


## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

**Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu**

## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## SKN 611-79

4 114 Kč (vč. DPH)

3 400 Kč (bez DPH)

163 € (vr. DPH)

# Nerez Spark



01 02  
03 05



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Výřez 840 × 480 mm  
Dřez 340 × 420 × 160 mm

**Nerez**  
101.0387.819



#### Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

**Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu**

#### DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



#### SKX 611-86

4 598 Kč (vč. DPH)

3 800 Kč (bez DPH)

182 € (vr. DPH)

# Spark Nerez

01 02  
03 05




Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 500 mm  
Výřez 980 × 480 mm  
Dřez 450 × 420 × 160 mm

**Nerez**  
101.0504.059

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



**SKX 611-100**  
5 082 Kč (vč. DPH)  
4 200 Kč (bez DPH)  
201 € (vr. DPH)

01 02  
03 04  
05




Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 500 mm  
Výřez 980 × 480 mm  
Dřezy 340 × 420 × 160 mm  
170 × 280 × 80 mm

**Nerez**  
101.0504.085

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sítkový ventil 3 1/2"  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



**SKX 651**  
5 687 Kč (vč. DPH)  
4 700 Kč (bez DPH)  
225 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství



**01**  
ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



**02**  
ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



**03**  
ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



**04**  
Miska  
Nerez  
187 × 297 × 72 mm  
112.0461.942

968 Kč (vč. DPH)  
800 Kč (bez DPH)  
38 € (vr. DPH)



**05**  
Přípravná deska  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm  
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)  
740 Kč (bez DPH)  
36 € (vr. DPH)



# Spark Nerez

01 02  
03 05  
06



**DŘEŽ PRO HORNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 1160 × 500 mm  
Výřez 1140 × 480 mm  
Dřezy 2 × 340 × 420 × 160 mm



**Nerez**  
101.0504.083

**Cena zahrnuje:**

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí


**Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu**



**SKX 621**

6 534 Kč (vč. DPH)  
5 400 Kč (bez DPH)  
259 € (vr. DPH)

04 06



**DŘEŽ PRO HORNÍ MONTÁŽ**

Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm  
nebo 1050 × 1050 mm

Rozměry 960 × 500 mm

Výřez Dle šablony

(Šablona v elektronické podobě  
ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
v sekci Šablony a 3D modely)

Dřezy 400 × 381 × 150 mm

190 × 247 × 80 mm

**Nerez**  
101.0617.552



**Cena zahrnuje:**

2 × Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

**Malá vanička nelze zavřít, slouží jako přepad**

**Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu**



**SKX 651 E**

6 776 Kč (vč. DPH)  
5 600 Kč (bez DPH)  
269 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Miska  
Nerez  
200 × 264 × 70 mm  
112.0006.138

847 Kč (vč. DPH)  
700 Kč (bez DPH)  
34 € (vr. DPH)



05

Přípravná deska  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm  
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)  
740 Kč (bez DPH)  
36 € (vr. DPH)

# Onda Nerez

05 06



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 635 × 500 mm  
Výřez 615 × 480 mm  
Dřez 345 × 395 × 160 mm



Nerez  
101.0613.108



## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

**Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu**

## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## OLN 611-63

3 146 Kč (vč. DPH)

2 600 Kč (bez DPH)

125 € (vr. DPH)

05 06



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Výřez 770 × 480 mm  
Dřez 345 × 395 × 160 mm



Nerez  
101.0613.040



Nerez - Tkaná  
struktura  
101.0613.121



## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

**Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu**

## DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## OLN 611-79

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

139 € (vr. DPH)

## OLL 611-79 (Tkaná str.)

3 872 Kč (vč. DPH)

3 200 Kč (bez DPH)

153 € (vr. DPH)

06



Čisticí pasta Twister  
vč. houbičky  
Obsah 125 ml  
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)

160 Kč (bez DPH)

7,70 € (vr. DPH)

\*Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

# Euroform Nerez




## Doplňky a příslušenství



01

Čisticí pasta Twister  
vč. houbičky  
Obsah 125 ml  
112.0007.715  
194 Kč (vč. DPH)  
160 Kč (bez DPH)  
7,70 € (vr. DPH)




**Jak čistit nerezový  
dřez**




# Euroform Nerez

01




Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 780 × 475 mm  
Výřez 760 × 455 mm  
Dřez 355 × 395 × 150 mm



#### Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Možnost objednat otvor pro baterii  
a pro otočný knoflík sítkového ventilu**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



#### EFN 614-78

3 146 Kč (vč. DPH)  
2 600 Kč (bez DPH)  
125 € (vr. DPH)


#### EFL 614-78 (Tkaná str.)

4 477 Kč (vč. DPH)  
3 700 Kč (bez DPH)  
177 € (vr. DPH)

01




Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 475 mm  
Výřez 760 × 455 mm  
Dřez 355 × 395 × 150 mm  
150 × 300 × 80 mm



#### Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sítkový ventil 3 1/2"  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou  
na myčku nádobí  
**Možnost objednat otvor pro baterii  
a pro otočný knoflík sítkového ventilu**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



#### EFN 651-78

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)

# Eurostar

## Nerez



01




Spodní skříňka od 400 mm  
Rozměry 580 × 510 mm  
Výřez 560 × 490 mm  
Dřez 340 × 355 × 145 mm

**Nerez**  
101.0286.108

**Cena zahrnuje:**  
Ventil 6/4" s přepadem  
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Možnost objednat otvor pro baterii**


### DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**ETN 611-58**  
2 299 Kč (vč. DPH)  
1 900 Kč (bez DPH)  
91 € (vr. DPH)

# Eurostar Ethos/Eurostar Nova Nerez

01




Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Výřez 760 × 415 mm  
Dřez 360 × 355 × 140 mm

Nerez  
101.0684.385

## Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu**


DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## ETN 614 N ETHOS 3 1/2"

2 239 Kč (vč. DPH)  
1 850 Kč (bez DPH)  
89 € (vr. DPH)

01




Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Výřez 760 × 415 mm  
Dřezy 360 × 355 × 140 mm

Nerez  
101.0363.371

## Cena zahrnuje:

Ventil 6/4" s přepadem  
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Možnost objednat otvor pro baterii**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



## ETN 614 NOVA 6/4"

2 178 Kč (vč. DPH)  
1 800 Kč (bez DPH)  
86 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství



Čisticí pasta Twister  
vč. houbičky  
Obsah 125 ml  
112.0007.715  
194 Kč (vč. DPH)  
160 Kč (bez DPH)  
7,70 € (vr. DPH)



Jak čistit nerezový  
dřez

\*Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa





# Dřezy s odkapem Fraceram®

121

Mythos


MTK 611-100







# Mythos Fraceram®




## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
**112.0655.481**  
(str. 328)

**3 388 Kč (vč. DPH)**  
2 800 Kč (bez DPH)  
**134 € (vr. DPH)**



02

ALL-IN Set 2  
**112.0655.482**  
(str. 328)

**4 235 Kč (vč. DPH)**  
3 500 Kč (bez DPH)  
**168 € (vr. DPH)**



03

ALL-IN Set 3  
**112.0655.483**  
(str. 328)

**4 840 Kč (vč. DPH)**  
4 000 Kč (bez DPH)  
**192 € (vr. DPH)**



04

Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
**112.0030.882**

**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**



05

Easy Click knoflík  
Nerez  
**133.0391.835**  
V ceně dřezu



06

Easy Click knoflík  
Chrom  
**112.0611.460**

**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**



07

Čisticí sprej  
Colored Sink Cleaner  
Obsah 250 ml  
**112.0530.238**

**315 Kč (vč. DPH)**  
260 Kč (bez DPH)  
**13 € (vr. DPH)**



08

Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
**112.0530.324**

**242 Kč (vč. DPH)**  
200 Kč (bez DPH)  
**10 € (vr. DPH)**





# Mythos Fraceram®

MYTHOS

01 02  
03 04  
05 06  
07 08



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1 000 × 510 mm  
Výřez 980 × 490 mm (Rádus 10 mm)  
Dřez 492 × 372 × 190 mm

**Cena zahrnuje:**  
Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm  
**Dřez je bez sifonu**

**MTK 611-100/7**  
NA OBJEDNÁNÍ

Model 2  
7

Glacier  
124.0335.708  
124.0335.707


**22 385 Kč (vč. DPH)**  
18 500 Kč (bez DPH)  
**888 € (vr. DPH)**

Onyx  
124.0335.863  
124.0335.856

Anthrazit  
matt  
124.0380.248  
124.0380.247

**24 200 Kč (vč. DPH)**  
20 000 Kč (bez DPH)  
**960 € (vr. DPH)**

DŘEZY S ODKAPEM  
FRACERAM®



Informační video -  
Keramické dřezy



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

V důsledku výrobního procesu mají rozměry keramických dřezů větší toleranci a mohou se lišit od rozměrů uvedených v technických výkresech +/- 1%.





# Dřezy s odkapem Fragranite

139	<b>Basis</b>	BFG 611
136		BFG 611-62
137		BFG 611-78
137		BFG 611-86
139		BFG 651-78
133	<b>Centro</b>	CNG 611-62 TL
133		CNG 611-78 TL
127	<b>Fresno</b>	FSG 211/111
127		FSG 611-86
140	<b>Malta</b>	BSG 611-62
140		BSG 611-78/39
129	<b>Maris</b>	MRG 611
129		MRG 611-62
130		MRG 611-78 BB
131		MRG 612 E
131		MRG 651
130		MRG 651-78
125	<b>Mythos</b>	MTG 611
125		MTG 651-100
141	<b>Strata</b>	STG 614-78
134	<b>Urban</b>	UBG 611-62
135		UBG 611-78 BB
135		UBG 611-86



# Mythos Fragranite



## Doplňky a příslušenství



**01**  
ALL-IN Set 1  
**112.0655.481**  
(str. 328)

**3 388 Kč (vč. DPH)**  
2 800 Kč (bez DPH)  
**134 € (vr. DPH)**



**02**  
ALL-IN Set 2  
**112.0655.482**  
(str. 328)

**4 235 Kč (vč. DPH)**  
3 500 Kč (bez DPH)  
**168 € (vr. DPH)**



**03**  
ALL-IN Set 3  
**112.0655.483**  
(str. 328)

**4 840 Kč (vč. DPH)**  
4 000 Kč (bez DPH)  
**192 € (vr. DPH)**



**04**  
Matné černé  
příslušenství  
(str. 331)



**05**  
Miska  
Nerez  
158 × 406 × 55 mm  
**112.0018.817**  
U MTG 651-100 v ceně  
dřezu  
**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**



**06**  
Přípravná deska  
Bezpečnostní sklo  
280 × 408 mm  
**112.0017.900**  
**1 089 Kč (vč. DPH)**  
900 Kč (bez DPH)  
**43 € (vr. DPH)**



**07**  
Rolovací rošt  
Nerez  
298 × 410 × 9 mm  
**112.0256.867**  
**968 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)  
**38 € (vr. DPH)**



**08**  
Easy Click knoflík  
Nerez  
**133.0391.835**  
V ceně dřezu



**09**  
Easy Click knoflík  
Chrom  
**112.0611.460**

**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**



**10**  
Dřez lze kombinovat  
s baterií ACTIVE TWIST.  
Otočením ovladače na  
těle baterie ovládáte  
otevírání a zavírání  
výpusti dřezu. Více  
informací na str. 196.

# Mythos Fragranite

MYTHOS




DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1 000 × 515 mm  
Výřez 980 × 495 mm (Rádus 10 mm)  
Dřez 500 × 390 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
(str. 338–339)

Model 2  
7

	<b>Bílá-led</b> 114.0150.003 114.0150.010
	<b>Kašmír</b> 114.0504.120 114.0504.147
	<b>Šedý kámen</b> 114.0150.007 114.0150.014
	<b>Onyx</b> 114.0250.541 114.0250.542



MTG 611/7

12 100 Kč (vč. DPH)  
10 000 Kč (bez DPH)  
480 € (vr. DPH)

DŘEZY S ODKAPEM FRAGRANITE

MYTHOS




DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1 000 × 515 mm  
Výřez 984 × 499 mm (Rádus 10 mm)  
Dřezy 360 × 390 × 200 mm  
160 × 390 × 130 mm

**Cena zahrnuje:**  
Misku  
Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
(str. 338–339)

Model 2  
7

	<b>Šedý kámen</b> 114.0150.022 114.0150.029
	<b>Onyx</b> 114.0250.537 114.0250.538



MTG 651-100/7

16 940 Kč (vč. DPH)  
14 000 Kč (bez DPH)  
672 € (vr. DPH)

Cena včetně misky

# Fresno Fragranite



## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
**112.0655.481**  
(str. 328)

**3 388 Kč (vč. DPH)**  
2 800 Kč (bez DPH)  
**134 € (vr. DPH)**



02

ALL-IN Set 2  
**112.0655.482**  
(str. 328)

**4 235 Kč (vč. DPH)**  
3 500 Kč (bez DPH)  
**168 € (vr. DPH)**



03

ALL-IN Set 3  
**112.0655.483**  
(str. 328)

**4 840 Kč (vč. DPH)**  
4 000 Kč (bez DPH)  
**192 € (vr. DPH)**



04

Matné černé  
příslušenství  
(str. 331)



05

Miska  
Nerez/Černý plast  
156 × 439 × 54 mm  
**112.0066.060**

**3 388 Kč (vč. DPH)**  
2 800 Kč (bez DPH)  
**134 € (vr. DPH)**



06

Rolovací rošt na  
odkapávací plochu  
220 × 400 × 9 mm  
**112.0520.938**  
V ceně dřezu



07

Easy Click knoflík  
Nerez  
**133.0391.835**  
V ceně dřezu



08

Easy Click knoflík  
Chrom  
**112.0611.460**

**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**



09

Čistící sprej  
Colored Sink Cleaner  
Obsah 250 ml  
**112.0530.238**

**315 Kč (vč. DPH)**  
260 Kč (bez DPH)  
**13 € (vr. DPH)**



10

Dřez lze kombinovat  
s baterií ACTIVE TWIST.  
Otočením ovladače na  
těle baterie ovládáte  
otevření a zavření  
výpusti dřezu. Více  
informací na str. 196.



# Fresno Fragranite

MYTHOS



- |    |    |
|----|----|
| 01 | 02 |
| 03 | 04 |
| 05 | 06 |
| 07 | 08 |
| 09 | 10 |




**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka **od 600 mm**  
 Rozměry **877 × 495 mm**  
 Výřez **845 × 463 mm (Rádus 20 mm)**  
 Dřez **496 × 425 × 195 mm**


**Cena zahrnuje:**

Rolovací rošt na odkapávací plochu  
 Easy Click sítkový ventil 3 1/2"  
 s přepadem a nerezovou krytkou ventilu  
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou  
 na myčku nádobí  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**

 **Šedý kámen**  
114.0651.013

 **Matná černá**  
114.0651.012

 **Onyx**  
114.0616.906



**FSG 611-88**

**12 947 Kč (vč. DPH)**

**10 700 Kč (bez DPH)**

**514 € (vr. DPH)**

Cena včetně rolovacího roštu

MYTHOS



- |    |    |
|----|----|
| 01 | 02 |
| 03 | 04 |
| 05 | 06 |
| 07 | 08 |
| 09 | 10 |



**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka **od 900 mm**  
 Rozměry **860 × 458 mm**  
 Výřez **Dle šablony**  
**(Šablona v elektronické podobě ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz) v sekci Šablony a 3D modely)**  
 Dřezy **496 × 425 × 195 mm**


**Cena zahrnuje:**

Rolovací rošt na odkapávací plochu  
 Easy Click sítkový ventil 3 1/2"  
 s přepadem a nerezovou krytkou ventilu  
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou  
 na myčku nádobí  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**

 **Šedý kámen**  
135.0652.560

 **Matná černá**  
135.0652.557

 **Onyx**  
135.0539.538



**FSG 211/111**

**13 915 Kč (vč. DPH)**

**11 500 Kč (bez DPH)**

**552 € (vr. DPH)**

Cena včetně rolovacího roštu

DŘEZY S ODKAPEM  
FRAGRANITE

# Maris Fragranite



## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé  
příslušenství  
(str. 331)



05

Přípravná deska  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm  
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)  
740 Kč (bez DPH)  
36 € (vr. DPH)



06

Rollovací rošt  
Nerez  
298 × 410 × 9 mm  
112.0256.867

968 Kč (vč. DPH)  
800 Kč (bez DPH)  
38 € (vr. DPH)



07

Čistící sprej  
Colored Sink Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)  
260 Kč (bez DPH)  
13 € (vr. DPH)



08

Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)

# Maris Fragranite

MARIS



01 02  
03 04  
05 07  
08



45



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Výřez 600 × 480 mm  
Dřez 350 × 425 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí

**4 Místa pro vyvrtání otvoru**

**Možnost umístit dávkovač saponátu  
(str. 338–339)**

**Pozor! Umístění dávkovače do  
skříňky od 700 mm**

**MRG 611-62**

6 050 Kč (vč. DPH)

5 000 Kč (bez DPH)

240 € (vr. DPH)

Bílá-led  
114.0284.758

Sahara  
114.0284.757

Pískový melír  
114.0284.760

Kašmír  
114.0494.643

Šedý kámen  
114.0284.764

Matná černá  
114.0637.573

Onyx  
114.0284.759

DŘEZY S ODKAPEM  
FRAGRANITE

MARIS



01 02  
03 04  
05 06  
07 08



45



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Výřez 760 × 480 mm  
Dřezy 350 × 425 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí

**4 Místa pro vyvrtání otvoru**

**Možnost umístit dávkovač saponátu  
(str. 338–339)**

**Pozor! Umístění dávkovače do  
skříňky od 700 mm**

**MRG 611**

6 776 Kč (vč. DPH)

5 600 Kč (bez DPH)

269 € (vr. DPH)

Bílá-led  
114.0284.832

Sahara  
114.0284.836

Pískový melír  
114.0284.834

Kašmír  
114.0494.644

Šedý kámen  
114.0284.846

Matná černá  
114.0637.576

Onyx  
114.0284.833



# Maris Fragranite

MARIS



01 02  
03 04  
06 09  
10



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Výřez 760 × 480 mm  
Dřez 490 × 425 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu (str. 338–339)**  
**Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 800 mm**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



**MRG 611-78 BB**  
6 897 Kč (vč. DPH)  
5 700 Kč (bez DPH)  
274 € (vr. DPH)

	<b>Bílá-led</b> 114.0363.186
	<b>Sahara</b> 114.0363.189
	<b>Pískový melír</b> 114.0363.188
	<b>Kašmír</b> 114.0494.646
	<b>Šedý kámen</b> 114.0363.221
	<b>Matná černá</b> 114.0637.575
	<b>Onyx</b> 114.0363.187

MARIS



01 02  
03 04  
05 06  
07 09  
10



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Výřez 760 × 480 mm  
Dřezy 350 × 425 × 200 mm  
160 × 302 × 130 mm

**Cena zahrnuje:**  
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu (str. 338–339)**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



**MRG 651-78**  
7 865 Kč (vč. DPH)  
6 500 Kč (bez DPH)  
312 € (vr. DPH)

	<b>Bílá-led</b> 114.0285.325
	<b>Kašmír</b> 114.0494.647
	<b>Šedý kámen</b> 114.0285.340
	<b>Matná černá</b> 114.0637.579
	<b>Onyx</b> 114.0285.329

## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)



04

Matné černé  
příslušenství  
(str. 331)



05

Miska  
Nerez  
150 × 325 × 80 mm  
112.0057.214

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)

1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)

# Maris Fragranite

MARIS


- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09 10



Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 970 × 500 mm  
 Výřez 950 × 480 mm  
 Dřezy 350 × 425 × 200 mm  
 160 × 302 × 130 mm






**Cena zahrnuje:**  
 Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 Sítkový ventil 3 1/2"  
 Sifon pro úsporu místa 6/4"  
 s odbočkou na myčku nádobí  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



**MRG 651**


10 890 Kč (vč. DPH)  
 9 000 Kč (bez DPH)  
 432 € (vr. DPH)

-  **Bílá-LED**  
114.0120.249
-  **Kašmír**  
114.0505.615
-  **Šedý kámen**  
114.0120.253
-  **Matná černá**  
114.0637.578
-  **Onyx**  
114.0250.550

DŘEZY S ODKAPEM  
FRAGRANITE

MARIS


- 01 02
- 03 04
- 06 09
- 10



Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm  
 nebo 1 050 × 1 050 mm  
 Rozměry 960 × 500 mm  
 Výřez Dle šablony  
 (Šablona v elektronické podobě  
 ke stažení na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
 v sekci Šablony a 3D modely)  
 Dřez 350 × 425 × 200 mm






**Cena zahrnuje:**  
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 Sifon pro úsporu místa 6/4"  
 s odbočkou na myčku nádobí  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
 (str. 338–339)

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



**MRG 612 E**

8 349 Kč (vč. DPH)  
 6 900 Kč (bez DPH)  
 330 € (vr. DPH)

-  **Bílá-LED**  
114.0250.568
-  **Kašmír**  
114.0494.648
-  **Šedý kámen**  
114.0250.572
-  **Matná černá**  
114.0637.572
-  **Onyx**  
114.0250.569

**06**   
 Přípravná deska  
 Bambus  
 280 × 532 × 33 mm  
**112.0595.334**

895 Kč (vč. DPH)  
 740 Kč (bez DPH)  
 36 € (vr. DPH)

**07**   
 Rolovací rošt  
 Nerez  
 298 × 410 × 9 mm  
**112.0256.867**

968 Kč (vč. DPH)  
 800 Kč (bez DPH)  
 38 € (vr. DPH)

**08**   
 Otočný knoflík  
 Chrom  
**133.0301.740**  
 V ceně dřezu  
 Nerez  
**133.0301.741**

847 Kč (vč. DPH)  
 700 Kč (bez DPH)  
 34 € (vr. DPH)

**09**   
 Čisticí sprej  
 Colored Sink Cleaner  
 Obsah 250 ml  
**112.0530.238**

315 Kč (vč. DPH)  
 260 Kč (bez DPH)  
 13 € (vr. DPH)

**10**   
 Univerzální hadřík  
 Microfiber Care Cloth  
**112.0530.324**

242 Kč (vč. DPH)  
 200 Kč (bez DPH)  
 10 € (vr. DPH)

# Centro Fragranite



## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé  
příslušenství  
(str. 331)



05

Krytka ventilu  
Nerez  
Ø 113 mm  
112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)



06

Přípravná deska  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm  
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)  
740 Kč (bez DPH)  
36 € (vr. DPH)



07

Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)



08

Vymezovací podložka  
(Nutná pro montáž  
dávkovače saponátu  
nebo otoč. sítk. ventilu)  
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)  
50 Kč (bez DPH)  
2,40 € (vr. DPH)



Přichytky Fast-Fix



Informační video -  
Kombinace černého  
drezu a černé baterie





# Centro Fragranite

MARIS

01 02  
03 04  
05 06  
07 08



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Výřez 600 × 480 mm (Rádus 15 mm)  
Dřez 390 × 400 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**

Vymezovací podložku pro montáž  
kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"

s odbočkou na myčku nádobí

**4 Místa pro vyvrtání otvoru**

**Možnost umístit dávkovač saponátu  
(str. 338–339)**

**CNG 611-62 TL/7**

6 534 Kč (vč. DPH)

5 400 Kč (bez DPH)

259 € (vr. DPH)

Model 2  
7

**Bílá-led**  
114.0637.494  
114.0637.164

**Kašmír**  
114.0637.501  
114.0637.437

**Šedý kámen**  
114.0637.502  
114.0637.491

**Matná černá**  
114.0637.495  
114.0637.434

**Onyx**  
114.0637.503  
114.0637.492



DŘEZY S ODKAPEM  
FRAGRANITE

MARIS

01 02  
03 04  
05 06  
07 08



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 15 mm)  
Dřez 440 × 400 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**

Vymezovací podložku pro montáž  
kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"

s odbočkou na myčku nádobí

**5 Míst pro vyvrtání otvoru**

**Možnost umístit dávkovač saponátu  
(str. 338–339)**

**CNG 611-78 TL/7**

6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

274 € (vr. DPH)

Model 2  
7

**Bílá-led**  
114.0637.512  
114.0637.505

**Kašmír**  
114.0637.515  
114.0637.508

**Šedý kámen**  
114.0637.516  
114.0637.509

**Matná černá**  
114.0637.513  
114.0637.506

**Onyx**  
114.0637.517  
114.0637.510

# Urban Fragranite





MARIS

01 02  
03 04  
05 06  
07 08  
09



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Výřez 600 × 480 mm (Rádus 15 mm)  
Dřez 350 × 425 × 220 mm

**Cena zahrnuje:**  
Vymezovací podložku pro montáž  
kuchyňské baterie  
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sífon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**

**UBG 611-62**

5 687 Kč (vč. DPH)  
4 700 Kč (bez DPH)  
226 € (vr. DPH)

**Bílá-led**  
114.0700.095

**Sahara**  
114.0700.100

**Pískový melír**  
114.0700.099

**Kašmír**  
114.0700.096

**Šedý kámen**  
114.0700.101

**Matná černá**  
114.0700.097

**Onyx**  
114.0700.098

## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé  
příslušenství  
(str. 331)



05

Krytka ventilu  
Nerez  
Ø 113 mm  
112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)



# Urban Fragranite

MARIS

- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Výřez 840 × 480 mm (Rádus 15 mm)  
Dřez 390 × 425 × 220 mm

**Cena zahrnuje:**  
Vymezovací podložku pro montáž  
kuchyňské baterie  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**

**UBG 611-86**  
5 929 Kč (vč. DPH)  
4 900 Kč (bez DPH)  
235 € (vr. DPH)



-  **Bílá-led**  
114.0700.109
-  **Sahara**  
114.0700.114
-  **Pískový melír**  
114.0700.113
-  **Kašmír**  
114.0700.110
-  **Šedý kámen**  
114.0700.115
-  **Matná černá**  
114.0700.111
-  **Onyx**  
114.0700.112

MARIS

- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09









**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 15 mm)  
Dřez 490 × 425 × 220 mm

**Cena zahrnuje:**  
Vymezovací podložku pro montáž  
kuchyňské baterie  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**

**UBG 611-78 BB**  
7 381 Kč (vč. DPH)  
6 100 Kč (bez DPH)  
293 € (vr. DPH)

-  **Bílá-led**  
114.0700.102
-  **Sahara**  
114.0700.107
-  **Pískový melír**  
114.0700.106
-  **Kašmír**  
114.0700.103
-  **Šedý kámen**  
114.0700.108
-  **Matná černá**  
114.0700.104
-  **Onyx**  
114.0700.105

06



Přípravná deska  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm  
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)  
740 Kč (bez DPH)  
36 € (vr. DPH)

07



Vymezovací podložka  
(Nutná pro montáž  
dávkače saponátu  
nebo otoč. sítk. ventilu)  
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)  
50 Kč (bez DPH)  
2,40 € (vr. DPH)

08



Čistící sprej  
Colored Sink Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)  
260 Kč (bez DPH)  
13 € (vr. DPH)

09



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)

DŘEZY S ODKAPEM  
FRAGRANITE



# Basis Fragranite





MARIS

01 02  
03 04  
05 06  
07










DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Výřez 600 × 480 mm (Rádus 20 mm)  
Dřez 340 × 420 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač saponátu (str. 338-339)  
**Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm**

**BFG 611-62**  
5 566 Kč (vč. DPH)  
4 600 Kč (bez DPH)  
221 € (vr. DPH)

-  **Bílá-led**  
114.0285.103
-  **Sahara**  
114.0285.111
-  **Pískový melír**  
114.0285.108
-  **Kašmír**  
114.0494.751
-  **Šedý kámen**  
114.0285.118
-  **Matná černá**  
114.0661.420
-  **Onyx**  
114.0285.105

## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
**112.0655.481**  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
**112.0655.482**  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
**112.0655.483**  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé příslušenství  
(str. 331)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



05

Přípravná deska  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm  
**112.0595.334**  
895 Kč (vč. DPH)  
740 Kč (bez DPH)  
36 € (vr. DPH)

# Basis Fragranite

MARIS



01 02  
03 04  
05 06  
07



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 20 mm)  
Dřez 340 × 420 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**BFG 611-78**


5 687 Kč (vč. DPH)  
4 700 Kč (bez DPH)  
230 € (vr. DPH)

	<b>Bílá-led</b> 114.0285.168
	<b>Sahara</b> 114.0285.184
	<b>Pískový melír</b> 114.0285.170
	<b>Kašmír</b> 114.0494.757
	<b>Šedý kámen</b> 114.0285.186
	<b>Matná černá</b> 114.0661.513
	<b>Onyx</b> 114.0285.169

DŘEZY S ODKAPEM  
FRAGRANITE

MARIS



01 02  
03 04  
05 06  
07



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Výřez 840 × 480 mm (Rádus 20 mm)  
Dřez 340 × 420 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**BFG 611-86**

6 776 Kč (vč. DPH)  
5 600 Kč (bez DPH)  
269 € (vr. DPH)

	<b>Bílá-led</b> 114.0494.912
	<b>Sahara</b> 114.0494.915
	<b>Pískový melír</b> 114.0494.914
	<b>Kašmír</b> 114.0494.911
	<b>Šedý kámen</b> 114.0494.919
	<b>Matná černá</b> 114.0661.512
	<b>Onyx</b> 114.0494.913

06



Čisticí sprej  
Colored Sink Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.238  
315 Kč (vč. DPH)  
260 Kč (bez DPH)  
13 € (vr. DPH)

07



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324  
242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)

**Pozor! Baterie je umístěna ve vyspádované odkapávací ploše a je mírně nakloněna.**

# Basis

# Fragranite



## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé  
příslušenství  
(str. 331)



05

Miska  
Nerez  
160 × 300 × 70 mm  
112.0250.014

1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)



06

Přípravná deska  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm  
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)  
740 Kč (bez DPH)  
36 € (vr. DPH)



07

Čistící sprej  
Colored Sink Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)  
260 Kč (bez DPH)  
13 € (vr. DPH)



08

Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)


**Pozor! Baterie  
je umístěna ve  
vyspádované  
odkapávací ploše  
a je mírně nakloněna.**




# Basis Fragranite

MARIS

01 02  
03 04  
06 07  
08



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 970 × 500 mm  
Výřez 950 × 480 mm (Rádus 20 mm)  
Dřez 450 × 420 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**

**BFG 611**


6 534 Kč (vč. DPH)  
5 400 Kč (bez DPH)  
259 € (vr. DPH)

	<b>Bílá-led</b> 114.0285.303
	<b>Sahara</b> 114.0285.308
	<b>Pískový melír</b> 114.0285.306
	<b>Kašmír</b> 114.0494.758
	<b>Šedý kámen</b> 114.0285.314
	<b>Matná černá</b> 114.0661.511
	<b>Onyx</b> 114.0285.305


DŘEZY S ODKAPEM  
FRAGRANITE

MARIS

01 02  
03 04  
05 06  
07 08



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 20 mm)  
Dřezy 340 × 420 × 200 mm  
150 × 290 × 100 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sítkový ventil 3 1/2"  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
(str. 338–339)

**BFG 651-78**

6 897 Kč (vč. DPH)  
5 700 Kč (bez DPH)  
274 € (vr. DPH)

	<b>Bílá-led</b> 114.0285.214
	<b>Šedý kámen</b> 114.0285.224
	<b>Matná černá</b> 114.0661.514
	<b>Onyx</b> 114.0285.215

# Malta Fragranite



SMART




Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 435 mm  
Výřez 600 × 415 mm (Rádus 20 mm)  
Dřez 340 × 355 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu (str. 338–339)**  
**Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**BSG 611-62**  
4 961 Kč (vč. DPH)  
4 100 Kč (bez DPH)  
197 € (vr. DPH)





SMART




Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Výřez 760 × 415 mm (Rádus 20 mm)  
Dřez 390 × 355 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu (str. 338–339)**  
**Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**BSG 611-78/39**  
5 082 Kč (vč. DPH)  
4 200 Kč (bez DPH)  
202 € (vr. DPH)



## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé příslušenství  
(str. 331)


**Pozor! Baterie je umístěna ve vypádané odkapávací ploše a je mírně nakloněna. (Neplatí pro Strata - STG)**

# Strata Fragranite

DŘEZY S ODKAPEM  
FRAGRANITE








SMART




Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Výřez 760 × 415 mm (Rádus 20 mm)  
Dřez 333 × 360 × 165 mm

**Cena zahrnuje:**  
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**

	<b>Bílá-led</b> 114.0369.389
	<b>Kašmír</b> 114.0494.706
	<b>Šedý kámen</b> 114.0369.423
	<b>Matná černá</b> 114.0661.517
	<b>Onyx</b> 114.0369.390

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**STG 614-78**  
5 687 Kč (vč. DPH)  
4 700 Kč (bez DPH)  
226 € (vr. DPH)





# Dřezy s odkapem Tectonite®

147	<b>Orion</b>	OID 611
146		OID 611-62
146		OID 611-78
147		OID 651
144	<b>Sirius 2.0</b>	S2D 611-78
145		S2D 611-78 XL
145		S2D 611-100






# Sirius 2.0 Tectonite®







SMART





Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Výřez 764 × 484 mm  
Dřez 350 × 432 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
**(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)**

	<b>Bílá</b> 143.0613.581
	<b>Běžová</b> 143.0670.896
	<b>Šedá</b> 143.0613.585
	<b>Černá</b> 143.0613.582

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ**



**S2D 611-78**  
5 082 Kč (vč. DPH)  
4 200 Kč (bez DPH)  
202 € (vr. DPH)

# Sirius 2.0 Tectonite®

SMART





Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Výřez 764 × 484 mm  
Dřez 440 × 432 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

	<b>Bílá</b> 143.0617.615
	<b>Běžová</b> 143.0670.897
	<b>Šedá</b> 143.0617.617
	<b>Černá</b> 143.0617.613

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**S2D 611-78 XL**

5 324 Kč (vč. DPH)  
4 400 Kč (bez DPH)  
211 € (vr. DPH)

SMART





Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 500 mm  
Výřez 984 × 484 mm  
Dřez 450 × 432 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

	<b>Bílá</b> 143.0613.639
	<b>Šedá</b> 143.0651.011
	<b>Černá</b> 143.0613.661

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**S2D 611-100**

6 050 Kč (vč. DPH)  
5 000 Kč (bez DPH)  
240 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství



**01**  
ALL-IN Set 1  
112.0655.481  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



**02**  
ALL-IN Set 2  
112.0655.482  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



**03**  
ALL-IN Set 3  
112.0655.483  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



**04**  
Miska  
Šedý plast  
179 × 456 × 92 mm  
112.0512.280

424 Kč (vč. DPH)  
350 Kč (bez DPH)  
17 € (vr. DPH)





**05**  
Přípravná deska  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm  
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)  
740 Kč (bez DPH)  
36 € (vr. DPH)




# Orion Tectonite®

SMART





Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Výřez 600 × 480 mm  
Dřez 350 × 430 × 180 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)**




DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ




**OID 611-62**  
4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)

SMART





Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Výřez 760 × 480 mm  
Dřez 350 × 430 × 180 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí  
**Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)**



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



**OID 611-78**  
5 082 Kč (vč. DPH)  
4 200 Kč (bez DPH)  
202 € (vr. DPH)

## Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1  
**112.0655.481**  
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2  
**112.0655.482**  
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3  
**112.0655.483**  
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)



04

Miska  
Šedý plast  
181 × 440 × 92 mm  
**112.0538.950**

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



05


Přípravná deska  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm  
**112.0595.334**

895 Kč (vč. DPH)  
740 Kč (bez DPH)  
36 € (vr. DPH)


# Orion Tectonite®

SMART

01 02  
03 06  
07






DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 940 × 510 mm  
Výřez 920 × 490 mm  
Dřez 440 × 440 × 190 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)

 **Bílá**  
114.0288.541  
 **Šedá**  
114.0442.824  
 **Černá**  
114.0288.543

OID 611


5 445 Kč (vč. DPH)  
4 500 Kč (bez DPH)  
216 € (vr. DPH)

SMART

01 02  
03 06  
07






DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1 000 × 510 mm  
Výřez 980 × 490 mm  
Dřezy 340 × 440 × 190 mm  
160 × 370 × 140 mm

**Cena zahrnuje:**  
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
Sítkový ventil 3 1/2"  
Sifon pro úsporu místa 6/4"  
s odbočkou na myčku nádobí  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)

 **Bílá**  
114.0288.591  
 **Šedá**  
114.0442.806  
 **Černá**  
114.0288.592

OID 651

6 534 Kč (vč. DPH)  
5 400 Kč (bez DPH)  
259 € (vr. DPH)

06



Čisticí sprej  
Colored Sink Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)  
260 Kč (bez DPH)  
13 € (vr. DPH)

07



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)

# Přehled

MYTHOS

MARIS

SMART

## Baterie Filtrační



Vital Taps  
str. 156–157



Neptune Style  
FN 0689  
str. 159

## Baterie Celonerez



Atlas Neo Sensor  
FC 5489/5523  
str. 167



Centinox  
FC 7873  
str. 169



Eos Neo (PVD)  
FC 0044/0045  
str. 170–171



Mythos  
FC 7852/7853  
str. 175



Atlas Neo (PVD)  
FC 3834/3791  
str. 176–177



Tango Neo  
FC 6387/6388/6389  
str. 178–179



Eos Neo  
FC 0044/0045  
str. 170–171



Leda Neo  
FC 0046/0047  
str. 173



Atlas Neo  
FC 3834/3791  
str. 176–177



Taros Neo  
FC 6320/6383/6386  
str. 180–181



Orbit  
FC 9290/9461  
str. 183



POD OKNO  
Taros Neo  
FC 6381/6384  
str. 185

## Baterie Designové



Icon  
FG 5185  
str. 190



Icon  
FG 5188  
str. 190

## Baterie Na pružině/hadici



Icon  
FG 0598  
str. 191



Active Semi Pro  
FN 3407  
str. 192



Fox Pro  
FN 6993  
str. 193



Lina  
FC 6085/6087/6088  
str. 193

# Baterie/Dávkováče

## Baterie Nadčasové



Active Twist  
FN 5350/5351  
str. 197

Pescara  
FC 5968  
str. 198



Active New  
FN 4089/4090  
str. 199

Maris  
FG 0392  
str. 203

Sinos  
FG 0562  
str. 203



Active New  
FN 6100/6110  
str. 205

Neptun Evo  
FN 7392/7394  
str. 206

Urban  
FP 5062/5083  
str. 207



Centro  
FP 0095/0098/0131  
str. 210-211



Lina New  
FS 3228/3229  
str. 200

Lina  
FC 6018/6051  
str. 201

Lina Smart  
FS 3230  
str. 208



Alto  
FN 0143/0147  
str. 209

Orbit  
FC 3054/3055  
str. 213

## Baterie Klasické



Novara Eco  
FN 0641/0642  
str. 214



Novara Plus  
FC 9541/9547  
str. 215

## Baterie Pod okno



Active Window  
FN 7483  
str. 216



Neptune Style  
FN 9311  
str. 216



Active New  
FN 6564/6560  
str. 217

## Baterie Beztlakové



Orbit  
FC 3148/3149  
str. 218-219

Novara Plus  
FC 6301  
str. 219

## Dávkováče saponátu



Centinox  
str. 338



Atlas Neo (PVD)  
str. 338



Atlas Neo  
str. 338



Active  
str. 339



Simple  
str. 339



Basic  
str. 339





# Filtrační baterie

## **FILTRAČNÍ BATERIE**

156-157

Vital Taps (Chrom/Gun Metal)

156-157

Vital Taps (Celonerez Černá/Nerez)

## **PRO NAPOJENÍ NA FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ**

158

FN 0689 NEPTUNE STYLE



# Vital Capsule System

Malý filtr, větší přínos.



reddot design award  
winner 2019





1 FILTR  
NAHRADÍ AŽ  
500 PLASTOVÝCH LAHVÍ!

Co dělá Vital systém tak výjimečný?  
**Je to malý, ale mocný kapslový filtr.**

Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu. Přizpůsobí se vašim potřebám a životnímu stylu, je k dispozici ve dvou variantách – **High Performance** a **High Flow**.

- Užívejte si čistou vodu skvělé chuti přímo z vaší baterie
- Kompaktní design baterie 2 v 1 nezabírá cenné místo ve skříňce
- Odfiltruje nežádoucí látky, zatímco důležité minerály zůstávají ve vodě zachovány
- LED indikátor upozorní, když je třeba vyměnit filtr
- Jednoduchá a rychlá výměna filtru

## Ušetřete peníze a zmenšete plastový odpad

Vital Caspule System pomáhá snížit váš dopad na životní prostředí a může pomoci snížit odpad z plastových lahví o 99 %<sup>1</sup> a ušetřit rodinám až 8 000 Kč/320 EUR ročně<sup>2</sup>.

## Parametry hodnot filtrace

**Rámc:** 3,5 l/min. (3 bar)

**Teplotní rozsah:** 1–38 °C (34–100 °F)

**Tlak:** 1,0–6,8 bar (14,5–100 psi)


**Kapacita:** Až 500 l (132 gal), v závislosti na kvalitě vody a tlaku



Inspirační video



Informační video

 quality and performance  
made in Switzerland

<sup>1</sup> Základ výpočtu: hmotnost filtrační kapsle Vital = 33,5 g, průměrná hmotnost 1 litrové PET láhve = 35,0 g, 1 filtrační kapsle Vital nahradí 500 PET lahví, pak  $33,5 \text{ g} / 500 \times 35,0 \text{ g} = 0,2 \%$ .

<sup>2</sup> Základ výpočtu: průměrná 4členná rodina spotřebuje cca 3000 litrů vody ročně při průměrné ceně 5 Kč/0,20 EUR za litr minerální vody. Výsledkem jsou náklady 15 000 Kč / 600 EUR ročně ve srovnání s 7 000 Kč / 280 EUR za šest filtračních kapslí Vital (doporučená doba používání 1 rok).



# Vital Capsule System

High Performance filtr navržený  
pro čistou vodu skvělé chuti

## INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY

Náš Vital filtr je nejen nejmenší na světě, ale i první, který efektivně kombinuje aktivní uhlí s Franke patentovanou membránou.

### ■ Předfiltr

První linie obrany, předfiltr zachytí větší částice, odstraní hrubé nečistoty, jako je třeba rez.

### ■ Membrána\*

Hi-tech membrána je tak jemná, že zachytí mikroplasty a odstraní nebezpečné mikroorganismy (viry a bakterie).

### ■ Aktivní uhlíkové vlákno

Přírodně účinný filtr, který je prověřen desetiletími používání, aktivní uhlík odstraní znečištění jako je chlór, pesticidy a hormony; zároveň odstraní nepříjemné chutě a pachy.

### ■ Vyústění

Po průchodu několika různými vrstvami filtru máte jistotu, že voda tekoucí do vaší sklenice, je zcela čistá bez nežádoucích látek.

## Dva typy filtrů pro jakékoli podmínky

Ať už žijete kdekoliv, filtry jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly jakékoliv kvalitě vody. Baterie Vital Taps jsou k dispozici se dvěma různými typy filtrů – High Performance filtr nebo High Flow verze (oba filtry v ceně baterie).

\*Pouze High Performance filtr

# High Performance filtr (Filtr s vysokou účinností)

High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku, Je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v mezích uvedených v tabulce níže\*\*. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je navržen tak, aby pomohl zvýšit průtok vody.



## Průtok vody - standardy

V závislosti na dostupném tlaku vody High Performance filtr bude dosahovat těchto počátečních průtoků:

Tlak vody	Počáteční průtok
1,0 bar	2,0 l/min.
2,0 bar	3,0 l/min.
3,0 bar	3,5 l/min.

## Předfiltr

Se sítkou, která je 20krát hustší než u běžných domácích vodních filtrů. Je vysoce účinný při zachycování rzi, nečistot a jemných usazenin, čímž zajišťuje podstatně čistší vodu.

## Aktivní uhlí

Aktivní uhlí snižuje chlór, nepříjemné chutě a pachy a mnoho dalších nečistot. Tato vrstva je vyrobena ze skořápek kokosových ořechů a má ještě menší póry než jiné typy filtrů s aktivním uhlím. Pro čistou vodu, která je bezpečná a chutná.

# High Flow filtr (Filtr s vysokým průtokem)

Náš High Flow filtr vám poskytne čistou, bezpečnou a skvěle chutnající vodu přímo z baterie v kombinaci s vysokým průtokem. Díky tělesu s aktivním uhlím a předfiltru je ideálním řešením v situacích, kdy může být náš High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.



## Kvalita vody - ukazatele

High Flow filtr byl vyvinut pro použití v místech, kde jsou překročeny hodnoty kvality vody uvedené níže\*\*.

\*\*

Ukazatel	Hodnota
Zákal <sup>1</sup>	< 5 NTU
TOC <sup>2</sup>	< 2 mg/l

## Průtok vody - standardy

V závislosti na dostupném tlaku vody High Flow filtr bude dosahovat těchto počátečních průtoků:

Tlak	Počáteční průtok
0,5 bar	1,5 l/min.
1,0 bar	2,5 l/min.
1,5 bar	3,0 l/min.
2,0 bar	3,5 l/min.
3,0 bar	3,5 l/min.

### FILTRACE

- Ihned filtrovaná, zdravá voda (s nejlepší vůní, chutí a obsahem minerálů; přímo z vaší baterie, bez obsahu škodlivých látek pro vaše zdraví)
- Odfiltruje: chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy a chutě
- Odfiltruje: mikroplasty, škodlivé bakterie a viry
- Snižuje plastový odpad o více než 99 %
- Filtr je z 94 % recyklovatelný
- 1 filtr nahradí až 500 plastových jednodlitrových lahví
- Vysoce účinná filtrace přímo v baterii
- Žádná stagnující voda v přírodní cestě po skončení filtrace
- Velmi snadná výměna filtru
- Integrovaná high-tech membrána pro nejmodernější filtrační technologii

### HIGH PERFORMANCE FILTR

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

### HIGH FLOW FILTR

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

<sup>1</sup> Zákal je považován za platný parametr pro měření kvality vody. WHO (2017). Pokyny pro kvalitu pitné vody, 4. vydání.  
<sup>2</sup> Celkový organický uhlík (TOC) je ukazatelem úrovně biologické kontaminace pitné vody.

# Vital Taps Filtrační baterie





MYTHOS

01 02


NEJÍ VHDNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ




Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
**S koncovkou na pružině**  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody přes ramínko baterie  
**3,5 l/min. (3 bar)**  
Laminární průtok vody  
**1x High Performance filtr v ceně baterie**  
**1x High Flow filtr v ceně baterie**



## VITAL TAP

 **Celonerez Černá/  
Nerez**  
120.0621.313\*

**29 040 Kč (vč. DPH)**  
**24 000 Kč (bez DPH)**  
**1152 € (vr. DPH)**

 **Chrom/  
Gun Metal**  
120.0621.230\*

**28 314 Kč (vč. DPH)**  
**23 400 Kč (bez DPH)**  
**1123 € (vr. DPH)**

## Doplňky a příslušenství

01



Náhradní filtr  
High Performance  
Sada 3 ks  
**112.0607.498\***  
**3 993 Kč (vč. DPH)**  
**3 300 Kč (bez DPH)**  
**158 € (vr. DPH)**

02



Náhradní filtr  
High Flow  
Sada 3 ks  
**112.0606.785\***  
**3 388 Kč (vč. DPH)**  
**2 800 Kč (bez DPH)**  
**134 € (vr. DPH)**



**Video - Výměna  
filtru**



**Inspirativní video -  
Každodenní použití**

# Kuchyňské baterie Tlakové

MYTHOS





01 02

**NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ**



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení Hadičky 40 cm  
Průtok vody přes ramínko baterie  
**3,5 l/min. (3 bar)**  
Laminární průtok vody  
1× High Performance filtr v ceně baterie  
1× High Flow filtr v ceně baterie



## VITAL TAP



Celonerez Černá/  
Nerez  
120.0621.312\*



Chrom/  
Gun Metal  
120.0621.229\*

**21 780 Kč (vč. DPH)**  
**18 000 Kč (bez DPH)**  
**864 € (vr. DPH)**

**18 755 Kč (vč. DPH)**  
**15 500 Kč (bez DPH)**  
**744 € (vr. DPH)**

MYTHOS




01 02

**NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ**



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení Hadičky 40 cm  
Laminární průtok vody  
1× High Performance filtr v ceně baterie  
1× High Flow filtr v ceně baterie



**Možnost použít  
pro otvor o Ø 35 mm**

## VITAL TAP



Celonerez Černá/  
Nerez  
120.0621.311\*



Chrom/  
Gun Metal  
120.0621.228\*

**15 125 Kč (vč. DPH)**  
**12 500 Kč (bez DPH)**  
**600 € (vr. DPH)**

**13 310 Kč (vč. DPH)**  
**11 000 Kč (bez DPH)**  
**528 € (vr. DPH)**



# Pro připojení na filtrační zařízení




# Kuchyňské baterie Tlakové


MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení 3× Hadičky 45 cm  
**Připojení na filtrační zařízení pomocí  
3/8" připojení**  
**Filtrační zařízení není součástí  
dodávky**  
Průtok vody 8,5 l/min. (3 bar)  
Průtok filtrované vody 2 l/min. (3 bar)  
**Technologie pro úsporu vody**



-50% 360°



## FN 0689 NEPTUNE STYLE

Chrom

FN 0689.031

115.0370.689

**9 922 Kč (vč. DPH)**

**8 200 Kč (bez DPH)**

**394 € (vr. DPH)**







# Kuchyňské baterie Celonerez

KUCHYŇSKÉ BATERIE  
CELONEREZ

170	FC 0044 EOS NEO
171	FC 0045 EOS NEO
173	FC 0046 LEDA NEO
173	FC 0047 LEDA NEO
177	FC 3791 ATLAS NEO
176	FC 3834 ATLAS NEO
167	FC 5489 ATLAS NEO SENSOR
167	FC 5523 ATLAS NEO SENSOR
180	FC 6320 TAROS NEO
181	FC 6383 TAROS NEO
181	FC 6386 TAROS NEO
178	FC 6387 TANGO NEO
179	FC 6388 TANGO NEO
179	FC 6389 TANGO NEO
175	FC 7852 MYTHOS
175	FC 7853 MYTHOS
169	FC 7873 CENTINOX
183	FC 9290 ORBIT
183	FC 9461 ORBIT

## POD OKNO

185	FC 6381 TAROS NEO
185	FC 6384 TAROS NEO 



# Kuchyňské baterie Celonerez



Dřez, přístroje či hrnce - mnoho věcí v kuchyni je vyrobeno z nerez. V tomto materiálu se snoubí šetrnost k životnímu prostředí, odolnost, snadná údržba a funkčnost. Celonerezové baterie Franke se hodí do každého stylu kuchyně.

Senzorová Atlas Neo Sensor je určena pro aktivní život v kuchyni, nadčasový tvar zaručuje vysoký komfort a hygienu. Vytahovací koncovka s přepínáním sprchy a proudu dostupná u mnoha modelů vám poskytne mnohem více prostoru. Barevné provedení baterií protřednictvím PVD Coating vás ohromí nejen svým vzhledem, ale zejména odolností. Baterie disponují také řadou užitečných funkcí jako je laminární proud vody, dvoustupňové ovládání páčky pro úsporu vody či samotná úspora teplé vody díky tzv. eco technologii.

## PVD Coating

Jedná se o technologii užívanou pro povrchovou úpravu nejen kuchyňských baterií pro její výjimečné vlastnosti. PVD (Physical Vapor Deposition) je nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu. Povrch vyniká fyzikálními a chemickými vlastnostmi: vysokou tvrdostí, odolností vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím a je dokonale barevně jednotný. Tato technologie je navíc šetrnější k životnímu prostředí než ostatní klasické lakovací/pokovovací metody.



Inspirativní video -  
Jste připraveni najít  
tu správnou baterii?

## Provedení - materiály a barvy



Celonerez



Celonerez Černá  
(PVD Coating)



Celonerez Zlatá  
(PVD Coating)



Celonerez Měděná  
(PVD Coating)



Celonerez Antracit  
(PVD Coating)

# Atlas Neo Sensor

Bezdotyková baterie pro současnou kuchyni







Informační video  
z našeho showroomu




Montážní video

Víme, jak důležitá je v kuchyni dobrá hygiena. Bezdotyková funkce baterie Atlas Neo Sensor vám umožňuje zapnout vodu pouhým mávnutím ruky. Snadno si tak umyjete špinavé ruce, aniž byste museli řešit skvrny, otisky prstů a nečistoty na baterii. Ideálním řešením pro dnešní domácnost a současný způsob života. Kombinace pohodlného sensoru s možností ručního ovládání pomocí tradiční páčky vám pomůže šetřit energii i vodu.

## Už žádné plýtvání vodou

Průtok vody je nastaven tak, aby se automaticky zastavil po 30 vteřinách, čímž snížíte plýtvání vodou a přispějete tak k udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.



## Váš bezdotykový pomocník

Po aktivaci poteče voda 30 vteřin, než se automaticky zastaví. Můžete tedy umístit větší nádobu do dřezu a nechat ji naplnit, aniž byste se museli bát, že přeteče.

## Jak si přejete

Nastavte si ideální teplotu bezdotykové funkce otočením voliče na ovládací jednotce. Ve chvíli, kdy potřebujete, aby voda byla trochu teplejší nebo naopak chladnější, použijte páčku k úpravě teploty tak, aby vám vyhovovala.

## Intuitivní design

Senzor má rychlé reakční doby při spuštění a zastavování průtoku vody a byl optimalizován tak, aby se zabránilo náhodnému použití, pokud se k němu přiblížíte.

## Nekompromisní styl

Jaký je ten váš? Sensorová baterie v ultramoderní matné černé nebo v nadčasovém celonerezovém provedení?

## Jednoduchá instalace

Rychlá a snadná instalace. Kompaktní, bateriově napájená ovládací jednotka zabírá pod dřezem velmi málo místa.





# Atlas Neo Sensor



## Mytí rukou

Senzor baterie je neuvěřitelně chytrý. Využívá infračervený pohybový senzor, který ví, kdy spustit a zastavit proud vody, abyste si mohli umýt ruce – ušetří vám minimálně 3 litry vody při každém mytí a sníží běžnou spotřebu minimálně o 50 %. Můžete si také nastavit nižší teplotu vody, což dále sníží vaše náklady na energie.



Video - Mytí rukou



Video - Dotyk



# Kuchyňské baterie Tlakové

MYTHOS



**NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ**



Páková směšovací  
**Senzorová**  
Tlaková  
Otočná 180°  
Připojení Hadičky 60 cm  
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
Napájení 4x Tužková baterie AA

## Celonerez




### FC 5489 ATLAS NEO SENSOR

 **Celonerez**  
FC 5489.501  
115.0625.489

**15 246 Kč (vč. DPH)**  
**12 600 Kč (bez DPH)**  
**605 € (vr. DPH)**

 **C. Černá**  
FC 5489.502  
115.0625.525


**17 545 Kč (vč. DPH)**  
**14 500 Kč (bez DPH)**  
**696 € (vr. DPH)**



MYTHOS



**NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ**



Páková směšovací  
**Senzorová**  
Tlaková  
Otočná 180°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 60 cm  
Průtok vody 7 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
Napájení 4x Tužková baterie AA




### FC 5523 ATLAS NEO SENSOR

 **Celonerez**  
FC 5523.501  
115.0625.523

**17 424 Kč (vč. DPH)**  
**14 400 Kč (bez DPH)**  
**691 € (vr. DPH)**

 **C. Černá**  
FC 5523.502  
115.0625.527

**19 965 Kč (vč. DPH)**  
**16 500 Kč (bez DPH)**  
**792 € (vr. DPH)**



# Centinox



# Kuchyňské baterie Tlakové

## Celonerez

MYTHOS

**NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ**




Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
**Hrnatá základna 5 × 5 cm**  
**S koncovkou na barevné hadici**  
**s kovovou pružinou uvnitř**  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Kombinace **Celonerez/Černá**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**

### FC 7873 CENTINOX

 **Celonerez**  
FC 7873.501  
115.0547.855

**14 883 Kč (vč. DPH)**  
**12 300 Kč (bez DPH)**  
**590 € (vr. DPH)**



KUCHYŇSKÉ BATERIE  
CELONEREZ


Doplňte vaši baterii Centinox o nepostradatelného pomocníka - dávkovač saponátu Centinox. Dokonale k sobě pasují a usnadní vám práci v kuchyni.

Dávkovače saponátu nyní nově najdete v kapitole **Doplňky a příslušenství** na straně 338–339.

Víte, že se dávkovač saponátu plní shora? Podívejte se na video.



**Video -  
Jak správně plnit  
dávkovač saponátu**





# Eos Neo

MYTHOS




MARIS

Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 12 l/min (3 bar)  
Laminární průtok vody

NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ




K bateriím EOS NEO  
dokonale pasují  
dávkovače saponátu  
**ATLAS NEO**  
na str. 338.



## FC 0044 EOS NEO

 **Celonerez**  
FC 0044.501  
115.0590.044

**6 655 Kč (vč. DPH)**  
**5 500 Kč (bez DPH)**  
**264 € (vr. DPH)**

 **C. Černá**  
FC 0044.502  
115.0613.590

 **C. Zlatá**  
FC 0044.504  
115.0681.243

 **C. Měděná**  
FC 0044.505  
115.0628.251

 **C. Antracit**  
FC 0044.503  
115.0628.253

**8 349 Kč (vč. DPH)**  
**6 900 Kč (bez DPH)**  
**331 € (vr. DPH)**

# Kuchyňské baterie Tlakové

MYTHOS



MARIS




NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ




Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice 180 cm  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody 10 l/min (3 bar)  
Laminární průtok vody

## Celonerez



K bateriím **EOS NEO**  
dokonale pasují  
dávkovače saponátu  
**ATLAS NEO**  
na str. 338.



### FC 0045 EOS NEO

 **Celonerez**  
FC 0045.501  
115.0590.045

**8 954 Kč (vč. DPH)**  
**7 400 Kč (bez DPH)**  
**365 € (vr. DPH)**

 **C. Černá**  
FC 0045.502  
115.0613.671

 **C. Zlatá**  
FC 0045.504  
115.0681.244

 **C. Měděná**  
FC 0045.505  
115.0628.254

 **C. Antracit**  
FC 0045.503  
115.0628.256

**10 769 Kč (vč. DPH)**  
**8 900 Kč (bez DPH)**  
**427 € (vr. DPH)**

# Leda Neo



# Kuchyňské baterie Tlakové


## Celonerez

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 12,8 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody

**NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ**



### FC 0046 LEDA NEO

Celonerez  
FC 0046.501  
115.0590.046


7 139 Kč (vč. DPH)  
5 900 Kč (bez DPH)  
283 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 10,4 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody

**NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ**



### FC 0047 LEDA NEO

Celonerez  
FC 0047.501  
115.0590.047

8 470 Kč (vč. DPH)  
7 000 Kč (bez DPH)  
336 € (vr. DPH)



# Mythos



# Kuchyňské baterie Tlakové


## Celonerez

MYTHOS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
**Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm**  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 13 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody

**NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ**



### FC 7852 MYTHOS

**Celonerez**  
FC 7852.501  
115.0547.852

**10 406 Kč (vč. DPH)**  
**8 600 Kč (bez DPH)**  
**412 € (vr. DPH)**

**C. Černá**  
FC 7852.502  
115.0550.441


**11 495 Kč (vč. DPH)**  
**9 500 Kč (bez DPH)**  
**456 € (vr. DPH)**

MYTHOS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
**Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm**  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)

**NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ**



### FC 7853 MYTHOS

**Celonerez**  
FC 7853.501  
115.0547.853

**11 979 Kč (vč. DPH)**  
**9 900 Kč (bez DPH)**  
**475 € (vr. DPH)**

**C. Černá**  
FC 7853.502  
115.0550.442

**12 705 Kč (vč. DPH)**  
**10 500 Kč (bez DPH)**  
**504 € (vr. DPH)**

# Atlas Neo

MYTHOS




MARIS

Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 12,2 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody

NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ



K bateriím  
**ATLAS NEO**  
dokonale pasují  
dávkovače saponátu  
**ATLAS NEO**  
na str. 338.



## FC 3834 ATLAS NEO

**Celonerez**  
FC 3834.501  
115.0521.435

**7 260 Kč (vč. DPH)**  
**6 000 Kč (bez DPH)**  
**288 € (vr. DPH)**

**C. Černá**  
FC 3834.502  
115.0550.424

**C. Zlatá**  
FC 3834.504  
115.0681.241

**C. Měděná**  
FC 3834.505  
115.0628.204

**C. Antracit**  
FC 3834.503  
115.0628.207

**8 349 Kč (vč. DPH)**  
**6 900 Kč (bez DPH)**  
**331 € (vr. DPH)**

# Kuchyňské baterie Tlakové

MYTHOS




MARIS

Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9,7 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody


NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREX. DŘEZŮ



## Celonerez



K bateriím  
ATLAS NEO  
dokonale pasují  
dávkovače saponátu  
ATLAS NEO  
na str. 338.



### FC 3791 ATLAS NEO

**Celonerez**  
FC 3791.501  
115.0521.438

8 954 Kč (vč. DPH)  
7 400 Kč (bez DPH)  
355 € (vr. DPH)

**C. Černá**  
FC 3791.502  
115.0550.427

**C. Zlatá**  
FC 3791.504  
115.0681.242

**C. Měděná**  
FC 3791.505  
115.0628.208

**C. Antracit**  
FC 3791.503  
115.0628.210

9 922 Kč (vč. DPH)  
8 200 Kč (bez DPH)  
394 € (vr. DPH)



# Tango Neo




MYTHOS




Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 150°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody

NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ



-50% 150°



## FC 6387 TANGO NEO

Celonerez  
FC 6387.501  
115.0596.387

7 381 Kč (vč. DPH)  
6 100 Kč (bez DPH)  
293 € (vr. DPH)


# Kuchyňské baterie Tlakové

## Celonerez

MYTHOS



**NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ**




Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**

### FC 6388 TANGO NEO

Celonerez  
FC 6388.501  
115.0596.388


**10 527 Kč (vč. DPH)**  
8 700 Kč (bez DPH)  
**418 € (vr. DPH)**



MYTHOS



**NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ**




Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**

### FC 6389 TANGO NEO

Celonerez  
FC 6389.501  
115.0596.389

**10 890 Kč (vč. DPH)**  
9 000 Kč (bez DPH)  
**432 € (vr. DPH)**




# Taros Neo



MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



## FC 6320 TAROS NEO

Celonerez  
FC 6320.501  
115.0596.320

**7 139 Kč (vč. DPH)**  
**5 900 Kč (bez DPH)**  
**283 € (vr. DPH)**



# Kuchyňské baterie Tlakové

## Celonerez

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



### FC 6383 TAROS NEO



Celonerez  
FC 6383.501  
115.0596.383

**8 228 Kč (vč. DPH)**  
**6 800 Kč (bez DPH)**  
**326 € (vr. DPH)**

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



### FC 6386 TAROS NEO

Celonerez  
FC 6386.501  
115.0596.386

**9 559 Kč (vč. DPH)**  
**7 900 Kč (bez DPH)**  
**379 € (vr. DPH)**



# Orbit




# Kuchyňské baterie Tlakové

## Celonerez

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 13 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
Eco technologie (Úspora teplé vody)



### FC 9290 ORBIT

Celonerez  
FC 9290.501  
115.0569.290

6 413 Kč (vč. DPH)  
5 300 Kč (bez DPH)  
255 € (vr. DPH)


MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 8,5 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
Eco technologie (Úspora teplé vody)



Video - Benefity  
této baterie



### FC 9461 ORBIT

Celonerez  
FC 9461.501  
115.0569.461

7 623 Kč (vč. DPH)  
6 300 Kč (bez DPH)  
302 € (vr. DPH)

# Taros Neo





# Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
**Sklopná**  
Výška po sklopení 60 mm  
Připojení Hadičky 80 cm  
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**

**Celonerez**  
**Pod okno**



## FC 6381 TAROS NEO

Celonerez  
FC 6381.501  
115.0596.381

7 502 Kč (vč. DPH)  
6 200 Kč (bez DPH)  
297 € (vr. DPH)


KUCHYŇSKÉ BATERIE  
CELONEREZ

MARIS

NOVĚ



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
**Sklopná**  
Výška po sklopení 60 mm  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 80 cm  
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



## FC 6384 TAROS NEO

Celonerez  
FC 6384.501  
115.0596.384

8 954 Kč (vč. DPH)  
7 400 Kč (bez DPH)  
355 € (vr. DPH)





# Kuchyňské baterie

	<b>TLAKOVÉ</b>	205	FN 6100 ACTIVE NEW
213	FC 3054 ORBIT	205	FN 6110 ACTIVE NEW
213	FC 3055 ORBIT	193	FN 6993 FOX PRO <small>NOVĚ</small>
198	FC 5968 PESCARA	206	FN 7392 NEPTUN EVO
201	FC 6018 LINA	206	FN 7394 NEPTUN EVO
201	FC 6051 LINA	210	FP 0095 CENTRO
193	FC 6085 LINA	211	FP 0098 CENTRO
193	FC 6087 LINA	211	FP 0131 CENTRO
193	FC 6088 LINA	207	FP 5062 URBAN
215	FC 9541 NOVARA PLUS	207	FP 5083 URBAN
215	FC 9547 NOVARA PLUS	200	FS 3228 LINA NEW <small>NOVĚ</small>
203	FG 0392 MARIS	200	FS 3229 LINA NEW <small>NOVĚ</small>
203	FG 0562 SINOS	208	FS 3230 LINA SMART <small>NOVĚ</small>
191	FG 0598 ICON <small>NOVĚ</small>		
190	FG 5185 ICON		<b>POD OKNO</b>
190	FG 5188 ICON	217	FN 6560 ACTIVE NEW
209	FN 0143 ALTO	217	FN 6564 ACTIVE NEW
209	FN 0147 ALTO	216	FN 7483 ACTIVE WINDOW
214	FN 0641 NOVARA ECO	216	FN 9311 NEPTUNE STYLE
214	FN 0642 NOVARA ECO		
192	FN 3407 ACTIVE SEMI PRO		<b>BEZTLAKOVÉ</b>
199	FN 4089 ACTIVE NEW	219	FC 6301 NOVARA PLUS
199	FN 4090 ACTIVE NEW	218	FC 3148 ORBIT
197	FN 5350 ACTIVE TWIST	219	FC 3149 ORBIT
197	FN 5351 ACTIVE TWIST		



FRANKE

# Kuchyňské baterie


Baterie je nedílnou součástí dřezu a to nejen z estetického, ale i z praktického hlediska. Kuchyňské baterie Franke se vyrábí v několika povrchových úpravách od tradičního chromu přes povrchové nástřiky nerez, barevné nástřiky v barvách Fragranite či matné černé a bílé.

Dávkovače saponátu usnadňují práci v kuchyni, často tvoří spolu s baterií nerozlučnou dvojici nejen z praktického, ale i estetického hlediska. Nabídku Franke dávkovačů saponátu nově naleznete v kapitole Doplnky a příslušenství na straně 338–339.



## Technologie pro úsporu vody -50%

2 Polohy páčky  
→50% Úspora vody



Dvoustupňové ovládání pomáhá snižovat spotřebu vody až o 50%. Páčka ovládání se nejprve otevře do poloviny a dojde tak k přirozenému omezení průtoku vody.

## ECO technologie

Páčka baterie v nejpřirozenější střední poloze aktivuje studenou vodu, která je většinou v kuchyni dostačující. Umožňuje tak snížit spotřebu horké vody a tím šetří náklady na její ohřev.

Úspora teplé vody



## ECO kartuše



ECO kartuše navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu, pomáhá aktivně šetřit vodu i energii. Díky stupňovitému ovládání páčkou je možné snížit spotřebu vody až o 50 %.



Video - ECO kartuše



## Laminární průtok vody

Křišťálově čistý proud vody díky laminárnímu průtoku. Přejete si čistý a **velmi tichý** proud vody z vaší kuchyňské baterie? Je to možné u baterií se speciálním perlátorem pro laminární průtok vody, který snižuje turbulenci vzduchu. Lze tak zabránit **stříkající vodě**, a proto je používání této baterie v kuchyni ještě pohodlnější.



Video - Laminární průtok vody



## Provedení - materiály a barvy

	<b>Chrom</b>		<b>Matná bílá</b>		<b>Chrom/ Blá-LED</b>
	<b>Nerez (Povrchová úprava)</b>		<b>Bílá-LED</b>		<b>Chrom/ Sahara</b>
			<b>Sahara</b>		<b>Chrom/ Pískový melír</b>
			<b>Pískový melír</b>		<b>Chrom/ Kašmír</b>
			<b>Kašmír</b>		<b>Chrom/ Šedý kámen</b>
			<b>Šedý kámen</b>		<b>Chrom/ Matná černá</b>
			<b>Matná černá</b>		<b>Chrom/ Onyx</b>
			<b>Onyx</b>		





# Icon

MYTHOS




Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
Připojení **Hadičky 50 cm**  
Průtok vody **11,4 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



reddot winner 2021



DESIGN  
AWARD  
2021



## FG 5185 ICON

**Chrom**

FG 5185.031

115.0625.185

**10 406 Kč (vč. DPH)**

**8 600 Kč (bez DPH)**

**412 € (vr. DPH)**

**Matná černá**

FG 5185.901

115.0625.187

**12 947 Kč (vč. DPH)**

**10 700 Kč (bez DPH)**

**513 € (vr. DPH)**

MYTHOS




Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **170 cm**  
Připojení **Hadičky 50 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



reddot winner 2021



DESIGN  
AWARD  
2021



## FG 5188 ICON

**Chrom**

FG 5188.031

115.0625.188

**12 947 Kč (vč. DPH)**

**10 700 Kč (bez DPH)**

**513 € (vr. DPH)**

**Matná černá**

FG 5188.901

115.0625.190

**15 367 Kč (vč. DPH)**

**12 700 Kč (bez DPH)**

**610 € (vr. DPH)**

Přepínání  
Sprcha/Proud  
Vypínání



# Kuchyňské baterie Tlakové



KUCHYŇSKÉ BATERIE

MYTHOS

NOVĚ

NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ




Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
S koncovkou na barevné hadici  
s kovovou pružinou uvnitř  
osazenou perlátorem  
S regulací Sprcha/Proud  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 7,7 l/min (3 bar)  
Laminární průtok vody

FG 0598 ICON

Matná černá  
FG 0598.901  
115.0690.598

17 908 Kč (vč. DPH)  
14 800 Kč (bez DPH)  
710 € (vr. DPH)




# Active Semi Pro/Fox Pro/Lina



## MYTHOS

NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREX. DŘEZŮ



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
**S koncovkou na pružině**  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
ECO kartuše


## FN 3407 ACTIVE SEMI PRO

Chrom  
FN 3407.031  
115.0653.407

Matná černá  
FN 3407.901  
115.0653.409

12 100 Kč (vč. DPH)  
10 000 Kč (bez DPH)  
480 € (vr. DPH)

15 730 Kč (vč. DPH)  
13 000 Kč (bez DPH)  
624 € (vr. DPH)




# Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



NOVĚ

NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ




Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
**S koncovkou na pružině**  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10 l/min (3 bar)**

## FN 6993 FOX PRO

Chrom  
FN 6993.031  
115.0486.993

7 744 Kč (vč. DPH)  
6 400 Kč (bez DPH)  
307 € (vr. DPH)



KUCHYŇSKÉ BATERIE

MARIS



NENÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 150°  
**S koncovkou na barevné hadici**  
s kovovou pružinou uvnitř  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Kombinace:  
**Chrom/Černá, Chrom/Šedá,**  
**Chrom/Bílá**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



## FC 6085 LINA FC 6087 LINA FC 6088 LINA

Chrom/Bílá  
FC 6088.031  
115.0626.088

Chrom/Šedá  
FC 6087.031  
115.0626.087

Chrom/Černá  
FC 6085.031  
115.0626.085

4 961 Kč (vč. DPH)  
4 100 Kč (bez DPH)  
197 € (vr. DPH)






# Active

# Twist

Myslíte si, že znáte kuchyňské baterie?  
Zamyslete se znovu





Inspirativní  
video




Informační  
video

Kromě stylového, minimalistického vzhledu nabízí baterie Active Twist inovativní speciální funkci, která spojuje baterii s ovládáním výpusti dřezu. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu. Baterie má schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

## Funkce a benefity

### Twist - Integrované ovládání výpusti

Baterie obsahuje speciální otočné ovládání Twist, kterým se ovládá otevření a uzavření odpadu, takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká, aniž byste museli vložit ruce do dřezu.




### ECO kartuše

ECO kartuše navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu, pomáhá aktivně šetřit vodu i energii. Díky stupňovitému ovládání páčkou je možné snížit spotřebu vody až o 50 %.

### Regulace Sprcha/Proud

Přepínání mezi sprchou a silnějším proudem na koncovce baterie usnadňuje oplachování ovoce a zeleniny, odstraňování odolných nečistot na nádobí a také se lépe dostanete do každé části dřezu, což usnadňuje čištění.



### Laminární průtok

Perlátor s laminárním průtokem zajišťuje, že z baterie Active Twist teče křišťálově čistý, nestříkající, nehlučný proud vody.

### Jednoduchý čistý design

Jednoduchý zakřivený design a zaoblené hrany baterie usnadňují její čištění.



\*Vždy postupujte dle návodu pro instalaci

# Active Twist

## Doporučené kombinace



MODEL BATERIE/ DŘEZU	FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez 115.0653.504	FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez 115.0653.505	FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá 115.0669.768	FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná černá 115.0669.769
MYX 210/610-34	•	•	•	•
MYX 210/610-50	•	•	•	•
MYX 110-34	•	•	•	•
MYX 110-50	•	•	•	•
KNG 110-37 (Všechny barvy)	•	•	•	•
KNG 110-52 (Všechny barvy)	•	•	•	•

**V PŘÍPADĚ KOMBINACE BATERIE ACTIVE TWIST A DŘEZU KNG 110-37/KNG 110-52 JE NUTNÉ DOKOUPIT OTOČNÝ SÍTKOVÝ VENTIL 112.0389.090\***



Pokud budete baterii ACTIVE TWIST kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Baterie jsou také kompatibilní s COLORLINE příslušenstvím (str. 331).

# Kuchyňské baterie Tlakové

MYTHOS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
Připojení Hadičky 55 cm  
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
ECO kartuše



Otočný sítkový ventil není součástí dodávky baterie

## FN 5350 ACTIVE TWIST

**Nerez**  
FN 5350.149  
115.0653.504

8 712 Kč (vč. DPH)  
7 200 Kč (bez DPH)  
345 € (vr. DPH)



**Matná černá**  
FN 5350.901  
115.0669.768

10 648 Kč (vč. DPH)  
8 800 Kč (bez DPH)  
422 € (vr. DPH)

MYTHOS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 55 cm  
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
ECO kartuše



Otočný sítkový ventil není součástí dodávky baterie

## FN 5351 ACTIVE TWIST

**Nerez**  
FN 5351.149  
115.0653.505

12 221 Kč (vč. DPH)  
10 100 Kč (bez DPH)  
485 € (vr. DPH)

**Matná černá**  
FN 5351.901  
115.0669.769

14 762 Kč (vč. DPH)  
12 200 Kč (bez DPH)  
586 € (vr. DPH)



# Pescara/Active New



MYTHOS


NEJÍ VHODNÁ  
PRO MONTÁŽ  
DO NEREZ. DŘEZŮ



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
**SLID IN Technologie** - koncovka  
s magnety pro snadné a přesné  
zatažení zpět do těla baterie  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)  
**Technologie pro úsporu vody**



Informační video



## FC 5968 PESCARA

Chrom  
FC 5968.031  
115.0538.940

8 470 Kč (vč. DPH)  
7 000 Kč (bez DPH)  
336 € (vr. DPH)

Matná černá  
FC 5968.901  
115.0575.968


9 680 Kč (vč. DPH)  
8 000 Kč (bez DPH)  
384 € (vr. DPH)

# Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
Připojení Hadičky 55 cm  
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
ECO kartuše



## FN 4089 ACTIVE NEW

**Chrom**  
FN 4089.031  
115.0653.395

**5 929 Kč (vč. DPH)**  
**4 900 Kč (bez DPH)**  
**235 € (vr. DPH)**

**Matná bílá**  
FN 4089.902  
115.0653.399



**Matná černá**  
FN 4089.901  
115.0653.398

**7 623 Kč (vč. DPH)**  
**6 300 Kč (bez DPH)**  
**302 € (vr. DPH)**

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 55 cm  
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
ECO kartuše



## FN 4090 ACTIVE NEW

**Chrom**  
FN 4090.031  
115.0653.401

**9 680 Kč (vč. DPH)**  
**8 000 Kč (bez DPH)**  
**384 € (vr. DPH)**

**Matná bílá**  
FN 4090.902  
115.0653.405

**Matná černá**  
FN 4090.901  
115.0653.404

**11 495 Kč (vč. DPH)**  
**9 500 Kč (bez DPH)**  
**456 € (vr. DPH)**

# Lina New/Lina


SMART



NOVÉ



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,8 l/min (3 bar)**



## FS 3228 LINA NEW

Chrom

FS 3228.031

115.0693.228

**3 509 Kč (vč. DPH)**

**2 900 Kč (bez DPH)**

**139 € (vr. DPH)**



SMART



NOVÉ



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 150°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



## FS 3229 LINA NEW

Chrom

FS 3229.031

115.0693.229

**4 477 Kč (vč. DPH)**

**3 700 Kč (bez DPH)**


**178 € (vr. DPH)**

# Kuchyňské baterie Tlakové

SMART



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 14 l/min. (3 bar)



## FC 6018 LINA

**Matná černá\***  
FC 6018.901  
115.0626.019

**3 872 Kč (vč. DPH)**  
**3 200 Kč (bez DPH)**  
**153 € (vr. DPH)**

**Bílá-led**  
FC 6018.094  
115.0626.024

**Sahara**  
FC 6018.082  
115.0626.025

**Pískový melír**  
FC 6018.085  
115.0626.026

**Kašmír**  
FC 6018.424  
115.0626.028

**Šedý kámen**  
FC 6018.084  
115.0626.022


**Onyx**  
FC 6018.901  
115.0626.020

**3 751 Kč (vč. DPH)**  
**3 100 Kč (bez DPH)**  
**149 € (vr. DPH)**

SMART



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 150°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9,3 l/min. (3 bar)



## FC 6051 LINA

**Matná černá\***  
FC 6051.901  
115.0626.053

**4 961 Kč (vč. DPH)**  
**4 100 Kč (bez DPH)**  
**197 € (vr. DPH)**

**Bílá-led**  
FC 6051.094  
115.0626.081

**Sahara**  
FC 6051.082  
115.0626.082

**Pískový melír**  
FC 6051.085  
115.0626.083

**Kašmír**  
FC 6051.424  
115.0626.084

**Šedý kámen**  
FC 6051.084  
115.0626.057

**Onyx**  
FC 6051.071  
115.0626.055

**4 598 Kč (vč. DPH)**  
**3 800 Kč (bez DPH)**  
**182 € (vr. DPH)**

\*Baterie v provedení Matná černá jsou plně zbarveny v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.



# Maris/Sinos






# Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **5,2 l/min. (3 bar)**



## FG 0392 MARIS

**Chrom**  
FG 0392.031  
115.0392.357

**8 228 Kč (vč. DPH)**  
**6 800 Kč (bez DPH)**  
**326 € (vr. DPH)**

**Ch./Bílá-led**  
FG 0392.094  
115.0392.368

**Ch./Kašmír**  
FG 0392.424  
115.0392.362

**Ch./Š. kámen**  
FG 0392.084  
115.0392.369




**Ch./Onyx**  
FG 0392.071  
115.0392.382

**9 680 Kč (vč. DPH)**  
**8 000 Kč (bez DPH)**  
**384 € (vr. DPH)**

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 50 cm**  
Průtok vody **8,8 l/min. (3 bar)**



## FG 0562 SINOS

**Chrom**  
FG 0562.031  
115.0259.975

**10 285 Kč (vč. DPH)**  
**8 500 Kč (bez DPH)**  
**408 € (vr. DPH)**

# Active New



## Stylově udržitelné

### ECO kartuše spotřebuje až o 50 % méně vody

Kuchyňské baterie Active New nabízejí to nejlepší z obou světů – design a udržitelnost. Se dvěma možnostmi designu, z nichž každá je k dispozici v řadě úžasných moderních povrchových úprav, je přitažlivost zřejmá.


Tajemstvím jejich provozu je ekologicky šetrná ECO kartuše, která je navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu vody. Ale to není vše. Baterie Active New jsou také vybaveny perlátorem s laminárním průtokem vody, který poskytuje křišťálově čistý, nestříkající proud vody i funkci sprchového proudu pro účinnější a lepší mytí.




Video -  
ECO kartuše



Modely FN 4089 a FN 4090  
ACTIVE NEW (str. 199),  
model FN 3407 ACTIVE SEMI PRO (str. 192).



Dostatek vody a tlaku  
jen při **50% otevření**



Odmontujte páčku  
a pootočte kroužkem  
na kartuši pro omezení  
průtoku teplé vody\*




# Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
**Otočná koncovka**  
Připojení Hadičky 55 cm  
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
ECO kartuše



**FN 6100**  
**ACTIVE NEW**

**Chrom**  
FN 6100.031  
115.0653.298

**5 929 Kč (vč. DPH)**  
**4 900 Kč (bez DPH)**  
**235 € (vr. DPH)**

**Matná bílá\***  
FN 6100.902  
115.0653.372

**Matná černá\***  
FN 6100.901  
115.0653.371

**7 865 Kč (vč. DPH)**  
**6 500 Kč (bez DPH)**  
**312 € (vr. DPH)**

**Bílá-led**  
FN 6100.094  
115.0653.376

**Sahara**  
FN 6100.082  
115.0653.377

**Kašmír**  
FN 6100.424  
115.0653.378

**Šedý kámen**  
FN 6100.084  
115.0653.374



**Onyx**  
FN 6100.071  
115.0653.373

**7 623 Kč (vč. DPH)**  
**6 300 Kč (bez DPH)**  
**302 € (vr. DPH)**

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 55 cm  
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
ECO kartuše



**FN 6110**  
**ACTIVE NEW**

**Chrom**  
FN 6110.031  
115.0653.379

**8 591 Kč (vč. DPH)**  
**7 100 Kč (bez DPH)**  
**340 € (vr. DPH)**

**Matná bílá\***  
FN 6110.902  
115.0653.383

**Matná černá\***  
FN 6110.901  
115.0653.382

**10 285 Kč (vč. DPH)**  
**8 500 Kč (bez DPH)**  
**408 € (vr. DPH)**

**Bílá-led**  
FN 6110.094  
115.0653.387

**Sahara**  
FN 6110.082  
115.0653.388

**Kašmír**  
FN 6110.424  
115.0653.389

**Šedý kámen**  
FN 6110.084  
115.0653.385

**Onyx**  
FN 6110.071  
115.0653.384

**9 922 Kč (vč. DPH)**  
**8 200 Kč (bez DPH)**  
**394 € (vr. DPH)**

\*Baterie v provedení Matná černá a Matná bílá jsou plně zbarveny v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek a chromový perlátor.



# Neptun Evo/Urban


MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **11,7 l/min. (3 bar)**



360°



## FN 7392 NEPTUN EVO

Chrom

FN 7392.031

115.0373.928

**5 566 Kč (vč. DPH)**


**4 600 Kč (bez DPH)**

**221 € (vr. DPH)**


MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **9,5 l/min. (3 bar)**



360°



## FN 7394 NEPTUN EVO

Chrom

FN 7394.031

115.0373.943

**7 502 Kč (vč. DPH)**

**6 200 Kč (bez DPH)**

**297 € (vr. DPH)**

# Kuchyňské baterie Tlakové


MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)



360°



## FP 5062 URBAN

Chrom

FP 5062.031

115.0595.062

4 840 Kč (vč. DPH)


4 000 Kč (bez DPH)

192 € (vr. DPH)


MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 150°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice 160 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)



150°



## FP 5083 URBAN

Chrom

FP 5083.031

115.0595.083

5 929 Kč (vč. DPH)

4 900 Kč (bez DPH)

235 € (vr. DPH)

# Lina Smart/Alto




SMART

NOVĚ



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9,8 l/min (3 bar)

360°



## FS 3230 LINA SMART

Chrom

FS 3230.031

115.0693.230

4 235 Kč (vč. DPH)

3 500 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)

Matná černá

FS 3230.901

115.0693.393

5 082 Kč (vč. DPH)

4 200 Kč (bez DPH)

202 € (vr. DPH)

# Kuchyňské baterie Tlakové


SMART



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
**Otočná koncovka**  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



Ilustrační foto  
otočné koncovky



## FN 0143 ALTO



Chrom  
FN 0143.031  
115.0154.303

**5 203 Kč (vč. DPH)**  
**4 300 Kč (bez DPH)**  
**206 € (vr. DPH)**

SMART



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



## FN 0147 ALTO

Chrom  
FN 0147.031  
115.0154.298

**7 502 Kč (vč. DPH)**  
**6 200 Kč (bez DPH)**  
**297 € (vr. DPH)**




# Centro




MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 150°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



## FP 0095 CENTRO

 **Chrom**  
FP 0095.031  
115.0600.095

**6 776 Kč (vč. DPH)**  
**5 600 Kč (bez DPH)**  
**269 € (vr. DPH)**

 **Matná černá**  
FP 0095.901  
115.0621.613



**8 712 Kč (vč. DPH)**  
**7 200 Kč (bez DPH)**  
**345 € (vr. DPH)**

# Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice 160 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



## FP 0098 CENTRO

Chrom  
FP 0098.031  
115.0600.098

Matná černá  
FP 0098.901  
115.0621.592



**7 744 Kč (vč. DPH)**  
**6 400 Kč (bez DPH)**  
**307 € (vr. DPH)**

**9 801 Kč (vč. DPH)**  
**8 100 Kč (bez DPH)**  
**389 € (vr. DPH)**

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice 160 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



## FP 0131 CENTRO

Chrom  
FP 0131.031  
115.0600.131

**7 260 Kč (vč. DPH)**  
**6 000 Kč (bez DPH)**  
**288 € (vr. DPH)**

# Orbit






# Kuchyňské baterie Tlakové

SMART




Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 11,9 l/min. (3 bar)  
Technologie pro úsporu vody  
Eco technologie (Úspora teplé vody)

-  **Ch./Bílá-led**  
FC 3054.094  
115.0623.137
-  **Ch./Sahara**  
FC 3054.082  
115.0623.058
-  **Ch./Písk. melír**  
FC 3054.085  
115.0623.135
-  **Ch./Kašmír**  
FC 3054.424  
115.0623.146
-  **Ch./Š. kámen**  
FC 3054.084  
115.0623.140


## FC 3054 ORBIT

-  **Chrom**  
FC 3054.031  
115.0623.054
-  **Ch./M. černá**  
FC 3054.901  
115.0659.964





**3 872 Kč (vč. DPH)**    **4 719 Kč (vč. DPH)**    **4 477 Kč (vč. DPH)**  
**3 200 Kč (bez DPH)**    **3 900 Kč (bez DPH)**    **3 700 Kč (bez DPH)**  
**154 € (vr. DPH)**        **187 € (vr. DPH)**        **178 € (vr. DPH)**



SMART




Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9,9 l/min. (3 bar)  
Technologie pro úsporu vody  
Eco technologie (Úspora teplé vody)

-  **Ch./Bílá-led**  
FC 3055.094  
115.0623.139
-  **Ch./Sahara**  
FC 3055.082  
115.0623.059
-  **Ch./Písk. melír**  
FC 3055.085  
115.0623.136
-  **Ch./Kašmír**  
FC 3055.424  
115.0623.147
-  **Ch./Š. kámen**  
FC 3055.084  
115.0623.141

## FC 3055 ORBIT

-  **Chrom**  
FC 3055.031  
115.0623.055
-  **Ch./M. černá**  
FC 3055.901  
115.0659.965

**4 114 Kč (vč. DPH)**    **5 203 Kč (vč. DPH)**    **4 961 Kč (vč. DPH)**  
**3 400 Kč (bez DPH)**    **4 300 Kč (bez DPH)**    **4 100 Kč (bez DPH)**  
**163 € (vr. DPH)**        **206 € (vr. DPH)**        **197 € (vr. DPH)**





# Novara Eco/Novara Plus

SMART




Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **11,5 l/min. (3 bar)**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie (Úspora teplé vody)**



## FN 0641 NOVARA ECO

Chrom  
FN 0641.031  
115.0380.641


**2 420 Kč (vč. DPH)**  
**2 000 Kč (bez DPH)**  
**96 € (vr. DPH)**



SMART




Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
S vyťahovací koncovkou  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie (Úspora teplé vody)**



## FN 0642 NOVARA ECO

Chrom  
FN 0642.031  
115.0380.642

**4 114 Kč (vč. DPH)**  
**3 400 Kč (bez DPH)**  
**163 € (vr. DPH)**




# Kuchyňské baterie Tlakové

SMART



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 16,3 l/min. (3 bar)



**Bílá-led**  
FC 9541.094  
115.0470.658

**Sahara**  
FC 9541.082  
115.0470.653

**Pískový melír**  
FC 9541.085  
115.0470.654

**Kašmír**  
FC 9541.424  
115.0470.655

**Šedý kámen**  
FC 9541.084  
115.0470.659

## FC 9541 NOVARA PLUS

**Chrom**  
FC 9541.031  
115.0347.142

**Matná černá\***  
FC 9541.901  
115.0659.961

**Onyx**  
FC 9541.071  
115.0470.661

**2 118 Kč (vč. DPH)**  
1 750 Kč (bez DPH)  
**84 € (vr. DPH)**



**2 904 Kč (vč. DPH)**  
2 400 Kč (bez DPH)  
**115 € (vr. DPH)**

**2 783 Kč (vč. DPH)**  
2 300 Kč (bez DPH)  
**110 € (vr. DPH)**

SMART



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 10,3 l/min. (3 bar)



**Bílá-led**  
FC 9547.094  
115.0470.669

**Sahara**  
FC 9547.082  
115.0470.663

**Pískový melír**  
FC 9547.085  
115.0470.665

**Kašmír**  
FC 9547.424  
115.0470.666

**Šedý kámen**  
FC 9547.084  
115.0470.670

## FC 9547 NOVARA PLUS

**Chrom**  
FC 9547.031  
115.0347.111

**Matná černá\***  
FC 9547.901  
115.0659.840

**Onyx**  
FC 9547.071  
115.0470.675

**3 267 Kč (vč. DPH)**  
2 700 Kč (bez DPH)  
**129 € (vr. DPH)**

**4 235 Kč (vč. DPH)**  
3 500 Kč (bez DPH)  
**168 € (vr. DPH)**

**3 993 Kč (vč. DPH)**  
3 300 Kč (bez DPH)  
**159 € (vr. DPH)**

\*Baterie v provedení Matná černá jsou plně zbarveny v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.



# Active Window/Neptune Style/Active New

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Výška po zasunutí 68 mm  
Připojení Hadičky 45 cm  
**Baterie potřebuje 2 otvory  
Ø 35 mm na dřezu/v pracovní desce**  
Průtok vody 8,5 l/min. (3 bar)

Baterie zůstává plně funkční  
i při zasunutí směrem dolů



## FN 7483 ACTIVE WINDOW


Chrom  
FN 7483.031  
115.0486.978

11 374 Kč (vč. DPH)  
9 400 Kč (bez DPH)  
451 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
**Sklopná**  
Výška po sklopení 80 mm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 10 l/min. (3 bar)  
**Technologie pro úsporu vody**



## FN 9311 NEPTUNE STYLE

Chrom  
FN 9311.031  
115.0263.158

7 502 Kč (vč. DPH)  
6 200 Kč (bez DPH)  
297 € (vr. DPH)



# Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
**Sklopná**  
Výška po sklopení 65 mm  
Připojení Hadičky 80 cm  
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**

Pod okno



## FN 6564 ACTIVE NEW


Chrom  
FN 6564.031  
115.0653.390

7 260 Kč (vč. DPH)  
6 000 Kč (bez DPH)  
288 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
**Sklopná**  
Výška po sklopení 65 mm  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice 170 cm  
Připojení Hadičky 80 cm  
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**



## FN 6560 ACTIVE NEW

Chrom  
FN 6560.031  
115.0653.391

9 680 Kč (vč. DPH)  
8 000 Kč (bez DPH)  
384 € (vr. DPH)






# Orbit/Novara Plus



SMART



Páková směšovací  
**Beztlaková**  
Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie (Úspora teplé vody)**



**FC 3148 ORBIT** ⚡

Chrom  
FC 3148.031  
115.0623.148




**4 235 Kč (vč. DPH)**  
**3 500 Kč (bez DPH)**  
**168 € (vr. DPH)**

# Kuchyňské baterie Beztlakové

SMART



Páková směšovací  
**Beztlaková**  
Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 7 l/min. (3 bar)  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie (Úspora teplé vody)**



**FC 3149 ORBIT** ⚡

Chrom  
FC 3149.031  
115.0623.149

**4 477 Kč (vč. DPH)**  
**3 700 Kč (bez DPH)**  
**178 € (vr. DPH)**

SMART



Detail páky

Páková směšovací  
**Beztlaková**  
Otočná 360°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)





Schéma zapojení  
beztlakové baterie ⚡  
- Bez sprchy



**FC 6301 NOVARA PLUS** ⚡

Chrom  
FC 6301.031  
115.0512.912

**3 872 Kč (vč. DPH)**  
**3 200 Kč (bez DPH)**  
**154 € (vr. DPH)**

# Přehled

## Odsavače par V indukční desce

## Odsavače par Komínové

MYTHOS



Mythos 2Gether Glass  
FMY 839 HE  
str. 229



Mythos 2Gether  
FMY 839 HI 2.0  
str. 231

MARIS



Maris 2Gether  
FMA 839 HI  
str. 233

SMART



Smart 2Gether  
FSM 709 HI  
str. 235



Mythos Air Hub  
FVMY AH BK F90  
str. 247



Mythos Pro  
FMY PRO 907 FM BK/BK MATT  
str. 249



Mythos Perimetral Pro  
FMY PER PRO BK F90  
str. 251



Maris 2.0  
FMA 2.0 907/607 BK  
str. 253



Tube Plus  
FTU PLUS 3707 XS  
str. 262



Smart  
FSMA 905/805/605 BK  
str. 254



Smart  
FSMA 905/805/605 WH  
str. 255



Evo Plus  
FPJ 925/705/625 V BK/SS  
str. 256



Evo Plus  
FPJ 925/705/625 V WH/SS  
str. 257



Smart Vertical 2.0  
FPJ 915/615 V BK/DG A  
str. 258



Vertical Evo  
FPJ 915/615 V BK A  
str. 259



Smart Suspended  
FSMS WALL F42 BK MATT  
str. 261



Smart Suspended  
FSMS WALL F42 WH MATT  
str. 261



Turn  
FTU 3805 XS  
str. 263



Format 60  
FDF EV8 90 XS  
str. 265



Format 60  
FDF EV8 90 BK  
str. 265



Linfa New  
FDL 9165/6165 XS  
str. 266



Joy  
FJO 624 XS  
str. 267



Smart Deco  
FSMD 508 (7 barev)  
str. 269



Country  
FCO 70 BK MATT  
str. 271

# Odsavače par

## Odsavače par Ostrůvkové

## Odsavače par Výsuvné z desky

## Odsavače par Vestavné



Downdraft  
FDW 908 IB XS  
str. 279



Mythos Full Light  
FCMY 90 C WHG A FL  
str. 281



Tube  
FTU PLUS 3707 I XS  
str. 273



Tube  
FTU PLUS 3707 I BK  
str. 273



Tube  
FTU PLUS 3707 I WH  
str. 273



Mercury  
FME 407 BK  
str. 274



Smart  
FSMS F42 BK MATT  
str. 275



Smart  
FSMS F42 WH MATT  
str. 275



Format 45  
FDF H45 9354 I XS  
str. 276



Glass Linear  
FGL 925 I XS NP  
str. 277



Box Evo  
FBFE XS A70/52  
str. 283



Box Evo  
FBFE BK MATT A70/52  
str. 284



Box Evo  
FBFE WH MATT A70/52  
str. 285



Style Lux  
FST PRO 908/608 X  
str. 286



Style Lux  
FST PLUS 908/608 X  
str. 287



Box Smart  
FBI 705/525 BK  
str. 289



Box  
FBI 705/525 XS HCS  
str. 290



Telescopic  
FTC 632L GR/XS  
str. 291



Telescopic  
FTC 632L BK  
str. 291






Telescopic  
FTC 632L WH  
str. 291





# Odsavače par v indukční varné desce

229	<b>Mythos 2Gether Glass</b>	FMY 839 HE 
231	<b>Mythos 2Gether</b>	FMY 839 HI 2.0
233	<b>Maris 2Gether</b>	FMA 839 HI
235	<b>Smart 2Gether</b>	FSM 709 HI 





ODSAVAČE PAR  
V INDUKČNÍ VARNÉ DESCE



# Odsavače par v indukční varné desce



To nejlepší z obou světů s řadou výkonných odsavačů par elegantně integrovaných do technologicky pokročilých indukčních varných desek. Toto chytré řešení 2 v 1 zaručuje maximální funkčnost a naprostou svobodu designu, protože absence odsavače par, který se stává součástí indukční varné desky, zanechává ve vaší kuchyni příjemný pocit velkého prostoru.

Navíc se skvěle udržuje: povrch lze snadno otřít a tukový filtr lze mýt v myčce nádobí. Zabudovaný kolektor na tekutinu zachytí až 200 ml rozlitých kapalin, zatímco mřížka odsavače je odolná vůči teple a poškrábání. Je zapuštěná, takže usnadňuje přemísťování hrnců z jedné varné zóny na druhou, aniž byste museli zvedat těžké, horké hrnce a pánve.



NOVĚ

## Mythos 2Gether Glass a Mythos 2Gether

Absolutní elegance a špičková funkčnost.

Černý skleněný povrch s designovou mřížkou dělá z Mythos 2Gether perfektní řešení pro krásné, minimalistické a designové kuchyně. Tento odsavač par není jen krásný, je zařazen do energetické třídy A+++, přesto je jeho sací výkon ohromující, s rychlostí až 700 m<sup>3</sup>/h. Disponuje 4 indukčními zónami, propojitelnými na 2 flexibilní zóny pro velké pánve, 4 dotykovými ovladači Slide, 9 úrovněmi ohřevu, funkcí Booster, Keep warm, Stop&Go a časovačem pro všechny zóny. Při veškeré této účinnosti dosahuje hlučnosti max. 72 dB(A) při nejintenzivnějším stupni výkonu.

Snadné používat, udržovat a milovat. Toto je náš Mythos 2Gether.



## Maris 2Gether

Funkční, odolný a krásný.

Maris 2Gether dokáže odsát až 700 m<sup>3</sup>/h vzduchu z okolí vašich hrnců a pánví umístěných na čtyřech varných zónách indukční varné desky. Jednoduše obrátí páru vzhůru nohama a nechá ji zmizet pod varnou deskou. Jeho 4 indukční zóny, propojitelné do 2 flexibilních pro velké pánve, dotykový ovládací panel s posuvným Slide ovladačem, 9 úrovní ohřevu, funkce Booster, Stop&Go, rozpouštění a časovač pro všechny zóny, činí vaření extrémně snadným a uspokojivým. Je zároveň šetrný k životnímu prostředí díky zařazení do energetické třídy A++.



NOVĚ

## Smart 2Gether

Menší, funkční a chytrý.

Díky modernímu a příjemnému designu o šířce pouhých 70 cm se Smart 2Gether vejde do standardního 60 cm výřezu ve skříňce a ponechává více místa v pracovním prostoru kuchyně. Jeho menší velikost ho však nečiní o nic méně funkčním. Má 4 indukční zóny propojitelné do 1 flexibilní zóny pro velké hrnce a pánve, snadno se ovládá díky spojení dotykového ovládacího panelu a posuvného Slide ovladače. 9 úrovní ohřevu a funkce Booster, Stop&Go, rozpouštění a časovač pro všechny zóny se skvěle hodí pro přípravu všech vašich receptů. Smart ukazuje svoji „chytrost“ také v energetické účinnosti, protože je zařazen do energetické třídy A++ a je i tichý díky snížené hladině hluku.





# Odsavače par v indukční varné desce

Odsavač par i indukce  
jsou perfektně integrovány.

Odsávání je aktivováno automaticky,  
jakmile je varná deska v provozu.



## Princip indukce

Princip indukce je založen na elektromagnetické energii, která se vytváří mezi feromagnetickým dnem nádoby položené na varné desce a měděnou cívkou, která je umístěna pod povrchem desky. Elektrický proud prochází indukční cívkou a vytváří tím magnetické pole. Efektem magnetického pole vzniká ve dně varné nádoby indukovaný neboli vířivý proud, kterým se nádoba zahřívá. Jídlo se ohřívá vodivým teplem z pláště varné nádoby.

Indukce je velmi efektivní, protože teplo se vytváří pouze tam, kde deska zaznamená kontakt s dnem nádoby. Veškeré teplo se koncentruje uvnitř varné nádoby a okolí varné zóny zůstává chladné, což zajišťuje rychlý výsledek s optimálním využitím energie. Pro vaření na indukčních deskách je potřeba nádobí z feromagnetické oceli. **Zdali je nádoba vhodná pro vaření na indukci zjistíte snadno přiložením magnetu k jejímu dnu. Pokud magnet drží u dna nádoby, lze ji použít na indukční desku.**

## Bezpečnost indukce

Protože se povrch desky zahřívá pouze pod nádobou, nevzniká tak žádné zahřívání okolí mimo dna nádoby, proto se můžeme prostoru kolem hrnců vždy bezpečně dotknout.

Po dovaření se zbytkové teplo pod nimi rychle rozptýlí. A pokud nejsou na varné desce žádné nádoby, varné zóny se nenahřejí ani tehdy, jsou-li zapnuté.



## Funkce Keep Warm

**Rozpouštění  $\approx 42\text{ }^{\circ}\text{C}$**  - rozpouštění másla, čokolády nebo medu. Tím se zabrání přetečení tekutin nebo připálení jídla.

**Udržování teplého jídla  $\approx 74\text{ }^{\circ}\text{C}$**  - omáčky, udržování pokrmu připraveného k podávání.

**Vaření na mírné teplotě  $\approx 92\text{ }^{\circ}\text{C}$**  - udržování již hotových pokrmů v teplém stavu.

## Funkce Stop&Go

S touto funkcí můžete pozastavit proces vaření. Aktivací pauzy se teplota varných zón sníží, jakmile se opět dotknete displeje, teplota se vrátí na původní výkon.

## Úspora energie a času

Indukce je synonymem pro úsporu času a energie. Indukční vaření spočívá v tom, že indukce ohřívá přímo nádobu, takže je 90 % energie přeměněno na teplo. Např. ohřátí 2 litrů vody trvá asi 4 minuty.

## Dětský zámek

Ovládací panel je možné kdykoliv zamknout. Zabrání tak např. dítěti, aby náhodně změnilo nastavení.

## Časovač






Pomocí funkce časovače lze nastavit dobu vaření každé varné zóny. Po skončení vaření se zóna automaticky vypne.

## Funkce Booster

Aktivováním této funkce dosáhne teplota maximální hranice za pár sekund. Až dvojnásobný výkon varné zóny, což urychluje ohřev a výrazně zkracuje dobu potřebnou pro přípravu pokrmů = rychlejší vaření s plnou kontrolou.



# Mythos 2Gether Glass



## Doplňky a příslušenství



**01**  
Sada pro vnější odtah  
**112.0539.569**

2 904 Kč (vč. DPH)  
2 400 Kč (bez DPH)  
115 € (vr. DPH)



**02**  
Sada pro recirkulaci  
přes mřížku (Sokl 10 cm)  
Obsahuje 1 pach. filtr  
**112.0539.570**

9 922 Kč (vč. DPH)  
8 200 Kč (bez DPH)  
394 € (vr. DPH)




**03**  
Sada pro recirkulaci  
přes mřížku (Sokl 6 cm)  
Obsahuje 1 pach. filtr  
**112.0539.568**

9 922 Kč (vč. DPH)  
8 200 Kč (bez DPH)  
394 € (vr. DPH)



**NOVĚ**  
**04**  
Sada pro recirkulaci  
s odtahem dozadu  
Obsahuje 1 pach. filtr  
**112.0679.887**

5 445 Kč (vč. DPH)  
4 500 Kč (bez DPH)  
216 € (vr. DPH)




**05**  
Náhradní pachový filtr\*  
(Sokl 10 cm)  
**UF 22 - 112.0548.448**

6 292 Kč (vč. DPH)  
5 200 Kč (bez DPH)  
249 € (vr. DPH)



# Odsavače par v indukční varné desce

MYTHOS



NOVÉ



Mřížka tepelně odolný kompozit + sklo

# desce



Video - Benefity

A+

83 8± 17

ODSAVAČ PAR

Montáž do pracovní desky, Montážní šířka **83 cm**  
**Černé sklo, Sensorové ovládání**  
**LED bílý displej + Dotykový ovladač typu Slide**  
 8 Stupňů výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh  
**Ukazatel nasycení filtru, Omyvatelný kovový tukový filtr**  
 S vnějším odtahem i s recirkulací  
**Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor**  
**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**  
 (V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)  
 Hmotnost **21 kg**

#### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

#### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) <sub>re1pW</sub>	39 dB(A) <sub>re 20 Pa</sub>	230 m <sup>3</sup> /h
8. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	55 dB(A) <sub>re 20 Pa</sub>	470 m <sup>3</sup> /h
Int.	73 dB(A) <sub>re1pW</sub>	61 dB(A) <sub>re 20 Pa</sub>	620 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	220 W		
Stupně výkonu	8 + 2× Int. + Doběh		
Odtah	Obdélníkový 220 × 90 mm		

#### FMY 839 HE

340.0679.889

**62 920 Kč (vč. DPH)**

52 000 Kč (bez DPH)

**2 496 € (vr. DPH)**

#### INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

**4 Varné zóny, 2× Flexi zóna**  
**Černé sklo s bílou grafikou**  
**4 Dotykové ovladače typu Slide**  
 Automatická detekce nádoby  
 Ukazatel zbytkového tepla  
**9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0–9**  
**Funkce Keep warm (Rozpouštění ≈ 42 °C,**  
**Udržování teplého jídla ≈ 74 °C, Vaření na**  
**mírné teplotě ≈ 92 °C), Funkce Booster,**  
**Funkce Stop&Go**  
 Dětský zámek  
 4× Časovač  
 Automatické vypnutí  
 4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny  
 Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

#### Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,545 kW			

06



Náhradní pachový filtr\*  
 (Sokl 6 cm)  
**UF 23 - 112.0548.447**

**5 203 Kč (vč. DPH)**  
 4 300 Kč (bez DPH)  
**206 € (vr. DPH)**

NOVÉ  
07



Náhradní pachový filtr\*\*  
 (Pro odtah dozadu)  
**UF 25 - 112.0684.123**

**1 452 Kč (vč. DPH)**  
 1 200 Kč (bez DPH)  
**58 € (vr. DPH)**

08



Obdélníkové koleno 90°  
**112.0459.455**

**847 Kč (vč. DPH)**  
 700 Kč (bez DPH)  
**34 € (vr. DPH)**






\*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

\*\*Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.



# Mythos

# 2Gether



## Doplňky a příslušenství



**01**  
Sada pro vnější odtah  
**112.0539.569**

2 904 Kč (vč. DPH)  
2 400 Kč (bez DPH)  
115 € (vr. DPH)



**02**  
Sada pro recirkulaci  
přes mřížku (Sokl 10 cm)  
Obsahuje 1 pach. filtr  
**112.0539.570**

9 922 Kč (vč. DPH)  
8 200 Kč (bez DPH)  
394 € (vr. DPH)



**03**  
Sada pro recirkulaci  
přes mřížku (Sokl 6 cm)  
Obsahuje 1 pach. filtr  
**112.0539.568**

9 922 Kč (vč. DPH)  
8 200 Kč (bez DPH)  
394 € (vr. DPH)



**NOVĚ**  
**04**  
Sada pro recirkulaci  
s odtahem dozadu  
Obsahuje 1 pach. filtr  
**112.0679.887**

5 445 Kč (vč. DPH)  
4 500 Kč (bez DPH)  
216 € (vr. DPH)



**05**  
Náhradní pachový filtr\*  
(Sokl 10 cm)  
**UF 22 - 112.0548.448**


6 292 Kč (vč. DPH)  
5 200 Kč (bez DPH)  
249 € (vr. DPH)

# Odsavače par v indukční varné desce

MYTHOS



- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08



Litinová mřížka



Video - Benefity



Montážní video

A+++

83 8± 8

ODSAVAČ PAR

Montáž do pracovní desky, Montážní šířka **83 cm**  
**Černé sklo, Sensorové ovládání**  
**LED bílý displej + Dotykový ovladač typu Slide**  
 8 Stupňů výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh  
**Ukazatel nasycení filtru, Omyvatelný kovový tukový filtr**  
 S vnějším odtahem i s recirkulací  
**Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor**  
**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**  
 (V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)  
 Hmotnost **25 kg**

#### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

#### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) <sub>re1pW</sub>	39 dB(A) <sub>re 20 Pa</sub>	245 m <sup>3</sup> /h
8. st.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	53 dB(A) <sub>re 20 Pa</sub>	505 m <sup>3</sup> /h
Int.	72 dB(A) <sub>re1pW</sub>	60 dB(A) <sub>re 20 Pa</sub>	700 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	220 W		
Stupně výkonu	8 + 2× Int. + Doběh		
Odtah	Obdélníkový 220 × 90 mm		

#### INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

**4 Varné zóny, 2× Flexi zóna**  
**Černé sklo s bílou grafikou**  
**4 Dotykové ovladače typu Slide**  
 Automatická detekce nádoby  
 Ukazatel zbytkového tepla  
**9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0–9**  
**Funkce Keep warm (Rozpouštění ≈ 42 °C,**  
**Udržování teplého jídla ≈ 74 °C, Vaření na**  
**mírné teplotě ≈ 92 °C), Funkce Booster,**  
**Funkce Stop&Go**  
 Dětský zámek  
 4× Časovač  
 Automatické vypnutí  
 4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny  
 Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

#### Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,6 kW			

06



Náhradní pachový filtr\*  
 (Sokl 6 cm)  
**UF 23 - 112.0548.447**

**5 203 Kč (vč. DPH)**  
 4 300 Kč (bez DPH)  
**206 € (vr. DPH)**

NOVĚ

07



Náhradní pachový filtr\*\*  
 (Pro odtah dozadu)  
**UF 25 - 112.0684.123**

**1 452 Kč (vč. DPH)**  
 1 200 Kč (bez DPH)  
**58 € (vr. DPH)**

08



Obdélníkové koleno 90°  
**112.0459.455**




**847 Kč (vč. DPH)**  
 700 Kč (bez DPH)  
**34 € (vr. DPH)**

\*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

\*\*Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

# Maris

# 2Gether



## Doplňky a příslušenství



**01**  
Sada pro vnější odtah  
**112.0539.569**

2 904 Kč (vč. DPH)  
2 400 Kč (bez DPH)  
115 € (vr. DPH)



**02**  
Sada pro recirkulaci  
přes mřížku (Sokl 10 cm)  
Obsahuje 1 pach. filtr  
**112.0539.570**

9 922 Kč (vč. DPH)  
8 200 Kč (bez DPH)  
394 € (vr. DPH)



**03**  
Sada pro recirkulaci  
přes mřížku (Sokl 6 cm)  
Obsahuje 1 pach. filtr  
**112.0539.568**

9 922 Kč (vč. DPH)  
8 200 Kč (bez DPH)  
394 € (vr. DPH)



**NOVĚ**  
**04**  
Sada pro recirkulaci  
s odtahem dozadu  
Obsahuje 1 pach. filtr  
**112.0679.887**

5 445 Kč (vč. DPH)  
4 500 Kč (bez DPH)  
216 € (vr. DPH)



**05**  
Náhradní pachový filtr\*  
(Sokl 10 cm)  
**UF 22 - 112.0548.448**

6 292 Kč (vč. DPH)  
5 200 Kč (bez DPH)  
249 € (vr. DPH)

# Odsavače par v indukční varné desce

MARIS

01 02  
03 04  
05 06  
07 08



Litínová mřížka



Video - Benefity



Montážní video

## FMA 839 HI

340.0595.364

47 916 Kč (vč. DPH)

39 600 Kč (bez DPH)

1 900 € (vr. DPH)

A++

83 8± 17

## ODSAVAČ PAR

Montáž do pracovní desky, Montážní šířka **83 cm**  
Černé sklo, Sensorové ovládání  
LED červený displej + Dotykový ovladač typu Slide  
8 Stupňů výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh  
Ukazatel nasycení filtru, Omyvatelný kovový tukový filtr  
S vnějším odtahem i s recirkulací  
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor  
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu  
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)  
Hmotnost **19 kg**

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) <sub>re1pW</sub>	39 dB(A) <sub>re20 Pa</sub>	245 m <sup>3</sup> /h
8. st.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	53 dB(A) <sub>re20 Pa</sub>	505 m <sup>3</sup> /h
Int.	72 dB(A) <sub>re1pW</sub>	60 dB(A) <sub>re20 Pa</sub>	700 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	220 W		
Stupně výkonu	8 + 2× Int. + Doběh		
Odtah	Obdélníkový 220 × 90 mm		

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna  
Černé sklo s bílou grafikou  
Červený integrovaný dotykový ovládací panel  
+ Dotykový ovladač typu Slide  
Automatická detekce nádoby  
Ukazatel zbytkového tepla  
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0–9  
Funkce Rozpouštění, Funkce Booster,  
Funkce Stop&Go  
Dětský zámek  
4× Časovač  
Automatické vypnutí  
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny  
Připojení 230/400 V

### Rozměr 830 × 520 mm

Výřez 770 × 490 mm (Horní montáž)

Výřez Dle nákresu (Zabudování do roviny)

### Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 3 nebo 3,7 nebo 4,7 nebo 7,6 kW			

06



Náhradní pachový filtr\*  
(Sokl 6 cm)  
UF 23 - 112.0548.447

5 203 Kč (vč. DPH)  
4 300 Kč (bez DPH)  
206 € (vr. DPH)

NOVĚ

07



Náhradní pachový filtr\*\*  
(Pro odtah dozadu)  
UF 25 - 112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)  
1 200 Kč (bez DPH)  
58 € (vr. DPH)

08



Obdélníkové koleno 90°  
112.0459.455

847 Kč (vč. DPH)  
700 Kč (bez DPH)  
34 € (vr. DPH)






\*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

\*\*Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.



# Smart

# 2Gether



## Doplňky a příslušenství



**01**  
Sada pro vnější odtah  
**112.0539.569**

2 904 Kč (vč. DPH)  
2 400 Kč (bez DPH)  
115 € (vr. DPH)



**NOVĚ**  
**02**  
Sada pro recirkulaci  
přes mřížku (Sokl 10 cm)  
Obsahuje 1 pach. filtr  
**112.0678.323**

9 922 Kč (vč. DPH)  
8 200 Kč (bez DPH)  
394 € (vr. DPH)



**NOVĚ**  
**03**  
Sada pro recirkulaci  
přes mřížku (Sokl 8 cm)  
Obsahuje 1 pach. filtr  
**112.0675.694**

8 470 Kč (vč. DPH)  
7 000 Kč (bez DPH)  
336 € (vr. DPH)



**NOVĚ**  
**04**  
Sada pro recirkulaci  
přes mřížku (Sokl 6 cm)  
Obsahuje 1 pach. filtr  
**112.0678.324**

9 922 Kč (vč. DPH)  
8 200 Kč (bez DPH)  
394 € (vr. DPH)





**NOVĚ**  
**05**  
Sada pro recirkulaci  
s odtahem dozadu  
Obsahuje 1 pach. filtr  
**112.0679.887**

5 445 Kč (vč. DPH)  
4 500 Kč (bez DPH)  
216 € (vr. DPH)

# Odsavače par v indukční varné desce


SMART



Černá nerezová mřížka

NOVĚ

A++



## ODSAVAČ PAR

Montáž do pracovní desky, Montážní šířka **70 cm**  
**Černé sklo, Sensorové ovládání**  
**LED červený displej + Dotykový ovladač typu Slide**  
 9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh  
**Ukazatel nasycení filtru, Omyvatelný kovový tukový filtr**  
 S vnějším odtahem i s recirkulací  
**Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor**  
**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**  
 (V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)  
 Hmotnost **16 kg**

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	37 dB(A) <sub>re 20 Pa</sub>	230 m <sup>3</sup> /h
9. st.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	53 dB(A) <sub>re 20 Pa</sub>	500 m <sup>3</sup> /h
Int.	71 dB(A) <sub>re1pW</sub>	59 dB(A) <sub>re 20 Pa</sub>	630 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	220 W		
Stupně výkonu	9 + 1× Int. + Doběh		
Odtah	Obdélníkový 220 × 90 mm		

## FSM 709 HI

340.0678.203

42 592 Kč (vč. DPH)

35 200 Kč (bez DPH)

1 689 € (vr. DPH)

## INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

**4 Varné zóny, 1× Flexi zóna**  
**Černé sklo s bílou grafikou**  
**Červený integrovaný dotykový ovládací panel**  
**+ Dotykový ovladač typu Slide**  
 Automatická detekce nádoby  
 Ukazatel zbytkového tepla  
**9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9**  
**Funkce Rozpouštění, Funkce Booster,**  
**Funkce Stop&Go**  
 Dětský zámek, 3× Časovač, Automatické vypnutí  
 4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny  
 Připojení 230/400 V

Rozměr **700 × 520 mm**

Výřez **560 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

### Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	Ø 200 mm	2,3 kW	3 kW
	Ø 145 mm	1,4 kW	1,85 kW

Maximální příkon 7,62 kW

06



Náhradní pachový filtr\*  
 (Sokl 10 cm)  
**UF 22 - 112.0548.448**

6 292 Kč (vč. DPH)  
 5 200 Kč (bez DPH)  
**249 € (vr. DPH)**

NOVĚ  
07



Náhradní pachový filtr\*\*  
 (Sokl 8 cm)  
**UF 24 - 112.0679.772**

1 210 Kč (vč. DPH)  
 1000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**

08



Náhradní pachový filtr\*  
 (Sokl 6 cm)  
**UF 23 - 112.0548.447**

5 203 Kč (vč. DPH)  
 4 300 Kč (bez DPH)  
**206 € (vr. DPH)**

NOVĚ  
09



Náhradní pachový filtr\*\*  
 (Pro odtah dozadu)  
**UF 25 - 112.0684.123**

1 452 Kč (vč. DPH)  
 1 200 Kč (bez DPH)  
**58 € (vr. DPH)**

10



Obdélníkové koleno 90°  
**112.0459.455**

847 Kč (vč. DPH)  
 700 Kč (bez DPH)  
**34 € (vr. DPH)**

\*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).


\*\*Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložít do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

# Nákresy odtahových sad


## K odsavačům par v indukční varné desce




**Sada pro vnější odtah**  
112.0539.569



**Sada pro recirkulaci přes mřížku**  
(Sokl 10 cm)  
112.0539.570



**Sada pro recirkulaci přes mřížku**  
(Sokl 6 cm)  
112.0539.568






# Nákresy odtahových sad

## K odsavačům par v indukční varné desce




NOVÉ

**Sada pro recirkulaci přes mřížku**  
(Sokl 10 cm)  
112.0678.323






NOVÉ

**Sada pro recirkulaci přes mřížku**  
(Sokl 8 cm)  
112.0675.694






NOVÉ

**Sada pro recirkulaci přes mřížku**  
(Sokl 6 cm)  
112.0678.324




NOVÉ

**Sada pro recirkulaci s odtahem dozadu**  
112.0679.887







# Odsavače

## par

		<b>KOMÍNOVÉ</b>	263	<b>Turn</b>	FTU 3805 XS
271	<b>Country</b>	FCO 70 BK MATT	259	<b>Vertical Evo</b>	FPJ 615 V BK A
256	<b>Evo Plus</b>	FPJ 625 V BK/SS	259		FPJ 915 V BK A
257		FPJ 625 V WH/SS			
256		FPJ 705 V BK/SS			
257		FPJ 705 V WH/SS	276	<b>Format 45</b>	FDH H45 9354 I XS
256		FPJ 925 V BK/SS	277	<b>Glass Linear</b>	FGL 925 I XS NP
257		FPJ 925 V WH/SS	274	<b>Mercury</b>	FME 407 BK
265	<b>Format 60</b>	FDH EV8 90 BK	275	<b>Smart</b>	FSMS F42 BK MATT
265		FDH EV8 90 XS	275		FSMS F42 WH MATT
267	<b>Joy</b>	FJO 624 XS	273	<b>Tube</b>	FTU PLUS 3707 I BK
266	<b>Linfa New</b>	FDL 6165 XS	273		FTU PLUS 3707 I WH
266		FDL 9165 XS	273		FTU PLUS 3707 I XS
253	<b>Maris 2.0</b>	FMA 2.0 607 BK			
253		FMA 2.0 907 BK			
247	<b>Mythos Air Hub</b>	FVMY AH BK F90		<b>VESTAVNÉ VÝSUVNÉ V PRACOVNÍ DESCE</b>	
	<b>Mythos Perimetral Pro</b>		279	<b>Downdraft</b>	FDW 908 IB XS
251		FMY PER PRO BK F90			
	<b>Mythos Pro</b>		281	<b>Mythos Full Light</b>	FCMY90CWHGAFL
249		FMY PRO 907 FM BK/BK MATT			
254	<b>Smart</b>	FSMA 605 BK			
255		FSMA 605 WH	290	<b>Box</b>	FBI 525 XS HCS
254		FSMA 805 BK	290		FBI 705 XS HCS
255		FSMA 805 WH	284	<b>Box Evo</b>	FBFE BK MATT A52
254		FSMA 905 BK	284		FBFE BK MATT A70
255		FSMA 905 WH	285		FBFE WH MATT A52
269	<b>Smart Deco</b>	FSMD 508 BK	285		FBFE WH MATT A70
269		FSMD 508 BL	283		FBFE XS A52
269		FSMD 508 GN	283		FBFE XS A70
269		FSMD 508 GY	289	<b>Box Smart</b>	FBI 525 BK
269		FSMD 508 RS	289		FBI 705 BK
269		FSMD 508 WH	287	<b>Style Lux</b>	FST PLUS 608 X
269		FSMD 508 YL	287		FST PLUS 908 X
	<b>Smart Suspended</b>		286		FST PRO 608 X
261		FSMS WALL F42 BK MATT	286		FST PRO 908 X
261		FSMS WALL F42 WH MATT			
258	<b>Smart Vertical 2.0</b>	FPJ 615 V BK/DG A	291	<b>Telescopic</b>	FTC 632L BK
258		FPJ 915 V BK/DG A	291		FTC 632L GR/XS
262	<b>Tube Plus</b>	FTU PLUS 3707 XS	291		FTC 632L WH





ODSAVAČE PAR



# Odsavače par



FRANKE nabízí rozsáhlý sortiment komínových, ostrůvkových a vestavných odsavačů par. Jednoduché i designové modely s různými stupni výkonu motoru, v několika šířkách, se štěrbinovým odsáváním, ukazatelem nasycení filtru i dálkovým ovládáním.

## Správné použití

Zapněte odsavač par 5 minut před tím, než začnete vařit, aby se vytvořil proud vzduchu, který napomůže k lepšímu nasátí par do odsavače. Zavřete dveře a okna, pokud je odsavač v provozu.

Nižší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává pouze slabou vůni (zápach) a páry, jako je např. vaření těstovin a omáček. Vyšší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává silnou vůni (zápach) a páry, jako je např. smažení, pečení nebo při vaření více jídel najednou. **Použití vyšších stupňů výkonu je žádoucí a nezbytné pro správnou funkci odsavače par a komfortní prostředí v kuchyni.**

Po skončení vaření nechte ještě odsavač par asi 5 min. zapnutý, nebo použijte funkci "doběh", aby páry a vůně (zápachy) byly náležitě odsáty.

## Filtry

Moderní systém štěrbinového odsávání umožňuje, aby měly některé odsavače par FRANKE hladké nerezové nebo skleněné panely se "skrytými" kovovými tukovými filtry. Uživatelé tak stačí po vaření otřít povrch hadříkem a odsavač se opět blýská jako nový.


Kovové tukové filtry pro odsavače par FRANKE jsou vybaveny dostatečným počtem vrstev pro zachycení odpařujících se tuků, ale ne tak silné, aby omezily výkon odsavače par. Pravidelně tukové filtry zbavujte zachycených nečistot, je možné je umývat v myčce nádobí.

**Zanesené tukové filtry snižují výkon odsavače, zvyšují jeho hlučnost a zvyšují riziko vzplanutí zachycených zbytků tuků.**



Video - Čištění filtrů

## Min. vzdálenost od varné desky



Odsavač par musí být nainstalován **minimálně 65 cm a maximálně 75 cm od varné desky**, a to kvůli bezpečnosti a správné funkci. Jestliže není tato vzdálenost dodržena, firma FRANKE nemůže nést zodpovědnost za případné škody a nebo za nesprávnou funkci odsavače par.

Poznámka: U některých modelů nebo v případě indukčních a sklokeramických varných desek nemusí toto pravidlo platit (doporučená min. vzdálenost od varné desky je uvedena v návodu k instalaci).






# Odsavače par

## Jaký druh odtahu zvolit?


Pokud je to možné a cesta odtahového potrubí není komplikovaná, zvolte vždy **vnější odtah**. A to z těchto důvodů:

- Větší výkon – u recirkulačního odtahu snižuje výkon pachový filtr, některé až o 20%
- Větší bezpečnost – odvádí všechny zplodiny mimo kuchyni (důležité zejména při vaření na plynové varné desce)
- Tišší provoz – recirkulační odtah je mírně hlučnější
- Finanční stránka – není potřeba měnit pachové filtry

## Vnější odtah



## Recirkulace



Pachový filtr s aktivním uhlím

## Instalace s vnějším odtahem

Správná instalace odsavače par zajistí jeho správný výkon. Důležité body, které je dobré si uvědomit: **Ideální průměr odtahu je 150 mm**. Ujistěte se, že potrubí je co nejkratší, provedené v hladkém potrubí (nedoporučují se flexihadice) a co nejméně zakřivené s max. 3 koleny. Členitost, větší délka nebo menší průměr potrubí snižuje výkon odsavače až o 50%. Ideální je odtah co nejkratší cestou přes zeď. Nedoporučujeme používat více jak 3 kolena. U odsavačů par s vnějším odtahem je vždy třeba použít zpětnou klapku (**zpětná klapka není součástí dodávky**).

**Zanesený tukový filtr snižuje účinnost odsavače par, proto jej doporučujeme po zhruba 2 měsících (dle intenzity vaření) umýt (např. v myčce nádobí)**. Pokud je odsavač par s vnějším odtahem, je třeba vždy myslet i na odvod kondenzátu.

Všechny odsavače par FRANKE lze použít i pro recirkulaci. Filtry s aktivním uhlím pohlcující zápachy nejsou součástí dodávky (pokud není uvedeno jinak).

## Instalace s recirkulačním odtahem

Pro tento provoz je třeba odsavač par doplnit pachovým filtrem s aktivním uhlím (**není součástí dodávky, pokud není uvedeno jinak**), který pohltí aromatické složky (vůně, pachy) a vyčištěný vzduch je poté vháněn zpět do místnosti. Nevýhodou je, že filtr není schopen zbavit vzduch vodních par a zhruba po 3–6 měsících (dle intenzity vaření) nebo dle signalizace elektroniky odsavače par (funkce u některých modelů) je třeba jej vyměnit za nový. Pro některé modely nabízí FRANKE nový typ filtru pro recirkulační provoz, tzv. filtr s dlouhou životností. **Tento filtr je po nasycení možné 5–8x umýt v myčce nádobí** (viz návod k obsluze).

## Osvětlení

Vedle odvodu kuchyňských výparů mají odsavače par ještě jeden důležitý úkol: osvětlení pracovní plochy v kuchyni.

Všechny modely odsavačů par FRANKE jsou vybaveny úsporným LED-diodovým osvětlením.



## Štěrbínové odsávání



Překrytí tukových filtrů panelem umožňuje tzv. štěrbinové odsávání, které zaručuje velmi vysokou efektivitu odsávání par při 25% redukci hluku.



Informační video

## Hluk

Moderní odsavače par FRANKE jsou tiché. Při konstrukci a zpracování jednotlivých součástí věnuje FRANKE pozornost zejména optimálnímu sestavení, aby byl provozní hluk co nejnižší.

## Vysvětlení hodnot akustického výkonu/tlaku

Akustický výkon ( $\text{dB(A)}_{\text{re1pW}}$ ) není možno měřit přímo. Jelikož je však v pevném vztahu s akustickým tlakem ( $\text{dB(A)}_{\text{re20}\mu\text{Pa}}$ ), lze jej odvodit z měřitelného akustického tlaku.

Přepočítací koeficient mezi akustickým výkonem a akustickým tlakem je dán normou EN 60704-3.

Akustický tlak je závislý na vlastnostech místnosti, a proto je pro porovnání hluku vhodnější používat hodnotu akustického výkonu.

## Technologie Sound Pro



Vybrané modely odsavačů par mají inovovaný tvar vyústění motoru (viz obrázky níže). Tato inovace snižuje turbulence a víření vzduchu. Díky tomu dochází k poklesu hluku a zlepšuje se zvuk odsavače.

→ Redukce šumu a optimalizace struktury zvuku.

Technologie Sound Pro snižuje hluk odsavače až o 6 dB(A), ale to není vše, také optimalizuje strukturu zvuku a snižuje diskomfort způsobený vysokými frekvencemi.



Informační video



## Výkon

FRANKE montuje do svých odsavačů par různé typy motorů dle požadovaného výkonu odsavače a jeho funkcí. Výkon odsavačů par má rozsah od 180 do 880 m<sup>3</sup>/hod.

Odsavače par se testují a certifikují podle norem EN a naměřené hodnoty jsou uvedené v popisu přístroje (všechny uvedené hodnoty jsou měřeny při vnějším odtahu o průměru 150 mm).

## Vysvětlivky k udávaným hodnotám hluku a výkonu

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu


Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) <sub>re1pW</sub>	36 dB(A) <sub>re20,μPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	41 dB(A) <sub>re20,μPa</sub>	360 m <sup>3</sup> /h
3. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re20,μPa</sub>	470 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	57 dB(A) <sub>re20,μPa</sub>	800 m <sup>3</sup> /h

## Výpočet potřebného výkonu

Pro dokonalé odvětrávání je doporučen takový výkon odsavače par, který zajistí výměnu vzduchu v daném prostoru

**10× za hodinu.**



### Vzorec pro výpočet výkonu odsavače

m<sup>2</sup> kuchyně  
×  
výška kuchyně v metrech  
×  
10 výměn vzduchu za hodinu  
=  
m<sup>3</sup>/h potřebný výkon odsavače

# Mythos

# Air Hub

Nadechněte se čistého vzduchu



Odsavač par a systém dezinfekce vzduchu v jednom. Když přemýšlíte o čistém vzduchu ve vaší kuchyni, obvykle se vám vybaví pachy z vaření, které náš odsavač par Air Hub odstraní rychle a efektivně, ale jen zřídka si vzpomenete na jiné znečišťující prvky. Odsavač par Air Hub pomocí dvou oddělených proudů vzduchu a dvou speciálních UV-C lamp odstraní 99,99 % virů a bakterií z vaší kuchyně a zanechá příjemný a bezpečný vzduch k dýchání.

S naším Air Hub Vám servírujeme čistý vzduch.




## Energeticky účinný a výkonný

Náš odsavač par je díky své energetické účinnosti ohleduplný k životnímu prostředí a k vaší peněžence. Díky svému výkonnému motoru je ale také velmi efektivní a nevzdává se účinnosti.

## Žádný vyprodukovaný ozon

Jak potvrdily laboratoře univerzity v Sieně\*, náš Air Hub odstraňuje až 99,99 % virů a bakterií díky UV-C lampám, absolutně bez produkce ozónu a naprosto bezpečně.



## Funkce dezinfekce vzduchu

### MANUÁLNÍ

Spusťte dezinfekci vzduchu. Můžete vypnout ručně, nebo se automaticky vypne po 24 hodinách.

### INTENZIVNÍ

Maximální rychlost dezinfekce v co nejkratším čase. Automaticky se vypne.

### NOČNÍ

Dlouhý cyklus pro kompletní dezinfekci s minimální hladinou hluku. Automaticky se zapíná každou noc.



# Mythos

# Air Hub



## Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
**UF 05 - 112.0016.755**  
V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou  
životností s aktiv. uhlím  
(Lze 5–8× umýt v myčce)  
**UF 11 - 112.0174.994**

2 420 Kč (vč. DPH)  
2 000 Kč (bez DPH)  
96 € (vr. DPH)



03

Tel. komínek vč. zp. klapky  
Pro vnější odtah  
Výška 415 až 790 mm  
**Černá - 112.0681.031**

2 420 Kč (vč. DPH)  
2 000 Kč (bez DPH)  
96 € (vr. DPH)



04

Čistící sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
**112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



05

Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
**112.0530.324**




242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)

# Komínové odsavače par

MYTHOS

01 02  
03 04  
05

NOVÉ



A+



## FVMY AH BK F90

330.0679.324

43 560 Kč (vč. DPH)

36 000 Kč (bez DPH)

1728 € (vr. DPH)

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) <sub>re1pW</sub>	36 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	41 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	360 m <sup>3</sup> /h
3. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	470 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	57 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	800 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

### Energetická třída A+

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka 90 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

UV-C lampa pro dezinfekci vzduchu

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost 25 kg

**Pozor!** Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek



Inspirativní video



Informační video

# Mythos

# Pro



## Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím (Dvojnásobná život. filtru)  
**UF 08 - 112.0174.995**  
V ceně odsavače par  
**1 936 Kč (vč. DPH)**  
1 600 Kč (bez DPH)  
**77 € (vr. DPH)**



02

Pach. filtry s dlouhou životností s aktiv. uhlím (Lze 5–8× umýt v myčce)  
**UF 11 - 112.0174.994**  
**2 420 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)  
**96 € (vr. DPH)**

NOVĚ

03


Prodloužení komínku  
Výška 990 mm  
(Nahrazuje horní část)  
**Cerná - 112.0683.833**  
**3 630 Kč (vč. DPH)**  
3 000 Kč (bez DPH)  
**144 € (vr. DPH)**



NOVĚ

04

Teleskopický komínek vč. zpětné klapky  
Pro vnější odtah  
Výška 415 až 790 mm  
**Černá - 112.0683.832**  
**2 420 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)  
**96 € (vr. DPH)**



05

Čisticí sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
**112.0530.240**  
**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
**15 € (vr. DPH)**





# Komínové odsavače par

MYTHOS



01 02  
03 04  
05 06

NOVĚ



A++



FMY PRO 907 FM BK/BK MATT

NA OBJEDNÁNÍ

330.0682.353

31 460 Kč (vč. DPH)

26 000 Kč (bez DPH)

1248 € (vr. DPH)

## Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	41 dB(A) <sub>re1pW</sub>	29 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	230 m <sup>3</sup> /h
2. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	37 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	340 m <sup>3</sup> /h
3. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	44 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	450 m <sup>3</sup> /h
1. Int.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	55 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	740 m <sup>3</sup> /h
2. Int.	71 dB(A) <sub>re1pW</sub>	59 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	880 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	170 W		
Stupně výkonu	3 + 2× Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

## Energetická třída A++

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka 90 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo + 2 Matné černé proužky

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1× 4 W, S možností změny teploty světla

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost 22 kg

**Pozor!** Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

06



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)



Inspirativní video



Informační video



# Mythos

## Perimetral Pro



### Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
**UF 05 - 112.0016.755**  
**V ceně odsavače par**

363 Kč (vč. DPH)  
 300 Kč (bez DPH)  
 15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou  
 životností s aktiv. uhlím  
 (Lze 5–8× umýt v myčce)  
**UF 11 - 112.0174.994**

2 420 Kč (vč. DPH)  
 2 000 Kč (bez DPH)  
 96 € (vr. DPH)

NOVĚ




03

Prodloužení komínku  
 Výška 990 mm  
 (Nahrazuje horní část)  
**Černá - 112.0683.833**

3 630 Kč (vč. DPH)  
 3 000 Kč (bez DPH)  
 144 € (vr. DPH)


NOVĚ



04

Teleskopický komínek  
 vč. zpětné klapky  
 Pro vnější odtah  
 Výška 415 až 790 mm  
**Černá - 112.0683.832**

2 420 Kč (vč. DPH)  
 2 000 Kč (bez DPH)  
 96 € (vr. DPH)



05

Zpětná klapka  
 s excentrickým středem  
**Při odtahu dozadu**  
 Ø 150 mm  
**ZK 150ES - 133.0495.490**





460 Kč (vč. DPH)  
 380 Kč (bez DPH)  
 18 € (vr. DPH)

# Komínové odsavače par

MYTHOS

01 02  
03 04  
05 06  
07

NOVÉ



Možnost odtahu dozadu

A++

90 3+ SOUND PRO 24h F

## FMY PER PRO BK F90

330.0682.354

28 798 Kč (vč. DPH)

23 800 Kč (bez DPH)

1142 € (vr. DPH)

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	41 dB(A) <sub>re1pW</sub>	29 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	230 m <sup>3</sup> /h
2. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	37 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	340 m <sup>3</sup> /h
3. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	44 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	450 m <sup>3</sup> /h
1. Int.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	55 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	740 m <sup>3</sup> /h
2. Int.	71 dB(A) <sub>re1pW</sub>	59 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	880 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	170 W		
Stupně výkonu	3 + 2× Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

### Energetická třída A++

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka 90 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1× 4 W, S možností změny teploty světla

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost 22 kg

**Pozor!** Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat

teleskopický komínek

06



Čisticí sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)

07



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)



# Maris 2.0



## Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
**UF 05 - 112.0016.755**  
V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou  
životností s aktiv. uhlím  
(Lze 5–8× umýt v myčce)  
**UF 11 - 112.0174.994**

2 420 Kč (vč. DPH)  
2 000 Kč (bez DPH)  
96 € (vr. DPH)



03

Teleskopický komínek  
Pro vnější odtah  
Výška 530 až 990 mm  
**Černá - 112.0285.288**


2 420 Kč (vč. DPH)  
2 000 Kč (bez DPH)  
96 € (vr. DPH)



04

Teleskopický komínek  
Pro vnější odtah  
Výška 900 mm  
**Nerez - 112.0197.447**

2 299 Kč (vč. DPH)  
1 900 Kč (bez DPH)  
91 € (vr. DPH)



05



Prodloužení komínku  
Výška 990 mm  
(Nahrazuje horní část)  
**Nerez - 112.0036.204**

2 783 Kč (vč. DPH)  
2 300 Kč (bez DPH)  
110 € (vr. DPH)

# Komínové odsavače par

MARIS

- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07



**A+**



## FMA 2.0 907 BK

330.0550.059

26 620 Kč (vč. DPH)

22 000 Kč (bez DPH)

1055 € (vr. DPH)

## FMA 2.0 607 BK

330.0550.057

25 289 Kč (vč. DPH)

20 900 Kč (bez DPH)

1000 € (vr. DPH)

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) <sub>re1pW</sub>	36 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	41 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	360 m <sup>3</sup> /h
3. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	470 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	57 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	800 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

### Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

**FMA 2.0 907 BK: 90 cm**

**FMA 2.0 607 BK: 60 cm**

**Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm**

**Černé sklo, RAL 9005**

**Senzorové ovládání**

**Štěrbinové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

**Funkce trvalého odvětrávání**

**Ukazatel nasycení filtru**

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **26 kg**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek**



06

Zpětná klapka  
Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)

380 Kč (bez DPH)

18 € (vr. DPH)



07

Čistící sprej  
Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml

112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)





Informační video




# Komínové odsavače par

Smart

SMART



A+



## FSMA 905 BK

110.0377.734

18 392 Kč (vč. DPH)

15 200 Kč (bez DPH)

730 € (vr. DPH)

## FSMA 805 BK

110.0377.735

18 150 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)

720 € (vr. DPH)

## FSMA 605 BK

110.0377.736

17 545 Kč (vč. DPH)

14 500 Kč (bez DPH)

696 € (vr. DPH)

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) <sub>re1pW</sub>	36 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	41 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	360 m <sup>3</sup> /h
3. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	470 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	57 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	800 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

### Energetická třída A+

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

**FSMA 905 BK: 90 cm**

**FSMA 805 BK: 80 cm**

**FSMA 605 BK: 60 cm**

**Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm**

**Černé sklo, RAL 9017**

**Senzorové ovládání**

**Štěrbinové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **18 kg**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek**

### Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
**UF 05 - 112.0016.755**  
V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou  
životností s aktiv. uhlím  
(Lze 5-8x umýt v myčce)  
**UF 11 - 112.0174.994**

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

96 € (vr. DPH)



03

Teleskopický komínek  
Pro vnější odtah  
Výška 530 až 990 mm  
**Černá - 112.0285.288**

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

96 € (vr. DPH)




04

Teleskopický komínek  
Pro vnější odtah  
Výška 530 až 990 mm  
**Bílá - 112.0285.280**

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

96 € (vr. DPH)



05

Teleskopický komínek  
Pro vnější odtah  
Výška 900 mm  
**Nerez - 112.0197.447**

2 299 Kč (vč. DPH)


1 900 Kč (bez DPH)

91 € (vr. DPH)


# Komínové odsavače par

Smart

SMART



A+



## FSMA 905 WH

110.0377.737

19 239 Kč (vč. DPH)

15 900 Kč (bez DPH)

763 € (vr. DPH)

## FSMA 805 WH

110.0377.738

18 392 Kč (vč. DPH)

15 200 Kč (bez DPH)

730 € (vr. DPH)

## FSMA 605 WH

110.0377.739

18 150 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)

720 € (vr. DPH)

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) <sub>re1pW</sub>	36 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	41 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	360 m <sup>3</sup> /h
3. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	470 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	57 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	800 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

### Energetická třída A+

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

**FSMA 905 WH: 90 cm**

**FSMA 805 WH: 80 cm**

**FSMA 605 WH: 60 cm**

**Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm**

**Bílé sklo, RAL 9010**

**Senzorové ovládání**

**Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **18 kg**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek**

06



Prodloužení komínku  
Výška 990 mm  
(Nahrazuje horní část)  
**Nerez - 112.0036.204**

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)

110 € (vr. DPH)

07




Zpětná klapka  
Ø 150 mm  
**ZK 150 - 133.0056.646**

460 Kč (vč. DPH)

380 Kč (bez DPH)

18 € (vr. DPH)

08



Zpětná klapka  
Ø 120 mm  
**ZK 120 - 133.0058.472**

460 Kč (vč. DPH)

380 Kč (bez DPH)

18 € (vr. DPH)





Informační video -  
Aneb jak funguje  
šikmý komínový  
odsavač par

# Komínové odsavače par

## Evo Plus

SMART

01 02  
03 04  
05 06



A+

90 70 60 3

### FPJ 925 V BK/SS

330.0528.067

12 463 Kč (vč. DPH)

10 300 Kč (bez DPH)

494 € (vr. DPH)

### FPJ 705 V BK/SS

330.0528.069

11 979 Kč (vč. DPH)

9 900 Kč (bez DPH)

475 € (vr. DPH)

### FPJ 625 V BK/SS

330.0528.064

11 374 Kč (vč. DPH)

9 400 Kč (bez DPH)

450 € (vr. DPH)

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) <sub>re1pW</sub>	36 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	41 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	360 m <sup>3</sup> /h
3. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	470 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	57 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	800 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

### Energetická třída A+

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

**FPJ 925 V BK/SS: 90 cm**

**FPJ 705 V BK/SS: 70 cm**

**FPJ 625 V BK/SS: 60 cm**

**Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm**

**Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky**

**Senzorové ovládání**

**Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

**Černý teleskopický komínek je součástí dodávky**

### Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
**UF 05 - 112.0016.755**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou  
životností s aktiv. uhlím  
(Lze 5-8x umýt v myčce)  
**UF 11 - 112.0174.994**

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

96 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka  
Ø 150 mm  
**ZK 150 - 133.0056.646**

460 Kč (vč. DPH)

380 Kč (bez DPH)

18 € (vr. DPH)



04

Zpětná klapka  
Ø 120 mm  
**ZK 120 - 133.0058.472**

460 Kč (vč. DPH)

380 Kč (bez DPH)

18 € (vr. DPH)



05

Čisticí sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
**112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



15 € (vr. DPH)

# Komínové odsavače par

## Evo Plus

SMART

01 02  
03 04  
05 06



A+

90 70 60 3+

**FPJ 925 V WH/SS**  
330.0528.020  
**13 552 Kč (vč. DPH)**  
11 200 Kč (bez DPH)  
**537 € (vr. DPH)**

**FPJ 705 V WH/SS**  
330.0528.061  
**12 947 Kč (vč. DPH)**  
10 700 Kč (bez DPH)  
**513 € (vr. DPH)**

**FPJ 625 V WH/SS**  
330.0528.065  
**12 221 Kč (vč. DPH)**  
10 100 Kč (bez DPH)  
**484 € (vr. DPH)**

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) <sub>re1pW</sub>	36 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	41 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	360 m <sup>3</sup> /h
3. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	470 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	57 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	800 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

### Energetická třída A+

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

**FPJ 925 V WH/SS: 90 cm**

**FPJ 705 V WH/SS: 70 cm**

**FPJ 625 V WH/SS: 60 cm**

**Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm**

**Bílé sklo, RAL 9010 + 2 Nerezové proužky**

**Senzorové ovládání**

**Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

**Bílý teleskopický komínek je součástí dodávky**

06



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
**112.0530.324**



Informační video

**242 Kč (vč. DPH)**  
200 Kč (bez DPH)  
**10 € (vr. DPH)**



# Komínové odsavače par


## Smart Vertical 2.0

SMART

01 02  
03 04  
05 06



Pro recirkulaci není nutné instalovat komínek



C

90 60 3±

**FPJ 915 V BK/DG A**  
330.0573.295

**10 406 Kč (vč. DPH)**  
8 600 Kč (bez DPH)  
**413 € (vr. DPH)**

**FPJ 615 V BK/DG A**  
330.0573.294

**9 801 Kč (vč. DPH)**  
8 100 Kč (bez DPH)  
**389 € (vr. DPH)**

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) <sub>re1pW</sub>	33 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	54 dB(A) <sub>re1pW</sub>	42 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	400 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	51 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	600 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru			160 W
Stupně výkonu			3 + Doběh
Průměr odtahu			150/120 mm

### Energetická třída C

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

**FPJ 915 V BK/DG A: 90 cm**

**FPJ 615 V BK/DG A 60 cm**

**Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm**

**Černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika (Rámeček)**

**Senzorové ovládání**

**Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2× 1W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

**Černý teleskopický komínek je součástí dodávky**

### Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
**UF 05 - 112.0016.755**


**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
**15 € (vr. DPH)**



02

Pach. filtry s dlouhou  
životností s aktiv. uhlím  
(Lze 5-8× umýt v myčce)  
**UF 11 - 112.0174.994**


**2 420 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)  
**96 € (vr. DPH)**



03

Zpětná klapka  
Ø 150 mm  
**ZK 150 - 133.0056.646**

**460 Kč (vč. DPH)**  
380 Kč (bez DPH)  
**18 € (vr. DPH)**



04

Zpětná klapka  
Ø 120 mm  
**ZK 120 - 133.0058.472**

**460 Kč (vč. DPH)**  
380 Kč (bez DPH)  
**18 € (vr. DPH)**



05

Čisticí sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
**112.0530.240**



**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
**15 € (vr. DPH)**

# Komínové odsavače par

## Vertical Evo

SMART

01 02  
03 04  
05 06



### FPJ 915 V BK A

110.0361.902

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

394 € (vr. DPH)

### FPJ 615 V BK A

110.0361.890

9 438 Kč (vč. DPH)

7 800 Kč (bez DPH)

375 € (vr. DPH)

#### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

#### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) <sub>re1pW</sub>	33 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	54 dB(A) <sub>re1pW</sub>	42 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	400 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	51 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	600 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	160 W		
Stupně výkonu	3 + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

#### Energetická třída C

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

**FPJ 915 V BK A: 90 cm**

**FPJ 615 V BK A: 60 cm**

**Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm**

**Černé sklo, RAL 9005**

**Senzorové ovládání**

**Štěrbinové odsávání**

3 Stupně výkonu, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

**Černý teleskopický komínek je součástí dodávky**

06




Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

10 € (vr. DPH)



# Smart

# Suspended



## Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
**UF 05 - 112.0016.755**  
V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s vysokou  
účinností s aktiv. uhlím  
(Dvojnásobná život. filtru)  
**UF 08 - 112.0174.995**

1936 Kč (vč. DPH)  
1 600 Kč (bez DPH)  
77 € (vr. DPH)



03

Pach. filtry s dlouhou  
životností s aktiv. uhlím  
(Lze 5–8× umýt v myčce)  
**UF 11 - 112.0174.994**

2 420 Kč (vč. DPH)  
2 000 Kč (bez DPH)  
96 € (vr. DPH)



04

Čisticí sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
**112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



05

Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
**112.0530.324**


242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)

# Komínové odsavače par

SMART

01 02  
03 04  
05

NOVĚ



A

42 3±

## FSMS WALL F42 BK MATT

335.0689.671

18 755 Kč (vč. DPH)

15 500 Kč (bez DPH)

744 € (vr. DPH)

## FSMS WALL F42 WH MATT

335.0689.672

18 876 Kč (vč. DPH)

15 600 Kč (bez DPH)

748 € (vr. DPH)

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	41 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	270 m <sup>3</sup> /h
2. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	47 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	410 m <sup>3</sup> /h
3. st.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	54 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	580 m <sup>3</sup> /h
Int.	70 dB(A) <sub>re1pW</sub>	58 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	740 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		

### Energetická třída A

Průměr 42 cm

**FSMS WALL F42 BK MATT: Matný černý povrch,**

**NCS S 9000-N\***

**FSMS WALL F42 WH MATT: Matný bílý povrch,**

**NCS S 0500-N\***

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 3000 K**

**Pozor! Pouze recirkulace,**

**nelze napojit na vnější odtah**

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **12 kg**



\*Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.




# Komínové odsavače par

## Tube Plus

MARIS

01 02  
03 04  
05 06  
07



**A**

37 3+

### FTU PLUS 3707 XS

335.0590.493

20 933 Kč (vč. DPH)

17 300 Kč (bez DPH)

830 € (vr. DPH)

#### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

#### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) <sub>re1pW</sub>	36 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	44 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	400 m <sup>3</sup> /h
3. st.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	53 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	570 m <sup>3</sup> /h
Int.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	56 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	700 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

#### Energetická třída **A**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **37 cm**

**Nerezový povrch**

**Tlačítkové ovládání**

**Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

**Ukazatel nasycení filtru**

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

**Možnost odtahu dozadu**

Hmotnost **15 kg**

#### Doplňky a příslušenství

**01**   
Pach. filtr s aktiv. uhlím  
**UF 06 - 112.0016.756**

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)

**02**   
Pach. filtr s dlouhou  
životností s aktiv. uhlím  
(Lze 5–8× umýt v myčce)  
**UF 12 - 112.0174.992**

1 694 Kč (vč. DPH)  
1 400 Kč (bez DPH)  
67 € (vr. DPH)

**03**   
Dálkový ovladač  
**112.0657.298**

1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)

**04**   
Zpětná klapka  
Ø 150 mm  
**ZK 150 - 133.0056.646**

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)

**05**   
Zpětná klapka  
Ø 120 mm  
**ZK 120 - 133.0058.472**


460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)

# Komínové odsavače par


Turn

SMART

01 02  
04 05  
06 07



**B**

37 3±  SOUND PRO

## FTU 3805 XS

335.0518.748

15 730 Kč (vč. DPH)

13 000 Kč (bez DPH)

624 € (vr. DPH)

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) <sub>re1pW</sub>	40 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	290 m <sup>3</sup> /h
2. st.	61 dB(A) <sub>re1pW</sub>	49 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	430 m <sup>3</sup> /h
3. st.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	54 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	540 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	57 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	620 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **37 cm**

**Nerezový povrch**

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 2,2 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

**Možnost odtahu dozadu**

Hmotnost **14 kg**

06



Čistící sprej  
Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml  
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

07



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth

112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

10 € (vr. DPH)



# Format 60



## Doplňky a příslušenství



**01**  
Pach. filtr s aktiv. uhlím  
UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



**02**  
Pach. filtr s dlouhou  
životností s aktiv. uhlím  
(Lze 5–8× umýt v myčce)  
UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)  
1 400 Kč (bez DPH)  
67 € (vr. DPH)



**03**  
Prodloužení komínku  
Výška 990 mm  
(Nahrazuje horní část)  
Nerez - 112.0017.983

3 509 Kč (vč. DPH)  
2 900 Kč (bez DPH)  
139 € (vr. DPH)



**04**  
Zpětná klapka  
Ø 150 mm  
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)




**05**  
Zpětná klapka  
Ø 120 mm  
ZK 120 - 133.0058.472

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)


# Komínové odsavače par

SMART

01 02  
03 04  
05 06  
07



B

90 3±  SOUND PRO

**FDF EV8 90 XS**

325.0599.549

**13 794 Kč (vč. DPH)**

11 400 Kč (bez DPH)

**547 € (vr. DPH)**

**FDF EV8 90 BK**

325.0599.574

**13 915 Kč (vč. DPH)**

11 500 Kč (bez DPH)

**552 € (vr. DPH)**

## Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A) <sub>re1pW</sub>	38 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	290 m <sup>3</sup> /h
2. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	47 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	460 m <sup>3</sup> /h
3. st.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	54 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	610 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	57 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	710 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída B

Montáž na stěnu

Montážní šířka 90 cm

Tloušťka panelu 6 cm

**FDF EV8 90 XS: Nerezový povrch**

**FDF EV8 90 BK: Černý povrch, RAL 9005**

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

06



Čisticí sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
**112.0530.240**

**363 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

**15 € (vr. DPH)**

07



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
**112.0530.324**

**242 Kč (vč. DPH)**

200 Kč (bez DPH)



**10 € (vr. DPH)**



# Komínové odsavače par

## Linfa New

SMART



**B**

90 60 3+

### FDL 9165 XS

320.0528.016

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

336 € (vr. DPH)

### FDL 6165 XS

320.0528.015

7 018 Kč (vč. DPH)

5 800 Kč (bez DPH)

278 € (vr. DPH)

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	37 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	310 m <sup>3</sup> /h
2. st.	58 dB(A) <sub>re1pW</sub>	46 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	470 m <sup>3</sup> /h
3. st.	64 dB(A) <sub>re1pW</sub>	52 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	620 m <sup>3</sup> /h
Int.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	55 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	740 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

### Energetická třída B

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

**FDL 9165 XS: 90 cm**

**FDL 6165 XS: 60 cm**

**Nerezový povrch**

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2× 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **11 kg**

### Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
**UF 05 - 112.0016.755**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou  
životností s aktiv. uhlím  
(Lze 5–8× umýt v myčce)  
**UF 11 - 112.0174.994**

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

96 € (vr. DPH)



03

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
**UF 02 - 112.0067.942**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



04

Zpětná klapka  
Ø 150 mm

**ZK 150 - 133.0056.646**

460 Kč (vč. DPH)

380 Kč (bez DPH)

18 € (vr. DPH)



05

Zpětná klapka  
Ø 120 mm

**ZK 120 - 133.0058.472**

460 Kč (vč. DPH)

380 Kč (bez DPH)


18 € (vr. DPH)

# Komínové odsavače par

Joy

SMART

03 04  
05 06  
07



D

60 3±

## FJO 624 XS

320.0545.169

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

192 € (vr. DPH)

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	58 dB(A) <sub>re1pW</sub>	46 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	255 m <sup>3</sup> /h
2. st.	62 dB(A) <sub>re1pW</sub>	50 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	330 m <sup>3</sup> /h
3. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	55 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	430 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru			145 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

### Energetická třída D

Montáž na stěnu

Montážní šířka 60 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2x 4 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9 kg

06



Čisticí sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

07



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

10 € (vr. DPH)

# Smart

# Deco



## Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
**UF 05 - 112.0016.755**  
V ceně odsavače par

**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou  
životností s aktiv. uhlím  
(Lze 5–8× umýt v myčce)  
**UF 11 - 112.0174.994**



**2 420 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)  
96 € (vr. DPH)



03

Teleskopický komínek  
Pro větší odťah  
Výška 395 až 535 mm  
**Nerez - 112.0549.122**

**7 623 Kč (vč. DPH)**  
6 300 Kč (bez DPH)  
302 € (vr. DPH)



# Komínové odsavače par

SMART



01 02  
03

A

50 3± SOUND PRO



**FSMD 508 BL**  
335.0530.203  
**Modrá**  
NCS S 3020-B\*



**FSMD 508 WH**  
335.0528.005  
**Krémově bílá**  
NCS S 0502-Y50R\*



**FSMD 508 GY**  
335.0530.199  
**Světle šedá**  
NCS S 2000-N\*



**FSMD 508 RS**  
335.0530.201  
**Růžová**  
NCS S 1515-Y80R\*



**FSMD 508 BK**  
335.0528.006  
**Černá**  
NCS S 9000-N\*



**FSMD 508 GN**  
335.0530.200  
**Zelená**  
NCS S 5010-G10Y\*



**FSMD 508 YL**  
335.0530.202  
**Žlutá**  
NCS S 2050-Y20R\*  
(RAL D2-80 70 50)

16 940 Kč (vč. DPH)  
14 000 Kč (bez DPH)  
672 € (vr. DPH)

## Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	47 dB(A) <sub>re1pW</sub>	35 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	270 m <sup>3</sup> /h
2. st.	54 dB(A) <sub>re1pW</sub>	42 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	370 m <sup>3</sup> /h
3. st.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	53 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	630 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

## Energetická třída A

Montáž na stěnu

Montážní šířka 50 cm

**Barevný povrch (7 barev)**

**Ovládání pomocí jediného knoflíku**

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1x 3 W, 3000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost 16 kg

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek**

## \*Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.



# Country



## Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou  
životností s aktiv. uhlím  
(Lze 5–8× umýt v myčce)  
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)  
2 000 Kč (bez DPH)  
96 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka  
Ø 150 mm  
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)



04

Zpětná klapka  
Ø 120 mm  
ZK 120 - 133.0058.472

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)



05


Čisticí sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)


# Komínové odsavače par

SMART

01 02  
03 04  
05 06



**B**

70 3±  SOUND PRO

## FCO 70 BK MATT

321.0536.200

16 335 Kč (vč. DPH)

13 500 Kč (bez DPH)

648 € (vr. DPH)

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) <sub>re1pW</sub>	33 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	52 dB(A) <sub>re1pW</sub>	40 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	420 m <sup>3</sup> /h
3. st.	62 dB(A) <sub>re1pW</sub>	50 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	600 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

### Energetická třída B

Montáž na stěnu

Montážní šířka 70 cm

Matný černý povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2× 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 17 kg

06



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

10 € (vr. DPH)



# Tube



## Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
**UF 06 - 112.0016.756**  
V ceně odsavače par

**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou  
životností s aktiv. uhlím  
(Lze 5–8× umýt v myčce)  
**UF 12 - 112.0174.992**

**1 694 Kč (vč. DPH)**  
1 400 Kč (bez DPH)  
67 € (vr. DPH)



03

Dálkový ovladač  
**112.0657.298**

**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)



04

Prodloužení komínku  
Výška 990 mm  
(Nahrazuje horní část)  
**Nerez - 112.0049.382**

**11 737 Kč (vč. DPH)**  
9 700 Kč (bez DPH)  
465 € (vr. DPH)



05


Prodloužení komínku  
Výška 990 mm  
(Nahrazuje horní část)  
**Matná černá - 112.0604.855**

**13 310 Kč (vč. DPH)**  
11 000 Kč (bez DPH)  
528 € (vr. DPH)

# Ostrůvkové odsavače par

MARIS

01 02  
03 04  
05 06  
07 08



A

37 3+

**FTU PLUS 3707 I XS**  
335.0588.221

**24 926 Kč (vč. DPH)**  
20 600 Kč (bez DPH)  
**989 € (vr. DPH)**

**FTU PLUS 3707 I BK**  
335.0588.180

**27 346 Kč (vč. DPH)**  
22 600 Kč (bez DPH)  
**1 085 € (vr. DPH)**

**FTU PLUS 3707 I WH**  
335.0588.222

**27 467 Kč (vč. DPH)**  
22 700 Kč (bez DPH)  
**1 089 € (vr. DPH)**

## Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) <sub>re1pW</sub>	36 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	44 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	400 m <sup>3</sup> /h
3. st.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	53 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	570 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	57 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	700 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150 mm		

## Energetická třída A

Průměr 37 cm

**FTU PLUS 3707 I XS: Nerezový povrch**

**FTU PLUS 3707 I BK: Matný černý povrch,**

**NCS S 9000-N\***

**FTU PLUS 3707 I WH: Matný bílý povrch,**

**NCS S 0500-N\***

**Tlačítkové ovládání**

**Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

**Ukazatel nasycení filtru**

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **28 kg**


06



Prodloužení komínku  
Výška 990 mm  
(Nahrazuje horní část)  
**Matná bílá - 112.0615.789**

**11 858 Kč (vč. DPH)**  
9 800 Kč (bez DPH)  
**470 € (vr. DPH)**

07



Zpětná klapka  
Ø 150 mm  
**ZK 150 - 133.0056.646**

**460 Kč (vč. DPH)**  
380 Kč (bez DPH)  
**18 € (vr. DPH)**

08



Čistící sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
**112.0530.240**

**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
**15 € (vr. DPH)**



\*Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.




# Ostrůvkové odsavače par

## Mercury

MARIS



02 03  
04 05  
06



### FME 407 BK

110.0260.619

**29 766 Kč (vč. DPH)**

24 600 Kč (bez DPH)

**1180 € (vr. DPH)**

#### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

#### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	37 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	290 m <sup>3</sup> /h
2. st.	58 dB(A) <sub>re1pW</sub>	46 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	440 m <sup>3</sup> /h
3. st.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	53 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	570 m <sup>3</sup> /h
4. st.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	56 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	660 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			4 + Doběh

Montážní šířka **40 cm**

**Černý povrch**

**Štěrbínové odsávání**

4 Stupně výkonu, Doběh

**Funkce trvalého odvětrávání**

**Ukazatel nasycení filtru**

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2× 5 W, 4000 K, Stmívatelné**

**Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah**

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **8 kg**

#### Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
**UF 05 - 112.0016.755**  
V ceně odsavače par  
FSMS

**363 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

**15 € (vr. DPH)**



02

Pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím (Dvojnásobná život. filtru)  
**UF 08 - 112.0174.995**  
V ceně odsavače par FME

**1936 Kč (vč. DPH)**

1 600 Kč (bez DPH)

**77 € (vr. DPH)**



03

Pach. filtry s dlouhou životností s aktiv. uhlím (Lze 5–8× umýt v myčce)  
**UF 11 - 112.0174.994**

**2 420 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)

**96 € (vr. DPH)**



04

Dálkový ovladač  
**112.0657.298**  
V ceně odsavače par



05

Čisticí sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
**112.0530.240**

**363 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

**15 € (vr. DPH)**

# Ostrůvkové odsavače par


Smart

SMART

01 03  
05 06



reddot winner 2022



A

42 3±

## FSMS F42 BK MATT

345.0654.933

18 755 Kč (vč. DPH)

15 500 Kč (bez DPH)

744 € (vr. DPH)

## FSMS F42 WH MATT

345.0654.932

18 876 Kč (vč. DPH)

15 600 Kč (bez DPH)

748 € (vr. DPH)

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	41 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	270 m <sup>3</sup> /h
2. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	47 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	410 m <sup>3</sup> /h
3. st.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	54 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	580 m <sup>3</sup> /h
Int.	70 dB(A) <sub>re1pW</sub>	58 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	740 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		

### Energetická třída A

Průměr 42 cm

**FSMS F42 BK MATT: Matný černý povrch,**

**NCS S 9000-N\***

**FSMS F42 WH MATT: Matný bílý povrch,**

**NCS S 0500-N\***

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 3000 K**

**Pozor! Pouze recirkulace,**

**nelze napojit na vnější odtah**

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **12 kg**

06



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)



10 € (vr. DPH)




# Ostrůvkové odsavače par

## Format 45

SMART



**B**



**FDF H45 9354 I XS**

325.0518.720

**24 200 Kč (vč. DPH)**

20 000 Kč (bez DPH)

**960 € (vr. DPH)**

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) <sub>re1pW</sub>	40 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	300 m <sup>3</sup> /h
2. st.	61 dB(A) <sub>re1pW</sub>	49 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	460 m <sup>3</sup> /h
3. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	55 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	610 m <sup>3</sup> /h
Int.	70 dB(A) <sub>re1pW</sub>	58 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	720 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

### Energetická třída **B**

Montážní šířka **90 cm**

Tloušťka panelu **4,5 cm**

**Nerezový povrch**

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4x 1W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **27 kg**

### Doplňky a příslušenství

**01**

Pach. filtr s aktiv. uhlím  
**UF 06 - 112.0016.756**

**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
**15 € (vr. DPH)**

**02**

Pach. filtr s dlouhou životností s aktiv. uhlím (Lze 5–8x umýt v myčce)  
**UF 12 - 112.0174.992**

**1 694 Kč (vč. DPH)**  
1 400 Kč (bez DPH)  
**67 € (vr. DPH)**

**03**

Zpětná klapka  
Ø 150 mm  
**ZK 150 - 133.0056.646**

**460 Kč (vč. DPH)**  
380 Kč (bez DPH)  
**18 € (vr. DPH)**

**04**

Zpětná klapka  
Ø 120 mm  
**ZK 120 - 133.0058.472**

**460 Kč (vč. DPH)**  
380 Kč (bez DPH)  
**18 € (vr. DPH)**

**05**

Čisticí sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
**112.0530.240**



**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
**15 € (vr. DPH)**

# Ostrůvkové odsavače par


## Glass Linear

SMART

01 02  
03 04  
05 06



**B**

90 3± 

### FGL 925 I XS NP

325.0590.061

20 933 Kč (vč. DPH)

17 300 Kč (bez DPH)

830 € (vr. DPH)

#### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

#### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) <sub>re1pW</sub>	40 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	300 m <sup>3</sup> /h
2. st.	61 dB(A) <sub>re1pW</sub>	49 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	450 m <sup>3</sup> /h
3. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	55 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	600 m <sup>3</sup> /h
Int.	70 dB(A) <sub>re1pW</sub>	58 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	700 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **B**

Montážní šířka **90 cm**

**Nerezový povrch, Čiré sklo**

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4x 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **29 kg**

06



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

10 € (vr. DPH)





# Downdraft




## Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s dlouhou životností s aktiv. uhlím (Lze 5–8× umýt v myčce)  
**UF 09 - 112.0262.703**


**4 961 Kč (vč. DPH)**  
4 100 Kč (bez DPH)  
**197 € (vr. DPH)**



02

Sada pro umístění motoru mimo odsavač par (Max. 5,5 m od odsavače par, potrubí není součástí dodávky)  
**112.0442.942**

**3 509 Kč (vč. DPH)**  
2 900 Kč (bez DPH)  
**139 € (vr. DPH)**



03

Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm  
**ZK 150ES - 133.0495.490**

**460 Kč (vč. DPH)**  
380 Kč (bez DPH)  
**18 € (vr. DPH)**



04

Čistící sprej Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
**112.0530.240**

**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
**15 € (vr. DPH)**




Informační video

# Odsavače par vestavné výsuvné v pracovní desce

MYTHOS

01 02  
03 04



Motor odsavače lze umístit z obou stran a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.

A

88 4+

**FDW 908 IB XS**

110.0365.588

**43 923 Kč (vč. DPH)**

36 300 Kč (bez DPH)

**1745 € (vr. DPH)**

## Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	43 dB(A) <sub>re1pW</sub>	31 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	200 m <sup>3</sup> /h
2. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	37 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
3. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	41 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	350 m <sup>3</sup> /h
4. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	440 m <sup>3</sup> /h
Int.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	56 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	720 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	4 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

## Energetická třída A

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka **88 cm**

**Černé sklo, Nerezový povrch**

**Digitální displej**

**Senzorové ovládání**

**Štěrbínové odsávání**

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

**Ukazatel nasycení filtru**

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED lišta 1x 7 W, 2700 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **36 kg**



# Mythos

# Full Light



## Doplňky a příslušenství

01



Pach. filtry s dlouhou životností s aktiv. uhlím (Lze 5–8× umýt v myčce)  
UF 10 - 112.0339.360

3 388 Kč (vč. DPH)  
2 800 Kč (bez DPH)  
134 € (vr. DPH)

02



Dálkový ovladač  
112.0657.298  
V ceně odsavače par

03



Čistící sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)

04



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)




# Vestavné stropní odsavače par

MYTHOS



01 02  
03 04

NOVĚ



A



**FCMY 90 C WHG A FL** NA OBJEDNÁNÍ  
350.0679.886

**54 450 Kč (vč. DPH)**  
45 000 Kč (bez DPH)  
**2 160 € (vr. DPH)**

## Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	43 dB(A) <sub>re1pW</sub>	31 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	200 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	44 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	350 m <sup>3</sup> /h
3. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	47 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	400 m <sup>3</sup> /h
1. Int.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	53 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	520 m <sup>3</sup> /h
2. Int.	72 dB(A) <sub>re1pW</sub>	60 dB(A) <sub>re 20 μPa</sub>	720 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + 2× Int. + Doběh		
Odtah	Obdélníkový 220 × 90 mm		

## Energetická třída A

Montáž do stropu

Montážní šířka 90 cm

Montáž max. 150 cm nad varnou deskou

Bílé sklo, RAL 9010 v kombinaci s RAL 7042,

Nerezový rámeček

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh

Wi-Fi, Bluetooth

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED panel 1× 30 W, Stmívatelný

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 24 kg



## Aplikace Franke@Home



Aplikace Franke@Home je k dispozici pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.



# Box

# Evo



## Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou  
životností s aktiv. uhlím  
(Lze 5–8× umýt v myčce)  
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)  
2 000 Kč (bez DPH)  
96 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka  
Ø 150 mm  
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)



04

Zpětná klapka  
Ø 120 mm  
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)



05



Čisticí sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)

# Vestavné odsavače par

MARIS

01 02  
03 04  
05 06



**B**

70 52 3±

## FBFE XS A70

305.0665.361

12 826 Kč (vč. DPH)

10 600 Kč (bez DPH)

508 € (vr. DPH)

## FBFE XS A52

305.0665.359

12 221 Kč (vč. DPH)

10 100 Kč (bez DPH)

485 € (vr. DPH)

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

#### FBFE XS A70

1. st.	47 dB(A) <sub>re1pW</sub>	35 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	450 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	51 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	570 m <sup>3</sup> /h
Int.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	54 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	670 m <sup>3</sup> /h

#### FBFE XS A52

1. st.	47 dB(A) <sub>re1pW</sub>	35 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	430 m <sup>3</sup> /h
3. st.	64 dB(A) <sub>re1pW</sub>	52 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	540 m <sup>3</sup> /h
Int.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	55 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	620 m <sup>3</sup> /h

Výkon motoru 250/240 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

### Energetická třída B

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

**FBFE XS A70: 70 cm**

**FBFE XS A52: 52 cm**

**Nerezový povrch**

**Tlačítkové ovládání**

**Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1× 6 W, 3000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9 kg

06



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

10 € (vr. DPH)




# Vestavné odsavače par

## Box Evo


MARIS

01 02  
03 04  
05



**B**

70 52 3±



### FBFE BK MATT A70

305.0665.365

13 310 Kč (vč. DPH)  
11 000 Kč (bez DPH)  
528 € (vr. DPH)

### FBFE BK MATT A52

305.0665.364

12 100 Kč (vč. DPH)  
10 000 Kč (bez DPH)  
480 € (vr. DPH)

#### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

#### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

#### FBFE BK MATT A70

1. st.	47 dB(A) <sub>re1pW</sub>	35 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	450 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	51 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	570 m <sup>3</sup> /h
Int.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	54 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	670 m <sup>3</sup> /h

#### FBFE BK MATT A52

1. st.	47 dB(A) <sub>re1pW</sub>	35 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	430 m <sup>3</sup> /h
3. st.	64 dB(A) <sub>re1pW</sub>	52 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	540 m <sup>3</sup> /h
Int.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	55 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	620 m <sup>3</sup> /h

Výkon motoru 250/240 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

#### Energetická třída B

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBFE BK MATT A70: 70 cm

FBFE BK MATT A52: 52 cm

Matný černý povrch, NCS S 9000-N\*

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1x 6 W, 3000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9 kg

#### Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
UF 05 - 112.0016.755


363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou  
životností s aktiv. uhlím  
(Lze 5-8x umýt v myčce)  
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)  
2 000 Kč (bez DPH)  
96 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka  
Ø 150 mm  
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)



04

Zpětná klapka  
Ø 120 mm  
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)



05

Čisticí sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.240


363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)

# Vestavné odsavače par

## Box Evo


MARIS

01 02  
03 04  
05



**B**

70 52 3±



### FBFE WH MATT A70

305.0665.367

13 310 Kč (vč. DPH)

11 000 Kč (bez DPH)

528 € (vr. DPH)

### FBFE WH MATT A52

305.0665.366

12 100 Kč (vč. DPH)

10 000 Kč (bez DPH)

480 € (vr. DPH)

#### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

#### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

#### FBFE WH MATT A70

1. st. 47 dB(A)<sub>re1pW</sub> 35 dB(A)<sub>re 20 µPa</sub> 280 m<sup>3</sup>/h

2. st. 57 dB(A)<sub>re1pW</sub> 45 dB(A)<sub>re 20 µPa</sub> 450 m<sup>3</sup>/h

3. st. 63 dB(A)<sub>re1pW</sub> 51 dB(A)<sub>re 20 µPa</sub> 570 m<sup>3</sup>/h

Int. 66 dB(A)<sub>re1pW</sub> 54 dB(A)<sub>re 20 µPa</sub> 670 m<sup>3</sup>/h

#### FBFE WH MATT A52

1. st. 47 dB(A)<sub>re1pW</sub> 35 dB(A)<sub>re 20 µPa</sub> 280 m<sup>3</sup>/h

2. st. 57 dB(A)<sub>re1pW</sub> 45 dB(A)<sub>re 20 µPa</sub> 430 m<sup>3</sup>/h

3. st. 64 dB(A)<sub>re1pW</sub> 52 dB(A)<sub>re 20 µPa</sub> 540 m<sup>3</sup>/h

Int. 67 dB(A)<sub>re1pW</sub> 55 dB(A)<sub>re 20 µPa</sub> 620 m<sup>3</sup>/h

Výkon motoru 250/240 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

#### Energetická třída B

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

**FBFE WH MATT A70: 70 cm**

**FBFE WH MATT A52: 52 cm**

**Matný bílý povrch, NCS S 0500-N\***

**Tlačítkové ovládání**

**Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1× 6 W, 3000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9 kg



\*Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti





# Vestavné odsavače par

## Style Lux

MARIS

01 02  
01 02  
03 04  
05



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

**A**

90 60 3+

**FST PRO 908 X**  
305.0522.797

**14 883 Kč (vč. DPH)**  
12 300 Kč (bez DPH)  
**590 € (vr. DPH)**

**FST PRO 608 X**  
305.0522.798

**14 278 Kč (vč. DPH)**  
11 800 Kč (bez DPH)  
**566 € (vr. DPH)**

### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	37 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	44 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	360 m <sup>3</sup> /h
3. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	55 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	640 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

### Energetická třída **A**

Montáž do skříňky

**PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY**

Montážní šířka:

**FST PRO 908 X: 90 cm**

**FST PRO 608 X: 60 cm**

**Nerezový povrch**

**Ovládání pomocí jediného knoflíku**

**Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2× 1W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací


Hmotnost **11 kg**

### Doplňky a příslušenství




**01**  
Pach. filtry s aktiv. uhlím  
**UF 18 - 112.0473.657**

**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**



**02**  
Zpětná klapka  
Ø 150 mm  
**ZK 150 - 133.0056.646**

**460 Kč (vč. DPH)**  
380 Kč (bez DPH)  
**18 € (vr. DPH)**



**03**  
Zpětná klapka  
Ø 120 mm  
**ZK 120F - 112.0538.026**

**460 Kč (vč. DPH)**  
380 Kč (bez DPH)  
**18 € (vr. DPH)**



**04**  
Čistící sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
**112.0530.240**

**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
**15 € (vr. DPH)**



**05**  
Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
**112.0530.324**

**242 Kč (vč. DPH)**  
200 Kč (bez DPH)  
**10 € (vr. DPH)**

# Vestavné odsavače par



Style Lux

MARIS

01 02  
03 04  
05



FST PLUS 608 X



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

A

90 60 3±

FST PLUS 908 X  
305.0572.834

13 915 Kč (vč. DPH)  
11 500 Kč (bez DPH)  
552 € (vr. DPH)

FST PLUS 608 X  
305.0572.835

12 705 Kč (vč. DPH)  
10 500 Kč (bez DPH)  
504 € (vr. DPH)

## Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A) <sub>re1pW</sub>	38 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	360 m <sup>3</sup> /h
3. st.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	57 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	650 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

## Energetická třída A

Montáž do skříňky

**PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY**

Montážní šířka:

**FST PLUS 908 X: 90 cm**

**FST PLUS 608 X: 60 cm**

**Nerezový povrch**

**Ovládání pomocí jediného knoflíku**


3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 11 kg



# Box

# Smart



## Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím  
UF 20- 112.0564.564


363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



02

Zpětná klapka  
Ø 150 mm  
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka  
Ø 120 mm  
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)



04

Čisticí sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



05

Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324


242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)

# Vestavné odsavače par


SMART

01 02  
03 04  
05

NOVÉ



FBI 525 BK



D

70 52 3≡

**FBI 705 BK**  
305.0689.925

4 961 Kč (vč. DPH)  
4 100 Kč (bez DPH)  
197 € (vr. DPH)

**FBI 525 BK**  
305.0680.919

4 235 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)  
168 € (vr. DPH)

## Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	61 dB(A) <sub>re1pW</sub>	49 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	185 m <sup>3</sup> /h
2. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	51 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	240 m <sup>3</sup> /h
3. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	55 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	300 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru			125 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída D

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

**FBI 705 BK: 70,2 cm**

**FBI 525 BK: 52,2 cm**

**Černý povrch**

**Posuvné přepínače**

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2× 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **6,5 kg**





# Vestavné odsavače par



Box

SMART

01 02  
03 04  
05



FBI 525 XS HCS



**B**

70 52 3±

**FBI 705 XS HCS**  
305.0599.510

5 082 Kč (vč. DPH)  
4 200 Kč (bez DPH)  
201 € (vr. DPH)

**FBI 525 XS HCS**  
305.0599.509

4 840 Kč (vč. DPH)  
4 000 Kč (bez DPH)  
192 € (vr. DPH)

## Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) <sub>re1pW</sub>	42 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	180 m <sup>3</sup> /h
2. st.	62 dB(A) <sub>re1pW</sub>	50 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	270 m <sup>3</sup> /h
3. st.	70 dB(A) <sub>re1pW</sub>	58 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	390 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	110 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

## Energetická třída **B**

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

**FBI 705 XS HCS: 70,2 cm**

**FBI 525 XS HCS: 52,2 cm**

**Nerezový rám**

**Posuvné přepínače**

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **6,5 kg**

## Doplňky a příslušenství



**01**  
Pach. filtry s aktiv. uhlím  
UF 20 - 112.0564.564

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



**02**  
Zpětná klapka  
Ø 150 mm  
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)



**03**  
Zpětná klapka  
Ø 120 mm  
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)



**04**  
Čistící sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



**05**  
Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)

# Vest. výsuvné odsavače par




## Telescopic

SMART

01 03  
04 05



Montáž přes boční úchyty    Montáž přes nosnou plochu



D

↔ 60 3±

### FTC 632L GR/XS

315.0547.796

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

144 € (vr. DPH)

### FTC 632L BK

315.0547.798

4 114 Kč (vč. DPH)

3 400 Kč (bez DPH)

163 € (vr. DPH)

### FTC 632L WH

315.0547.797

4 235 Kč (vč. DPH)

3 500 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)

#### Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

#### Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	180 m <sup>3</sup> /h
2. st.	62 dB(A) <sub>re1pW</sub>	50 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	220 m <sup>3</sup> /h
3. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	55 dB(A) <sub>re 20 µPa</sub>	310 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	125 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	120 mm		

#### Energetická třída D

Montáž do skříňky

Montážní šířka 60 cm

2 možné způsoby montáže – viz obrázky

FTC 632L GR/XS: Nerezový přední panel

FTC 632L BK: Černý povrch

FTC 632L WH: Bílý povrch

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2x 4 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 6 kg



# Odsavače par v indukční varné desce

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) <sub>re1pW</sub> podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m <sup>3</sup> /h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/ recirkulace
MYTHOS 2GETHER GLASS	83	Černá	8 + 2× Int.	•	73	620	A+	•
MYTHOS 2GETHER	83	Černá	8 + 2× Int.	•	72	700	A+++	•
MARIS 2GETHER	83	Černá	8 + 2× Int.	•	72	700	A++	•
SMART 2GETHER	70	Černá	9 + 1× Int.	•	71	630	A++	•

# Odsavače par

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) <sub>re1pW</sub> podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m <sup>3</sup> /h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/ recirkulace
<b>KOMÍNOVÉ</b>								
MYTHOS AIR HUB	90	Černá	3 + Int.	•	69	800	A+	•
MYTHOS PRO	90	Černá	3 + 2× Int.	•	71	880	A++	•
MYTHOS PER PRO	90	Černá	3 + 2× Int.	•	71	880	A++	•
MARIS 2.0	60/90	Černá	3 + Int.	•	69	800	A+	•
SMART	60/80/90	Černá Bílá	3 + Int.	•	69	800	A+	•
EVO PLUS	60/70/90	Černá/Nerez Bílá/Nerez	3 + Int.	•	69	800	A+	•
SMART VERTICAL 2.0	60/90	Černá	3	•	63	600	C	•
VERTICAL EVO	60/90	Černá	3	•	63	600	C	•
SMART SUSPENDED	42	Černá Bílá	3 + Int.	•	70	740	A	Pouze recirkulace
TUBE PLUS	37	Nerez	3 + Int.	-	68	700	A	•
TURN	37	Nerez	3 + Int.	-	69	620	B	•
FORMAT 60	90	Nerez Černá	3 + Int.	-	69	710	B	•
LINFA NEW	60/90	Nerez	3 + Int.	-	67	740	B	•
JOY	60	Nerez	3	-	67	430	D	•

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) <sub>re1pW</sub> podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m <sup>3</sup> /h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/ recirkulace
<b>KOMÍNOVÉ</b>								
SMART DECO	50	Modrá Krémově bílá Světle šedá Růžová Černá Zelená Zlutá	3	-	65	630	A	•
TRENDLINE PLUS	70	Matná černá	3	-	62	600	B	•
<b>OSTRŮVKOVÉ</b>								
TUBE	37	Nerez Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	69	700	A	•
MERCURY	40	Černá	4	•	68	660	-	Pouze recirkulace
SMART	42	Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	70	740	A	Pouze recirkulace
GLASS LINEAR	90	Čirá/Nerez	3 + Int.	-	70	700	B	•
FORMAT 45	90	Nerez	3 + Int.	•	70	720	B	•
<b>VESTAVNÉ VÝSUVNÉ V PRACOVNÍ DESCE</b>								
DOWNDRAFT	90	Černá/Nerez	4 + Int.	•	68	720	A	•
<b>VESTAVNÉ STROPNÍ</b>								
MYTHOS FULL LIGHT	90	Nerez	2× Int.	•	72	720	A	•
<b>VESTAVNÉ</b>								
BOX EVO	52	Nerez Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	67	620	B	•
BOX EVO	70	Nerez Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	66	670	B	•
STYLE LUX	60/90	Nerez	3	-	67	640	A	•
STYLE LUX	60/90	Nerez	3	-	69	650	A	•
BOX SMART	52,2/70,2	Černá	3	-	67	300	D	•
BOX	52,2/70,2	Nerez	3	-	70	390	B	•
<b>VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ</b>								
TELESCOPIC	60	Nerez Černá Bílá	3	-	67	310	D	•



# Přehled

Sp. skříňka  
300 mm

Sp. skříňka  
400 mm

Spodní skříňka  
450 mm

Spodní skříňka  
500 mm

MYTHOS



Odpadkový koš 350-40  
40 l  
str. 303



Odpadkový koš 300-45  
2x 22 l  
str. 302



Odpadkový koš 300-45  
2x 10 l, 1x 22 l  
str. 302



Odpadkový koš 350-50  
40 l + Boční koš  
str. 304



Odpadkový koš 350-45  
40 l + Zadní koš  
str. 303



Cube 30  
2x 15 l  
str. 311



Cube 40  
2x 14 l  
str. 311



Garbo 45-2  
1x 12 l, 1x 18 l  
str. 307



Solo 45  
40 l  
str. 316



Garbo 50-3  
1x 8 l, 2x 12 l  
str. 307



Cube 50  
1x 14 l, 1x 18 l  
str. 312



Cube 30  
1x 20 l, 1x 10 l  
str. 311



Cube 50  
1x 14 l, 2x 8 l  
str. 312



Solo 50  
40 l  
str. 317

MARIS



Pivot  
27 l  
str. 318



Easysort 450-2-0  
2x 14,5 l  
str. 314



Easysort 450-1-2  
1x 14,5 l, 2x 7,5 l  
str. 314



Mini  
17,5 l  
str. 319

SMART

výseková  
značka

# Koše/Drtiče odpadu

## Spodní skříňka 600 mm



FX 60 26-26  
2x 26 l  
str. 301



FX 60 26-11-11  
1x 26l, 2x 11 l  
str. 301



Odpadkový koš 300-60  
2x 22 l  
str. 302



Odpadkový koš 300-60  
2x 10 l, 1x 22 l  
str. 302



Odpad. koš 350-60 VARIA  
40 l + Boční koš  
str. 304



Od. koš 350-60 COMPOSTA  
40 l + 5,5 l  
str. 305



Garbo 60-2  
2x 18 l  
str. 308



Garbo 60-3  
1x 8 l, 1x 12 l, 1x 18 l + Mělká miska  
str. 308



Garbo 60-4  
2x 8 l, 2x 12 l  
str. 309



Trolley Vario  
1x 18 l, 2x 8 l  
str. 313



Solo 60  
40 l  
str. 317



Easysort 600-3-0  
3x 14,5 l  
str. 315



Easysort 600-2-2  
2x 14,5 l, 2x 7,5 l  
str. 315

## Sp. skříňka 900 mm



Od. koš 350-90 COMPOSTA  
40 l, 22 l + 5,5 l + Zadní koš  
str. 305

## Sp. roh. skř. 900x900mm



Cube rohový  
2x 18 l + 2 Postranní koše  
str. 312



Cube rohový  
1x 18 l, 2x 8 l + 2 Postranní koše  
str. 312

## Koše KEA



KEA E12  
12 l  
str. 319



KEA F12  
12 l  
str. 319

## Drtiče odpadu



Turbo Elite Slim  
TE-75S  
str. 320



Turbo Elite  
TE-50  
str. 320



Turbo Elite  
TE-75  
str. 321



Turbo Elite  
TE-125  
str. 321



# Odpadkové koše a drtiče odpadu

		<b>ODPADKOVÉ KOŠE</b>			
311	<b>Cube</b>	Cube 30	316	<b>Solo</b>	Solo 45
311		Cube 40	317		Solo 50
312		Cube 50	317		Solo 60
312		Cube rohový	313	<b>Trolley Vario</b>	Trolley Vario
314	<b>Easysort</b>	Easysort 450-1-2	302	<b>300-45/60</b>	
314		Easysort 450-2-0	302		Odpadkový koš 300-45
315		Easysort 600-2-2			Odpadkový koš 300-60
315		Easysort 600-3-0	303	<b>350-40/45/50/60/90</b>	
301	<b>FX</b>	FX 60 26-26	303		Odpadkový koš 350-40
301		FX 60 26-11-11	304		Odpadkový koš 350-45
307	<b>Garbo</b>	Garbo 45-2	305		Odpadkový koš 350-50
307		Garbo 50-3	304		Odpadkový koš 350-60 COMPOSTA
308		Garbo 60-2	305		Odpadkový koš 350-60 VARIA
308		Garbo 60-3			Odpadkový koš 350-90 COMPOSTA
309		Garbo 60-4			
319	<b>KEA</b>	KEA E12	320	<b>Turbo Elite</b>	Turbo Elite TE-50
319		KEA F12	321	<b>Turbo Elite</b>	Turbo Elite TE-75
319	<b>Mini</b>	Mini	321	<b>Turbo Elite</b>	Turbo Elite TE-125
318	<b>Pivot</b>	Pivot	320	<b>Turbo Elite Slim</b>	Turbo Elite TE-75S



ODPAVKOVÉ KOŠE  
A DRTIČE ODPADU



# Odpadkové koše a drtiče odpadu



Úklid po jídle bude mnohem jednodušší. FRANKE nabízí řešení v podobě různých druhů odpadkových košů a drtičů odpadu. Odpadkové koše, nebo-li systémy třídění odpadu, se v posledních letech staly hitem domácností, stejně jako ochrana životního prostředí, sledování ekologických trendů a právě třídění odpadu.

Franke nabízí odpadkové koše s funkčními detaily pro komfortní ovládání, dokonalé využití prostoru a optimální hygienu. V nabídce jsou modely pro zabudování do skříňky v několika velikostech do různých typů skříněk.



Inspirativní video -  
Třídění odpadu

## Drtiče odpadu

Nyní můžete zbytky jídla bezpečně a hygienicky spláchnout a zbavit se tak nevzhledného a nehygienického organického kuchyňského odpadu.

Díky jedinečnému vysokootáčkovému motoru s permanentním magnetem dosahují drtiče FRANKE vysoké rychlosti za zlomek sekundy a pyšní se tedy nejvyšším točivým momentem ve své třídě. Kuchyňský odpad se okamžitě roztří na jemné částice, které lze jednoduše spláchnout do odpadu.

FRANKE nabízí 4 modely drtičů odpadu: TE-50, TE-75, TE-125 a TE-75S.



## Uhlíkový filtr

V zásuvce/polici některých nabízených košů je zabudován aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy. Konkrétně se jedná o odpadkové koše FX, 300, 350 a Solo. U řady Garbo lze dokoupit víka s aktivním uhlíkovým filtrem na různé velikosti košů.



## Plnovýsuvy

Koš 350, Trolley Vario a Easysort se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí. Pro tyto odpadkové koše doporučujeme plnovýsuvy firem Blum, Grass nebo Hettich.



U košů FX, 300 a Garbo je součástí balení plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.



### Náhradní díly a doplňky



01

Koš  
Objem 26 l  
254 × 414 × 365 mm  
133.0579.350

1 573 Kč (vč. DPH)  
1 300 Kč (bez DPH)  
62 € (vr. DPH)



02

Koš  
Objem 11 l  
254 × 206 × 365 mm  
133.0579.463


1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)



03

Uhlíkový filtr - sada 6 ks  
63 × 153 × 15 mm  
133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)  
100 Kč (bez DPH)  
5 € (vr. DPH)



Montážní video




# Odpadkové koše FX

MYTHOS



01 03



Spodní skříňka 600 mm

**Čelní výsuv**

Min. montážní prostor 564 × 506 × 448 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

2 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

**Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.**

**Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.**

(Výsuv od firmy GRASS)

**FX 60 26-26**

121.0557.764

2 × 26 l

**9 680 Kč (vč. DPH)**

**8 000 Kč (bez DPH)**


**384 € (vr. DPH)**

MYTHOS



01 02

03



Spodní skříňka 600 mm

**Čelní výsuv**

Min. montážní prostor 564 × 506 × 448 mm

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

**Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.**

**Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.**

(Výsuv od firmy GRASS)

**FX 60 26-11-11**

121.0557.763

1 × 26 l, 2 × 11 l

**9 680 Kč (vč. DPH)**

**8 000 Kč (bez DPH)**

**384 € (vr. DPH)**





# Odpadkové koše 300

MYTHOS



03 04  
06



Spodní skříňka 450 mm  
Čelní výsuv  
Min. montážní prostor 412 × 454 × 383 mm  
Třídění odpadků Dvou nebo Tříduhové  
Barva Černá/Šedá  
2 Koše/3 Koše  
Police nad košem v ceně koše

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.  
(Výsuv od firmy GRASS)

**300-45**  
121.0150.144  
2 × 22 l

12 463 Kč (vč. DPH)  
10 300 Kč (bez DPH)  
495 € (vr. DPH)



**300-45**  
121.0150.145  
2 × 10 l, 1 × 22 l

12 705 Kč (vč. DPH)  
10 500 Kč (bez DPH)  
505 € (vr. DPH)

MYTHOS



03 04  
06



Spodní skříňka 600 mm  
Čelní výsuv  
Min. montážní prostor 562 × 454 × 383 mm  
Třídění odpadků Dvou nebo Tříduhové  
Barva Černá/Šedá  
2 Koše/3 Koše  
Police nad košem v ceně koše

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.  
(Výsuv od firmy GRASS)

**300-60**  
121.0150.143  
2 × 22 l

12 705 Kč (vč. DPH)  
10 500 Kč (bez DPH)  
505 € (vr. DPH)

**300-60**  
121.0150.146  
2 × 10 l, 1 × 22 l

12 947 Kč (vč. DPH)  
10 700 Kč (bez DPH)  
513 € (vr. DPH)

## Náhradní díly a doplňky



01  
Koš  
Objem 40 l  
133.0032.290

1936 Kč (vč. DPH)  
1 600 Kč (bez DPH)  
77 € (vr. DPH)



02  
Koš  
Objem 40 l  
133.0037.877

1815 Kč (vč. DPH)  
1 500 Kč (bez DPH)  
72 € (vr. DPH)



03  
Koš  
Objem 22 l  
204 × 353 × 345 mm  
133.0083.919

1815 Kč (vč. DPH)  
1 500 Kč (bez DPH)  
72 € (vr. DPH)



04  
Koš  
Objem 10 l  
204 × 168 × 345 mm  
133.0083.842

1210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)



05  
Zadní koš  
94 × 352 × 181 mm  
133.0037.942


484 Kč (vč. DPH)  
400 Kč (bez DPH)  
19 € (vr. DPH)

# Odpadkové koše 350

MYTHOS



01 06



Spodní skříňka **400 mm**  
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)  
Barva **Černá**  
Police nad košem **v ceně koše**

**Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.**

**Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí.**

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

**350-40**  
121.0307.552  
40 l


**4 961 Kč (vč. DPH)**  
4 100 Kč (bez DPH)  
**197 € (vr. DPH)**

MYTHOS



02 05

06



Spodní skříňka **450 mm**  
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)  
+ 1 Zadní koš  
Barva **Černá**  
Police nad košem **v ceně koše**

**Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.**

**Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí.**

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

**350-45**  
121.0307.553  
40 l + Zadní koš

**4 961 Kč (vč. DPH)**  
4 100 Kč (bez DPH)  
**197 € (vr. DPH)**

06



Uhlíkový filtr - sada 6 ks  
63 × 153 × 15 mm  
**133.0038.254**



**121 Kč (vč. DPH)**  
100 Kč (bez DPH)  
**5 € (vr. DPH)**

# Odpadkové koše 350

MYTHOS

04

05



Spodní skříňka **500 mm**  
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)  
+ 1 Boční koš  
Barva **Černá**  
Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,  
který pohlcuje nepříjemné pachy.

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem,  
která je osazena podélným relingem nebo  
vysokou bočnicí.



Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

**350-50**  
121.0307.554  
40 l + Boční koš  
**5 324 Kč (vč. DPH)**  
4 400 Kč (bez DPH)  
**211 € (vr. DPH)**

MYTHOS

01 03

05



Spodní skříňka **600 mm**  
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)  
+ 1 Boční koš  
Barva **Černá**  
Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,  
který pohlcuje nepříjemné pachy.

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem,  
která je osazena podélným relingem nebo  
vysokou bočnicí.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

**350-60 VARIA**  
121.0307.536  
40 l + Boční koš  
**5 687 Kč (vč. DPH)**  
4 700 Kč (bez DPH)  
**225 € (vr. DPH)**

## Náhradní díly a doplňky

01



Koš  
Objem 40 l  
**133.0032.290**

**1936 Kč (vč. DPH)**  
1 600 Kč (bez DPH)  
**77 € (vr. DPH)**

02



Koš  
Objem 22 l  
204 × 353 × 345 mm  
**133.0083.919**

**1815 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)  
**72 € (vr. DPH)**

03



Boční koš  
138 × 369 × 327 mm  
**133.0037.947**

**1210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**

04



Boční/Zadní koš  
94 × 352 × 181 mm  
**133.0037.942**

**484 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)  
**19 € (vr. DPH)**

05



Uhlíkový filtr - sada 6 ks  
63 × 153 × 15 mm  
**133.0038.254**


**121 Kč (vč. DPH)**  
100 Kč (bez DPH)  
**5 € (vr. DPH)**

# Odpadkové koše 350

MYTHOS



01 03  
05



Spodní skříňka **600 mm**  
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)  
**+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad**  
Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
Barva **Černá**  
Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje **aktivní uhlíkový filtr**, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena **podélným relingem nebo vysokou bočnicí**.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

## 350-60 COMPOSTA


121.0307.526  
40 l + 5,5 l

**6 897 Kč (vč. DPH)**  
5 700 Kč (bez DPH)  
**274 € (vr. DPH)**

MYTHOS



01 02  
03 04  
05



Spodní skříňka **900 mm**  
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky), **22 l**,  
**+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad**  
**+ 1 Zadní koš**  
Třídění odpadků **Třidruhové**  
Barva **Černá/Šedá**  
Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka obsahuje **aktivní uhlíkový filtr**, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena **podélným relingem nebo vysokou bočnicí**.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

## 350-90 COMPOSTA

121.0307.528  
40 l, 22 l + 5,5 l + Zadní koš











**12 705 Kč (vč. DPH)**  
10 500 Kč (bez DPH)  
**505 € (vr. DPH)**







## Náhradní díly a doplňky


- |   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| <p><b>01</b> </p> <p>Koš<br/>Objem 18 l<br/>225 × 298 × 338 mm<br/><b>133.0251.270</b></p> <p><b>787 Kč (vč. DPH)</b><br/>650 Kč (bez DPH)<br/><b>31 € (vr. DPH)</b></p> | <p><b>02</b> </p> <p>Koš<br/>Objem 12 l*<br/>225 × 225 × 338 mm<br/><b>133.0251.269</b></p> <p><b>787 Kč (vč. DPH)</b><br/>650 Kč (bez DPH)<br/><b>31 € (vr. DPH)</b></p>                          | <p><b>03</b> </p> <p>Koš<br/>Objem 12 l<br/>152 × 300 × 338 mm<br/>(Obdélníkový tvar)<br/><b>133.0251.265</b></p> <p><b>787 Kč (vč. DPH)</b><br/>650 Kč (bez DPH)<br/><b>31 € (vr. DPH)</b></p> | <p><b>04</b> </p> <p>Koš<br/>Objem 8 l<br/>150 × 225 × 338 mm<br/><b>133.0251.264</b></p> <p><b>666 Kč (vč. DPH)</b><br/>550 Kč (bez DPH)<br/><b>27 € (vr. DPH)</b></p>    | <p><b>05</b> </p> <p>Víko na 18 l koš<br/>S akt. uhlík. filtrem**<br/><b>133.0284.697</b></p> <p><b>666 Kč (vč. DPH)</b><br/>550 Kč (bez DPH)<br/><b>27 € (vr. DPH)</b></p> |
| <p><b>06</b> </p> <p>Víko na 18 l koš<br/><b>133.0284.696</b></p> <p><b>242 Kč (vč. DPH)</b><br/>200 Kč (bez DPH)<br/><b>10 € (vr. DPH)</b></p>                          | <p><b>07</b> </p> <p>Víko na 12 l koš<br/>S akt. uhlík. filtrem**<br/>(Obdélníkový tvar)<br/><b>133.0200.699</b></p> <p><b>545 Kč (vč. DPH)</b><br/>450 Kč (bez DPH)<br/><b>22 € (vr. DPH)</b></p> | <p><b>08</b> </p> <p>Víko na 12 l koš<br/>(Obdélníkový tvar)<br/><b>133.0200.695</b></p> <p><b>182 Kč (vč. DPH)</b><br/>150 Kč (bez DPH)<br/><b>7 € (vr. DPH)</b></p>                           | <p><b>09</b> </p> <p>Víko na 8 l koš<br/>S akt. uhlík. filtrem**<br/><b>133.0200.698</b></p> <p><b>545 Kč (vč. DPH)</b><br/>450 Kč (bez DPH)<br/><b>22 € (vr. DPH)</b></p> | <p><b>10</b> </p> <p>Víko na 8 l koš<br/><b>133.0200.694</b></p> <p><b>121 Kč (vč. DPH)</b><br/>100 Kč (bez DPH)<br/><b>5 € (vr. DPH)</b></p>                               |

# Odpadkové koše Garbo

MARIS



01 03  
05 06  
07 08



12l  
18l

Spodní skříňka 450 mm

**Čelní výsuv**

Min. montážní prostor 412 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**

2 Koše

1× Víko na 12 l koš (133.0200.695) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

**Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.**

(Výsuv od firmy FGV)

**Garbo 45-2**

121.0200.692

1× 12 l, 1× 18 l

**5 566 Kč (vč. DPH)**


**4 600 Kč (bez DPH)**

**220 € (vr. DPH)**

MARIS



02 03  
04 07  
08 09  
10



8l  
12l 12l

Spodní skříňka 500 mm

**Čelní výsuv**

Min. montážní prostor 462 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**

3 Koše

1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

**Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.**

(Výsuv od firmy FGV)

**Garbo 50-3**

121.0200.691

1× 8 l, 2× 12 l

**5 566 Kč (vč. DPH)**

**4 600 Kč (bez DPH)**

**220 € (vr. DPH)**

# Odpadkové koše Garbo

MARIS



Spodní skříňka 600 mm

**Čelní výsuv**

Min. montážní prostor 562 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**



2 Koše

1× Víko na 18 l koš (133.0284.696) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

**Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.**

(Výsuv od firmy FGV)



**Garbo 60-2**

121.0284.027

2 × 18 l

**5 808 Kč (vč. DPH)**

4 800 Kč (bez DPH)

**230 € (vr. DPH)**

MARIS



Spodní skříňka 600 mm

**Čelní výsuv**

Min. montážní prostor 562 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**


3 Koše

1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

**Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.**

(Výsuv od firmy FGV)



**Garbo 60-3**

121.0200.680

1 × 8 l, 1 × 12 l,

1 × 18 l + Mělká miska

(Hloubka misky 75 mm)

**6 050 Kč (vč. DPH)**

5 000 Kč (bez DPH)

**240 € (vr. DPH)**

## Náhradní díly a doplňky



01

Koš  
Objem 18 l  
225 × 298 × 338 mm  
133.0251.270

**787 Kč (vč. DPH)**  
650 Kč (bez DPH)  
**31 € (vr. DPH)**



02

Koš  
Objem 12 l\*  
225 × 225 × 338 mm  
133.0251.269

**787 Kč (vč. DPH)**  
650 Kč (bez DPH)  
**31 € (vr. DPH)**



03

Koš  
Objem 12 l  
152 × 300 × 338 mm  
(Obdélníkový tvar)  
133.0251.265

**787 Kč (vč. DPH)**  
650 Kč (bez DPH)  
**31 € (vr. DPH)**



04

Koš  
Objem 8 l  
150 × 225 × 338 mm  
133.0251.264

**666 Kč (vč. DPH)**  
550 Kč (bez DPH)  
**27 € (vr. DPH)**



05

Víko na 18 l koš  
S akt. uhlík. filtrem\*\*  
133.0284.697


**666 Kč (vč. DPH)**  
550 Kč (bez DPH)  
**27 € (vr. DPH)**

# Odpadkové koše Garbo

MARIS



02 04  
09 10



8l	8l
12l	12l

Spodní skříňka 600 mm

**Čelní výsuv**

Min. montážní prostor 562 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků Čtyřdruhé

Barva Šedá

4 Koše

1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) v ceně koše

Kovová police nad košem v ceně koše

**Součástí koše je plnovýsuv s tlumením,**

**které zaručuje tichý dojezd.**

(Výsuv od firmy FGV)

**Garbo 60-4**

121.0200.676

2× 8 l, 2× 12 l

**6 171 Kč (vč. DPH)**

5 100 Kč (bez DPH)

**245 € (vr. DPH)**



ODPADKOVÉ KOŠE  
A DRTIČE ODPADU

06



Víko na 18 l koš  
133.0284.696

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)

07



Víko na 12 l koš  
S akt. uhlík. filtrem\*\*  
(Obdélníkový tvar)  
133.0200.699

545 Kč (vč. DPH)  
450 Kč (bez DPH)  
22 € (vr. DPH)

08



Víko na 12 l koš  
(Obdélníkový tvar)  
133.0200.695

182 Kč (vč. DPH)  
150 Kč (bez DPH)  
7 € (vr. DPH)

09



Víko na 8 l koš  
S akt. uhlík. filtrem\*\*  
133.0200.698

545 Kč (vč. DPH)  
450 Kč (bez DPH)  
22 € (vr. DPH)

10



Víko na 8 l koš  
133.0200.694

121 Kč (vč. DPH)  
100 Kč (bez DPH)  
5 € (vr. DPH)

\*\*Balení obsahuje 1 ks náhradního uhlíkového filtru. Filtr je prateľný. Doporučujeme prát jednou za 3 měsíce. Filtr je možné vyprat až 20x.



# Cube



## Náhradní díly a doplňky



**01**  
Koš  
Objem 20 l  
295 × 230 × 365 mm  
**133.0042.702**  
968 Kč (vč. DPH)  
800 Kč (bez DPH)  
38 € (vr. DPH)



**02**  
Koš  
Objem 15 l  
220 × 230 × 365 mm  
**133.0042.696**  
726 Kč (vč. DPH)  
600 Kč (bez DPH)  
29 € (vr. DPH)



**03**  
Koš  
Objem 14 l  
185 × 315 × 290 mm  
**133.0023.966**  
605 Kč (vč. DPH)  
500 Kč (bez DPH)  
24 € (vr. DPH)



**04**  
Koš  
Objem 10 l  
150 × 230 × 365 mm  
**133.0042.678**  
726 Kč (vč. DPH)  
600 Kč (bez DPH)  
29 € (vr. DPH)




**05**  
Víko  
Objem 14 l\*  
**133.0028.395**  
605 Kč (vč. DPH)  
500 Kč (bez DPH)  
24 € (vr. DPH)

# Odpadkové koše Cube

MARIS



01 02  
04



15l	10l
15l	20l

Spodní skříňka od 300 mm

**Ruční výsuv**

Min. montážní prostor 253 × 467 × 433 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

## Cube 30

134.0039.553

2 × 15 l

**2 420 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)

**96 € (vr. DPH)**

## Cube 30

134.0039.554

1 × 20 l, 1 × 10 l

**2 420 Kč (vč. DPH)**


2 000 Kč (bez DPH)

**96 € (vr. DPH)**

MARIS



03 05



14l
14l

Spodní skříňka od 400 mm

**Ruční výsuv**

Min. montážní prostor 335 × 407 × 348 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

## Cube 40

134.0039.330

2 × 14 l



**3 388 Kč (vč. DPH)**

2 800 Kč (bez DPH)

**134 € (vr. DPH)**

# Odpadkové koše Cube




MARIS



1× 14 l, 2× 8 l



1× 14 l, 1× 18 l



Spodní skříňka od 500 mm

**Ruční výsuv**

Min. montážní prostor 438 × 330 × 345 mm

Třídění odpadků **Dvou nebo Tříduhové**

Barva **Černá/Šedá**

**Cube 50**

134.0055.289

1× 14 l, 1× 18 l

**4 114 Kč (vč. DPH)**

**3 400 Kč (bez DPH)**

**163 € (vr. DPH)**

**Cube 50**

134.0055.291

1× 14 l, 2× 8 l

**4 114 Kč (vč. DPH)**

**3 400 Kč (bez DPH)**




**163 € (vr. DPH)**

MARIS



1× 18 l, 2× 8 l

2× 18 l



Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm

**nebo 1050 × 1050 mm**

**Ruční výsuv**

Min. montážní prostor 1110 × 700 × 335 mm

Třídění odpadků **Dvou nebo Tříduhové**

Barva **Černá/Šedá**

**Cube rohový**

134.0055.286

2× 18 l

+ 2 Postranní koše

**5 808 Kč (vč. DPH)**

**4 800 Kč (bez DPH)**

**230 € (vr. DPH)**

**Cube rohový**

134.0055.288


1× 18 l, 2× 8 l

+ 2 Postranní koše

**5 929 Kč (vč. DPH)**

**4 900 Kč (bez DPH)**

**235 € (vr. DPH)**



## Náhradní díly a doplňky



01

Koš  
Objem 18 l  
220 × 310 × 290 mm  
**133.0016.358**

**605 Kč (vč. DPH)**  
**500 Kč (bez DPH)**  
**24 € (vr. DPH)**



02

Koš  
Objem 14 l  
185 × 315 × 290 mm  
**133.0023.966**

**605 Kč (vč. DPH)**  
**500 Kč (bez DPH)**  
**24 € (vr. DPH)**



03

Koš  
Objem 8 l  
160 × 220 × 290 mm  
**133.0016.359**

**484 Kč (vč. DPH)**  
**400 Kč (bez DPH)**  
**19 € (vr. DPH)**



04

Víko  
Objem 18 l\*  
**133.0014.739**

**605 Kč (vč. DPH)**  
**500 Kč (bez DPH)**  
**24 € (vr. DPH)**



05

Víko  
Objem 14 l\*  
**133.0028.395**

**605 Kč (vč. DPH)**  
**500 Kč (bez DPH)**  
**24 € (vr. DPH)**

# Odpadkové koše Trolley Vario

MARIS



01 03  
04 06



Spodní skříňka **600 mm**

Min. montážní prostor **560 × 483 × 390 mm**

Třídění odpadků **Třídruhové**



Barva **Šedá**

1× Víko na 8 l koš (133.0014.278) **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

**Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí.**

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH



**Trolley Vario**

134.0066.057

1× 18 l, 2× 8 l

**3 388 Kč (vč. DPH)**

**2 800 Kč (bez DPH)**

**134 € (vr. DPH)**



06



Víko

Objem 8 l\*

**133.0014.278**

**163 Kč (vč. DPH)**

**135 Kč (bez DPH)**


**6,50 € (vr. DPH)**

\*Není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť.



# Odpadkové koše Easysort

SMART



Spodní skříňka **450 mm**  
Min. montážní prostor **414 × 378 × 343 mm**  
Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
Barva **Černá**  
2 Koše (Výška košů **324 mm**)  
Police nad košem **v ceně koše**


Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí.

## Easysort 450-2-0

121.0494.182  
2 × 14,5 l

**1 331 Kč (vč. DPH)**  
1 100 Kč (bez DPH)  
**53 € (vr. DPH)**

SMART



Spodní skříňka **450 mm**  
Min. montážní prostor **414 × 378 × 343 mm**  
Třídění odpadků **Třídruhové**  
Barva **Černá**  
3 Koše (Výška košů **324 mm**)  
Police nad košem **v ceně koše**

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí.

## Easysort 450-1-2

121.0494.150  
1 × 14,5 l, 2 × 7,5 l

**1 573 Kč (vč. DPH)**  
1 300 Kč (bez DPH)  
**62 € (vr. DPH)**

Systém EASYSORT umožňuje pohodlné třídění odpadu. Koše pro třídění odpadu jsou vyrobeny z recyklovaného antiseptického materiálu, který snižuje výskyt bakterií až o 99%.

Systém je přizpůsoben skříňkám o šířce 45 a 60 cm osazených zásuvkou. Systém EASYSORT nabízí kombinaci 2 velikostí košů a umožňuje třídřit až 4 druhy odpadu.

buďte  
eko 

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH



  
Der Stern im Möbel

  
INTERNATIONAL


# Odpadkové koše Easysort

SMART



Spodní skříňka **600 mm**  
 Min. montážní prostor **564 × 378 × 343 mm**  
 Třídění odpadků **Třídruhové**  
 Barva **Černá**  
 3 Koše (Výška košů **324 mm**)  
 Police nad košem **v ceně koše**

**Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí.**



## Easysort 600-3-0

121.0494.192  
 3 × 14,5 l


**1 694 Kč (vč. DPH)**  
 1 400 Kč (bez DPH)  
**67 € (vr. DPH)**

SMART



Spodní skříňka **600 mm**  
 Min. montážní prostor **564 × 378 × 343 mm**  
 Třídění odpadků **Čtyřdruhové**  
 Barva **Černá**  
 4 Koše (Výška košů **324 mm**)  
 Police nad košem **v ceně koše**

**Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí.**



## Easysort 600-2-2

121.0494.193  
 2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l

**1 815 Kč (vč. DPH)**  
 1 500 Kč (bez DPH)  
**72 € (vr. DPH)**



Vyrobeno z recyklovaného antiseptického materiálu, který snižuje výskyt bakterií až o 99%.



Několik kombinací.



Vyrobeno z recyklovatelného materiálu.



Snadná montáž do skříňky osazené zásuvkou.



Protiskluzové prvky.



Robustní rukojeť s nosností do 18 kg.



Snadno se čistí.



Kryt zároveň funguje jako praktická police. Nosnost police 4 kg. Montáž mezi boky skříňky.



Při instalaci do dřezové skříňky nutné použít sifon pro úsporu místa.

# Solo



MARIS

01 02




Spodní skříňka **450 mm**

Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.

Police nad košem v **ceně koše**

**Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.**



**Solo 45**

121.0307.565

40 l

**4 840 Kč (vč. DPH)**

**4 000 Kč (bez DPH)**


**192 € (vr. DPH)**

# Odpadkové koše Solo

MARIS



01 02



Spodní skříňka **500 mm**

Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

**Solo 50**

121.0307.568

40 l

**4 840 Kč (vč. DPH)**


4 000 Kč (bez DPH)

**192 € (vr. DPH)**

MARIS



01 02



Spodní skříňka **600 mm**

Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

**Solo 60**

121.0307.572

40 l

**4 840 Kč (vč. DPH)**

4 000 Kč (bez DPH)

**192 € (vr. DPH)**

## Náhradní díly a doplňky



01

Tělo koše  
390 × 390 × 365 mm  
**133.0054.426**

**2 057 Kč (vč. DPH)**

1 700 Kč (bez DPH)

**82 € (vr. DPH)**



02

Uhlíkový filtr - sada 6 ks  
63 × 153 × 15 mm  
**133.0038.254**

**121 Kč (vč. DPH)**

100 Kč (bez DPH)

**5 € (vr. DPH)**



# Pivot/Mini/KEA




SMART



Spodní skříňka od 400 mm  
Barva **Černá**  
Police nad košem v ceně koše

**Možnost doobjednat uhlíkový filtr**




**Pivot**  
121.0307.563  
27 l  
**3 388 Kč (vč. DPH)**  
**2 800 Kč (bez DPH)**  
**134 € (vr. DPH)**

# Odpad. koše Pivot/Mini/KEA

SMART



Spodní skříňka od 400 mm  
Barva Černá  
**Nutný úhel otevření dvířek 110°**  
Police nad košem v ceně koše



**Mini**  
121.0176.518  
17,5 l  
**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**


MYTHOS




Vestavný koš  
Objem 12 l  
Koš (Zelený plast)  
Výška 315 × Ø 235 mm  
Víko Nerez



Horní montáž



Montáž do roviny



**KEA E12**  
**(Horní montáž)**  
134.0035.042  
12 l  
**3 267 Kč (vč. DPH)**  
2 700 Kč (bez DPH)  
**130 € (vr. DPH)**

**KEA F12**  
**(Montáž do roviny)**  
134.0035.043  
12 l  
**3 267 Kč (vč. DPH)**  
2 700 Kč (bez DPH)  
**130 € (vr. DPH)**

Náhradní díly a doplňky



**01**  
Tělo koše  
**133.0054.135**

**2 662 Kč (vč. DPH)**  
**2 200 Kč (bez DPH)**  
**105 € (vr. DPH)**



**02**  
Kryt uhlíkového filtru\*  
73 × 164 × 16 mm  
**133.0033.663**

**121 Kč (vč. DPH)**  
**100 Kč (bez DPH)**  
**5 € (vr. DPH)**



**03**  
Uhlíkový filtr - sada 6 ks\*  
63 × 153 × 15 mm  
**133.0038.254**

**121 Kč (vč. DPH)**  
**100 Kč (bez DPH)**  
**5 € (vr. DPH)**

\*Není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť.

# Drtiče odpadu

MARIS




01 02



Rozměr **158 × 386 mm**  
Výkon **550 W; 0,75 HP**  
Otáčky/min. **2 700**  
Montážní otvor **3 1/2"**  
Hmotnost **5 kg**  
Hlučnost **40–45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem  
Drtilí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor  $\varnothing$  35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezy o tloušťce 1–30 mm

## Turbo Elite Slim TE-75S

134.0607.344

**9 438 Kč (vč. DPH)**  
7 800 Kč (bez DPH)  
**375 € (vr. DPH)**

MARIS




01 02



Rozměr **200 × 345 mm**  
Výkon **375 W; 0,5 HP**  
Otáčky/min. **2 600**  
Montážní otvor **3 1/2"**  
Hmotnost **5,93 kg**  
Hlučnost **40–45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem  
Drtilí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor  $\varnothing$  35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezy o tloušťce 1–30 mm

## Turbo Elite TE-50

134.0535.229

**8 591 Kč (vč. DPH)**  
7 100 Kč (bez DPH)  
**340 € (vr. DPH)**

## Náhradní díly a doplňky

01



Příruba drtiče odpadu  
Pro keramické dřezy  
Fraceram®  
**112.0489.809**  
**242 Kč (vč. DPH)**  
200 Kč (bez DPH)  
**10 € (vr. DPH)**

NOVÉ

02



Dopojovací sada  
k drtiči s přepady  
Délka 660 mm  
**112.0277.144**  
**484 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)  
**19 € (vr. DPH)**

# Drtiče odpadu

MARIS




01 02



Rozměr **200 × 371 mm**  
Výkon **550 W; 0,75 HP**  
Otáčky/min. **2 700**  
Montážní otvor **3 1/2"**  
Hmotnost **6,8 kg**  
Hlučnost **40–45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem  
Drtecí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor Ø 35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezy o tloušťce 1–30 mm

**Turbo Elite TE-75**  
134.0535.241

**9 922 Kč (vč. DPH)**  
**8 200 Kč (bez DPH)**  
**394 € (vr. DPH)**

MARIS




01 02



Rozměr **200 × 406 mm**  
Výkon **930 W; 1,25 HP**  
Otáčky/min. **2 800**  
Montážní otvor **3 1/2"**  
Hmotnost **7,5 kg**  
Hlučnost **40–45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem  
Drtecí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor Ø 35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezy o tloušťce 1–30 mm

**Turbo Elite TE-125**  
134.0535.242

**10 890 Kč (vč. DPH)**  
**9 000 Kč (bez DPH)**  
**430 € (vr. DPH)**

Všechny drtiče Franke Turbo Elite jsou vybaveny antibakteriálním systémem **BIO SHIELD** a drticím systémem **TORQUE MASTER**.

## Antibakteriální systém BIO SHIELD

Speciální úprava a konstrukce drticí komory, která účinně zabraňuje tvorbě zápachu a snižuje výskyt širokého spektra mikroorganismů.

## Drtecí systém TORQUE MASTER

Vyvážený drtecí systém, který dokonale eliminuje veškeré vibrace. Navíc v kombinaci s nerezovými drtecími komponenty zaručuje maximální životnost a tichý chod drtiče odpadu.



Montážní video





# Doplňky a příslušenství

325	Andy Chef
328	ALL-IN
331	COLORLINE - Matné černé příslušenství
333	Doplňky ke dřezům
338	Dávkovače saponátu
340	Doplňky k odsavačům par







# Andy Chef pro dřezy Franke Box



MARIS



Nerez/Černý plast  
Rozměry 133 × 408 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Box vč. doplňků: Miska, dřevěná  
přípravná deska, nůž

**Andy Chef**

112.0619.946

**9 922 Kč (vč. DPH)**


**8 200 Kč (bez DPH)**

**394 € (vr. DPH)**

Cena včetně doplňků



Informační video



**Box vč. doplňků:**



Box  
Nerez/Plast



Přípravná deska  
Dřevo



Miska  
Nerez



Nůž

Doplňky, které potřebujete k vaření, máte na dosah ruky – v elegantním boxu, který dokonale pasuje právě do dřezů Franke Box (BXX). Součástí boxu je miska, deska a nůž. Box můžete umístit nejen do prostoru dřezu, ale mít jej i na pracovní desce jako skvělý doplněk vaší kuchyně.





# To vše přichází s doplňky **ALL IN**

All-In je chytrý, flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který se přizpůsobí jakémukoli dřezu s rozměrem vany do 540 mm a promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor.



reddot winner 2022



**AWARD-WINNING  
PRODUCT**

CONSUMERS' CHOICE

- ✓ Functionality
- ✓ Innovation
- ✓ Product benefit
- ✓ Design
- ✓ Ergonomics

[kitcheninnovationaward.de](http://kitcheninnovationaward.de)



**BEST OF THE BEST**

Category: Kitchen equipment

CONSUMERS' CHOICE

- ✓ Functionality
- ✓ Innovation
- ✓ Product benefit
- ✓ Design
- ✓ Ergonomics

[kitcheninnovationaward.de](http://kitcheninnovationaward.de)

# Sedm doplňků, nekonečné použití, pro všechny dřezy\*



\* S rozměrem vany dřezu do 540 mm



## Příprava

Použití bambusové krájecí desky, teleskopického držáku, odkapávací misky a malé misky All-In vám může pomoci při:

- Krájení zeleniny a jiných ingrediencí
- Uložení nakrájených ingrediencí
- Shromáždění slupek a zbytků z přípravy jídla
- Uchování připravených ingrediencí v lednici



## Vaření

Teleskopický držák, odkapávací misky, rolovací podložka jsou opravdu užitečné ve fázi vaření a vy s nimi můžete:

- Položit hrnec nebo pánev na držák, zatímco je plníte vodou (max. zatížení do 10 kg)
- Použít odkapávací misku při slévání těstovin nebo jiných ingrediencí
- Položit horkou pánev nebo hrnec na rolovací silikonovou podložku a ochránit tak pracovní desku (tepelná odolnost podložky max. 170 °C)



## Mytí

Když přijde čas na mytí nádobí, teleskopický držák, odkapávací misky a rolovací podložka vám mohou pomoci s:

- Odkapáním sklenic a jiného nádobí
- Usušením příborů a kuchyňských nástrojů



Inspirativní videa  
a benefity




Informační video  
z našeho showroomu



# ALL-IN



Díky teleskopickému držáku můžete set umístit na délku i šířku dřezu



Tento set obsahuje:  
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku a velkou odkapávací misku



## ALL-IN Set 1

112.0655.481

**3 388 Kč (vč. DPH)**

2 800 Kč (bez DPH)

**134 € (vr. DPH)**

Tento set obsahuje:  
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku, malou odkapávací misku a bambusové víko na malou misku



## ALL-IN Set 2


112.0655.482

**4 235 Kč (vč. DPH)**

3 500 Kč (bez DPH)

**168 € (vr. DPH)**

Tento set obsahuje:  
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku, velkou odkapávací misku a rolovací silikonovou podložku



## ALL-IN Set 3

112.0655.483

**4 840 Kč (vč. DPH)**

4 000 Kč (bez DPH)



**192 € (vr. DPH)**

# ALL-IN - Náhradní díly





**Teleskopický držák**  
133.0655.059  
**2 420 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)  
**96 € (vr. DPH)**

Nerez/Černý plast,  
173 × 605 × 27 mm,  
Rozsah 340–540 mm,  
Nosnost držáku 10 kg





**Přípravná deska**  
133.0655.221  
**1 089 Kč (vč. DPH)**  
900 Kč (bez DPH)  
**43 € (vr. DPH)**

Bambus  
200 × 320 × 8 mm





**Velká odkapávací miska**  
133.0655.222  
**847 Kč (vč. DPH)**  
700 Kč (bez DPH)  
**34 € (vr. DPH)**

Šedý plast Sanitized®  
173 × 297 × 95 mm





**Malá odkapávací miska**  
133.0655.223  
**605 Kč (vč. DPH)**  
500 Kč (bez DPH)  
**24 € (vr. DPH)**

Šedý plast Sanitized®  
173 × 173 × 95 mm




**Malá miska**  
133.0655.224  
**605 Kč (vč. DPH)**  
500 Kč (bez DPH)  
**24 € (vr. DPH)**

Šedý plast Sanitized®  
173 × 173 × 95 mm




**Víko na malou misku**  
133.0655.227  
**726 Kč (vč. DPH)**  
600 Kč (bez DPH)  
**29 € (vr. DPH)**

Bambus  
173 × 173 × 10 mm



**Rolovací podložka**  
133.0655.232  
**2 420 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)  
**96 € (vr. DPH)**

Silikon, Tepelná odolnost  
max. 170 °C  
350 × 400 × 6 mm





# COLORLINE



Perfektně sladěno s našimi fragranitovými dřezy


Vše od sítkového ventilu až po otočný knoflík v jednotném zbarvení. Díky speciální UV přísadě přidané během výrobního procesu si můžete být jisti, že barva časem nevybledne. A co víc, příslušenství Colorline je vyrobeno tak, aby odolávalo vysokým teplotám, poškrábání a skvrnám. Zároveň se snadno čistí a je bezpečné pro styk s potravinami. Pro vysoký hygienický standard je materiál, stejně jako všechny naše fragranitové dřezy, zdokonalen o antibakteriální úpravu Sanitized®.



FUN	112.0670.893	112.0657.146	112.0657.945	112.0657.273	112.0668.276	112.0657.022	112.0656.939	112.0657.383
BFG 611	-	-	•	-	-	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	-	•	•	•
BFG 611-86	-	-	•	-	-	•	•	•
BFG 651-78	-	-	•	-	•	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	-	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*
FSG 211/111	•	-	-	•	-	•	•	•
FSG 611-88	•	-	-	•	-	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	-	•	•	•
KNG 110-52	•	-	-	•	-	•	•	•
KNG 110-62	•	-	-	•	-	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	-	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	-	•	•	•
MRG 160-34-15 /2	-	•	-	•	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*
MRG 611	-	-	•	-	-	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	-	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	-	•	•	•
MRG 651	-	-	•	-	•	•	•	•
MRG 651-78	-	-	•	-	•	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	-	•	•	•
MTG 651-100	-	-	•	-	•	•	•	•
ROG 610	-	-	•	-	-	•	•	•
STG 614-78	-	-	-	-	-	-	-	-
UBG 610-56	-	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 611-78 BB	-	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•	•*

# Matné černé příslušenství

NOVÉ



## Colorline krytka ventilu

112.0670.893

1089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

43 € (vr. DPH)

125 × 125 mm

Vhodná ke dřezům:

FSG, KNG



## Colorline krytka ventilu

112.0657.146

315 Kč (vč. DPH)

260 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Ø 113 mm

Vhodná ke dřezům:

CNG, MRG 110/160, MRG 610, UBG



## Colorline skrytý přepad

112.0657.945

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

24 € (vr. DPH)

Vhodný ke dřezům:

BFG, BSG, CNG, MRG (Kromě MRG 610, 110/160) MTG, ROG, UBG



## Colorline skrytý přepad

112.0657.273

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

29 € (vr. DPH)

Vhodný ke dřezům:

FSG, KNG, MRG 110/160, MRG 610



## Colorline sítkový ventil

112.0668.276

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

3 1/2" sítkový ventil

Bez odbočky na přepad

Vhodný ke dřezům:

BFG 651-78, MRG 160, MRG 651/651-78, MTG 651-100, UBG 620-78



## Colorline sítkový ventil

112.0657.022

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

3 1/2" sítkový ventil

S odbočkou na přepad

Vhodný ke dřezům:

Ke všem fragranitovým dřezům (Kromě STG)



## Colorline otočný sítkový ventil

112.0656.939

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

29 € (vr. DPH)

3 1/2" otočný sítkový ventil

S odbočkou na přepad

Vhodný ke dřezům:

Ke všem fragranitovým dřezům (Kromě STG)



## Colorline otočný knoflík

112.0657.383

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Ø 45 mm

Pro otvor Ø 35 mm

Vhodný ke dřezům:

Ke všem fragranitovým dřezům (Kromě STG)

# Doplňky a příslušenství ke dřezům



# Doplňky a příslušenství

## Ke dřezům



**Krytka ventilu**  
112.0539.627

**242 Kč (vč. DPH)**  
200 Kč (bez DPH)  
**10 € (vr. DPH)**

Nerez  
Ø 113 mm

Vhodná ke dřezům:  
**CNG, MRG 110, MRG 610, UBG**



**Miska**  
112.0066.060

**3 388 Kč (vč. DPH)**  
2 800 Kč (bez DPH)  
**134 € (vr. DPH)**

Nerez/Černý plast  
156 × 439 × 54 mm

Vhodná ke dřezům:  
**FSG, KNG**




**Miska**  
112.0394.981

**1 694 Kč (vč. DPH)**  
1 400 Kč (bez DPH)  
**67 € (vr. DPH)**

Nerez/Černý plast  
156 × 429 × 54 mm

Vhodná ke dřezům:  
**BWX, BXX, PPX**



**Miska**  
112.0659.398

**1 452 Kč (vč. DPH)**  
1 200 Kč (bez DPH)  
**58 € (vr. DPH)**

Nerez/Černý plast  
156,4 × 419 × 53,5 mm

Vhodná ke dřezům:  
**MYX**




**Miska**  
112.0520.497

**2 783 Kč (vč. DPH)**  
2 300 Kč (bez DPH)  
**110 € (vr. DPH)**

Nerez/Černý plast  
181 × 431 × 59 mm

Vhodná ke dřezům:  
**MRX 210/610 TL**



**Miska**  
112.0175.520

**2 057 Kč (vč. DPH)**  
1 700 Kč (bez DPH)  
**82 € (vr. DPH)**

Nerez/Černý plast  
183 × 433 × 64 mm

Vhodná ke dřezům:  
**NEX**



# Doplňky a příslušenství

## Ke dřezům



**Miska**  
112.0018.817  
**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**

Nerez  
158 × 406 × 55 mm


Vhodná ke dřezům:  
**MTG**



**Miska**  
112.0057.850  
**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**

Nerez  
172 × 412 × 55 mm


Vhodná ke dřezu:  
**NPX**



**Miska**  
112.0538.950  
**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
**15 € (vr. DPH)**

Šedý plast  
181 × 440 × 92 mm

Vhodná ke dřezům:  
**OID 611-62/611-78**



**Miska**  
112.0512.280  
**424 Kč (vč. DPH)**  
350 Kč (bez DPH)  
**17 € (vr. DPH)**

Šedý plast  
179 × 459 × 92 mm


Vhodná ke dřezům:  
**S2D (Kromě S2D 620-86)**



**Miska**  
112.0057.214  
**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**

Nerez  
150 × 325 × 80 mm

Vhodná ke dřezům:  
**MRG 651/651-78**



**Miska**  
112.0250.014  
**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**

Nerez  
160 × 300 × 70 mm

Vhodná ke dřezu:  
**BFG 651-78**

# Doplňky a příslušenství

## Ke dřezům



### Miska

112.0461.942

**968 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)  
**38 € (vr. DPH)**

Nerez

187 × 297 × 72 mm

Vhodná ke dřezu:  
**SKX 651**



### Miska

112.0040.691

**726 Kč (vč. DPH)**  
600 Kč (bez DPH)  
**29 € (vr. DPH)**

Nerez

165 × 306 × 77 mm

Vhodná ke dřezům:  
**LLX 651, NEX 651**



### Miska

112.0006.138

**847 Kč (vč. DPH)**  
700 Kč (bez DPH)  
**34 € (vr. DPH)**

Nerez

200 × 264 × 70 mm

Vhodná ke dřezu:  
**SKX 651 E**



### Přípravná deska

112.0595.334

**895 Kč (vč. DPH)**  
740 Kč (bez DPH)  
**36 € (vr. DPH)**

Bambus

280 × 532 × 33 mm

Vhodná ke dřezům:  
**AMX, BFG, CNG, GAX, LLX/LLL,  
MRG (Kromě MRG 610 RTL),  
OID 611-62/611-78, OLN/OLL,  
S2D, SKN, SKX, SRX, UBG**



### Přípravná deska


112.0654.748

**1936 Kč (vč. DPH)**  
1 600 Kč (bez DPH)  
**77 € (vr. DPH)**

Dřevo

230 × 442 × 23 mm

Vhodná ke dřezům:  
**KNG**



### Přípravná deska


112.0591.082

**3 630 Kč (vč. DPH)**  
3 000 Kč (bez DPH)  
**144 € (vr. DPH)**

Kompozitní materiál Paperstone®

180 × 412 × 13 mm

Vhodná ke dřezům:  
**MYX**



# Doplňky a příslušenství

## Ke dřezům



**Přípravná deska**  
112.0539.120

**1 573 Kč (vč. DPH)**  
1 300 Kč (bez DPH)  
**62 € (vr. DPH)**

Černý plast  
180 × 429 × 24 mm

Vhodná ke dřezům:  
**BWX, BXX, PPX**



**Přípravná deska**  
112.0017.900

**1 089 Kč (vč. DPH)**  
900 Kč (bez DPH)  
**43 € (vr. DPH)**

Bezpečnostní sklo  
280 × 408 mm

Vhodná ke dřezům:  
**MTG**



**Rolovací rošt**  
112.0591.081

**1 815 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)  
**72 € (vr. DPH)**

Nerez  
267 × 424 × 12 mm

Vhodný ke dřezům:  
**MYX**



**Rolovací rošt**  
112.0030.882

**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**

Nerez  
468 × 420 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:  
**ANX, CNG, KBK,  
MRG 110/160, MRG RTL/FTL,  
MRX, MTK, NPX**




**Rolovací rošt**  
112.0080.355

**1 452 Kč (vč. DPH)**  
1 200 Kč (bez DPH)  
**58 € (vr. DPH)**

Nerez  
468 × 440 × 9 mm

Vhodný ke dřezu:  
**BXX, NEX (Kromě NEX 620), PPX**




**Rolovací rošt**  
112.0256.867

**968 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)  
**38 € (vr. DPH)**

Nerez  
298 × 410 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:  
**KNG, MRG 611/651/651-78,  
MTG**

Umístění  
ve dřezech KNG



# Doplňky a příslušenství

## Ke dřezům



**Odkapávací táč**  
112.0602.288

**3 025 Kč (vč. DPH)**  
2 500 Kč (bez DPH)  
**120 € (vr. DPH)**

Nerez/Černý plast  
298 × 412 × 17 mm

Vhodný ke dřezům:  
**MYX**



**Odkapávací táč**  
112.0204.360

**3 025 Kč (vč. DPH)**  
2 500 Kč (bez DPH)  
**120 € (vr. DPH)**

Nerez/Černý plast  
326 × 440 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:  
**BXX, KNG**




**Odkapávací táč**  
112.0188.651

**3 025 Kč (vč. DPH)**  
2 500 Kč (bez DPH)  
**120 € (vr. DPH)**

Nerez/Černý plast  
342 × 430 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:  
**MRG 110/160, MRX**



**Odkapávací táč**  
112.0188.653

**3 025 Kč (vč. DPH)**  
2 500 Kč (bez DPH)  
**120 € (vr. DPH)**

Nerez/Černý plast  
333 × 417 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:  
**KBK**



Informační video -  
Jaké vybavení má moderní dřez



# Dávkovače saponátu

Doplňte vaši baterii o nepostradatelného pomocníka – dávkovač saponátu. Nejen, že usnadňují práci v kuchyni, ale s mnohými modely baterií k sobě dokonale pasují. A víte, že se dávkovač saponátu plní shora? Podívejte se na video.



Video - Jak správně plnit dávkovač saponátu



MYTHOS




## Dávkovač saponátu CENTINOX

**Celonerez**  
119.0176.059

11 737 Kč (vč. DPH)  
9 700 Kč (bez DPH)  
466 € (vr. DPH)

Objem 250 ml  
Vrchní plnění  
Pro otvor Ø 25–35 mm  
Hrnatá základna 4 x 4 cm



MYTHOS

MARIS



## Dávkovač saponátu ATLAS NEO

**Celonerez**  
112.0625.483

**C. Černá**  
112.0625.484


**C. Zlatá**  
112.0681.200

**C. Měděná**  
112.0625.486

**C. Antracit**  
112.0625.485

2 057 Kč (vč. DPH)  
1 700 Kč (bez DPH)  
82 € (vr. DPH)

Objem 350 ml  
Vrchní plnění  
Pro otvor Ø 24–35 mm  
Kulatá základna Ø 5 cm



# Dávkovače saponátu

MARIS




## Dávkovač saponátu ACTIVE

Matná bílá  
119.0547.905

Matná černá  
119.0547.906

**3 146 Kč (vč. DPH)**  
2 600 Kč (bez DPH)  
**125 € (vr. DPH)**

Objem 300 ml  
Vrchní plnění  
Pro otvor Ø 24–35 mm  
Kulatá základna Ø 5 cm



SMART



## Dávkovač saponátu SIMPLE


Chrom  
119.0281.894

**1 815 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)  
**72 € (vr. DPH)**

Celonerez  
119.0281.898

**2 541 Kč (vč. DPH)**  
2 100 Kč (bez DPH)  
**100 € (vr. DPH)**

Objem 500 ml  
Vrchní plnění  
Pro otvor Ø 28–35 mm  
Kulatá základna Ø 5,1 cm



SMART




## Dávkovač saponátu BASIC

Chrom  
119.0084.687


**1 452 Kč (vč. DPH)**  
1 200 Kč (bez DPH)  
**58 € (vr. DPH)**

Objem 500 ml  
Vrchní plnění  
Pro otvor Ø 28–35 mm  
Kulatá základna Ø 4,4 cm



# Doplňky a příslušenství

K odsavačům par




## Teleskopický komínek

112.0549.122

**7 623 Kč (vč. DPH)**  
6 300 Kč (bez DPH)  
**302 € (vr. DPH)**

Pro vnější odtah  
Výška 395 až 535 mm  
Nerez

K odsavačům par:  
**FSMD**



## Teleskopický komínek

112.0197.447

**2 299 Kč (vč. DPH)**  
1 900 Kč (bez DPH)  
**91 € (vr. DPH)**

Pro vnější odtah  
Výška 530 až 990 mm  
Nerez

K odsavačům par:  
**FMA 2.0, FSMA**



## Teleskopický komínek

112.0285.288


**2 420 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)  
**96 € (vr. DPH)**

Pro vnější odtah  
Výška 530 až 990 mm  
Černá

K odsavačům par:  
**FMA 2.0, FSMA**

# Doplňky a příslušenství

## K odsavačům par



### Teleskopický komínek


112.0285.280

**2 420 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)  
**96 € (vr. DPH)**

Pro větší odtaž  
Výška 530 až 990 mm  
Bílá

K odsavačům par:  
**FSMA**

NOVÉ



### Teleskopický komínek


112.0681.031

**2 420 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)  
**96 € (vr. DPH)**

Pro větší odtaž  
Výška 415 až 790 mm  
Černá

K odsavači par:  
**FVMY**

NOVÉ



### Teleskopický komínek

112.0683.832

**2 420 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)  
**96 € (vr. DPH)**

Pro větší odtaž  
Výška 530 až 990 mm  
Černá

K odsavačům par:  
**FMY PER PRO, FMY PRO**

NOVÉ



### Prodloužení komínku

112.0683.833

**3 630 Kč (vč. DPH)**  
3 000 Kč (bez DPH)  
**144 € (vr. DPH)**


Výška 990 mm  
Nahrazuje horní část  
Černá

K odsavačům par:  
**FMY PER PRO, FMY PRO**



# Doplňky a příslušenství

## K odsavačům par



### Prodloužení komínku

112.0036.204

**2 783 Kč (vč. DPH)**

2 300 Kč (bez DPH)

**110 € (vr. DPH)**


Výška 990 mm

Nahrazuje horní část

Nerez

K odsavačům par:

**FMA 2.0, FSMA**



### Prodloužení komínku

112.0017.983

**3 509 Kč (vč. DPH)**

2 900 Kč (bez DPH)

**139 € (vr. DPH)**

Výška 990 mm

Nahrazuje horní část

Nerez

K odsavačům par:

**FDf**



### Prodloužení komínku

**Nerez**

112.0049.382

**11 737 Kč (vč. DPH)**

9 700 Kč (bez DPH)

**465 € (vr. DPH)**

Výška 990 mm

Nahrazuje horní část

Nerez, Matná černá, Matná bílá

K odsavačům par:

**FTU PLUS**



**Matná černá**

112.0604.855

**13 310 Kč (vč. DPH)**

11 000 Kč (bez DPH)

**528 € (vr. DPH)**

**Matná bílá**

112.0615.789

**11 858 Kč (vč. DPH)**

9 800 Kč (bez DPH)

**470 € (vr. DPH)**



### Dálkový ovladač

112.0657.298

**1 210 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)

**48 € (vr. DPH)**

K odsavačům par:

**FTU PLUS, TUBE**

# Doplňky a příslušenství

## K odsavačům par



### UF 02 - Pachové filtry

112.0067.942

**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
**15 € (vr. DPH)**

S aktivním uhlím

K odsavači par:  
**FJO**



### UF 20 - Pachové filtry

112.0564.564

**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
**15 € (vr. DPH)**

S aktivním uhlím

K odsavačům par:  
**FBI, FTC**



### UF 05 - Pachové filtry

112.0016.755

**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
**15 € (vr. DPH)**

S aktivním uhlím

K odsavačům par:  
**FBFE, FCO, FDL, FMA 2.0, FMY PER PRO, FPJ, FSMA, FSMD, FSMS, FVMY**



### UF 11 - Pachové filtry s dlouhou životností

112.0174.994

**2 420 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)  
**96 € (vr. DPH)**

S aktivním uhlím

(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavačům par:  
**FBFE, FCO, FDL, FMA 2.0, FME, FMY PER PRO, FMY PRO, FPJ, FSMA, FSMD, FSMS, FVMY**



### UF 08 - Pachové filtry s vysokou účinností

112.0174.995

**1 936 Kč (vč. DPH)**  
1 600 Kč (bez DPH)  
**77 € (vr. DPH)**

S aktivním uhlím

(Dvojnásobná životnost filtru)

K odsavačům par:  
**FME, FMY PRO, FSMS WALL**



### UF 06 - Pachový filtr

112.0016.756

**363 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)  
**15 € (vr. DPH)**

S aktivním uhlím

K odsavačům par:  
**DFD, FGL, FTU, FTU PLUS**

# Doplňky a příslušenství

## K odsavačům par




**UF 12 - Pachový filtr  
s dlouhou životností**  
112.0174.992

**1 694 Kč (vč. DPH)**  
1 400 Kč (bez DPH)  
**67 € (vr. DPH)**

S aktivním uhlím  
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavačům par:  
**FDF, FGL, FTU, FTU PLUS**



**UF 18 - Pachové filtry**  
112.0473.657

**1 210 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)  
**48 € (vr. DPH)**

S aktivním uhlím

K odsavačům par:  
**FST PLUS, FST PRO**



**UF 09 - Pachové filtry  
s dlouhou životností**  
112.0262.703

**4 961 Kč (vč. DPH)**  
4 100 Kč (bez DPH)  
**197 € (vr. DPH)**

S aktivním uhlím  
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavači par:  
**FDW**



**UF 10 - Pachové filtry  
s dlouhou životností**  
112.0339.360

**3 388 Kč (vč. DPH)**  
2 800 Kč (bez DPH)  
**134 € (vr. DPH)**

S aktivním uhlím  
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavači par:  
**FCMY**



**UF 22 - Náhradní  
pachový filtr\***  
112.0548.448

**6 292 Kč (vč. DPH)**  
5 200 Kč (bez DPH)  
**249 € (vr. DPH)**

Sokl 10 cm

K odsavačům par:  
**FMA 839, FMY 839, FSM 709**



**UF 23 - Náhradní  
pachový filtr\***  
112.0548.447

**5 203 Kč (vč. DPH)**  
4 300 Kč (bez DPH)  
**206 € (vr. DPH)**

Sokl 6 cm

K odsavačům par:  
**FMA 839, FMY 839, FSM 709**

\*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

# Doplňky a příslušenství

## K odsavačům par



NOVÉ

**UF 24 - Náhradní  
pachový filtr\*\***  
112.0679.772

1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)

Sokl 8 cm

K odsavači par:  
**FSM 709**



NOVÉ

**UF 25 - Náhradní  
pachový filtr\*\***  
112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)  
1 200 Kč (bez DPH)  
58 € (vr. DPH)

Pro odťah dozadu

K odsavačům par:  
**FMA 839, FMY 839, FSM 709**



**ZK 120 - Zpětná klapka**  
Ø 120 mm  
133.0058.472

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)


K odsavačům par:  
**FCO, FDF, FDL, FGL, FJO, FPJ,  
FTU, FTU PLUS**



**ZK 120F - Zpětná klapka**  
Ø 120 mm  
112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)

K odsavačům par:  
**FBI, FBFE, FST PLUS, FST PRO,  
FTC**



**ZK 150 - Zpětná klapka**  
Ø 150 mm  
133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)

K odsavačům par:  
**FBI, FBFE, FCO, FDF, FDL, FGL,  
FJO, FMA 2.0, FPJ, FSMA, FTU,  
FTU PLUS, FST PLUS, FST PRO**



**ZK 150ES - Zpětná klapka**  
Ø 150 mm s excentr. středem  
133.0495.490

460 Kč (vč. DPH)  
380 Kč (bez DPH)  
18 € (vr. DPH)

K odsavačům par:  
**FMY PER PRO, FDW**







# Montáž a údržba

## **MONTÁŽ**

- 348 Horní montáž dřezů
- 349 Montáž nerezových dřezů do roviny
- 350 Spodní montáž dřezů
- 350 Montážní videa ke dřezům
- 351 Příslušenství a instalační materiál k montáži dřezů
- 352 Montáž kuchyňských baterií
- 352 Příslušenství ke kuchyňským bateriím
- 352 Montážní videa ke kuchyňským bateriím

## **ÚDRŽBA**

- 353 Údržba nerezových dřezů
- 354 Údržba keramických dřezů Fraceram®
- 355 Údržba Fraganite a Tectonite® dřezů
- 356 Údržba kuchyňských baterií
- 356 Čisticí prostředky

# Montáž

## Horní montáž dřezů


- Vyznačte výřez pro dřez podle rozměrů v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony (pouze u některých dřezů).  
**Důležité! V případě použití šablony se ujistěte, že jste šablonu umístili správným způsobem.**
- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez.
- Po vyřezání otvoru v desce je potřeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.

### Nerezové dřezy

- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, (některé typy dřezů již mohou mít příchytky nainstalovány z výroby). Na okraj výřezu umístěte těsnicí hmotu (je součástí dodávky) nebo silikon. U některých typů dřezů je těsnění již z výroby upevněno na dřez. Dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečné těsnění nebo silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Box (BXX), Maris (MRX) a Bell (BCX) jsou již z výroby opatřeny **příchýtkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřezu po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytka se samy zaseknou o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečné těsnění nebo silikon z okraje dřezu, viz ilustrační montážní video **příchýtek Fast-Fix** (str. 350). Příchytka Fast-Fix umožňuje montáž dřezu do pracovní desky o tloušťce už od 12 mm.

### Fragranite a Tectonite® dřezy


- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Centro (CNG) a Maris (MRG 610) jsou již z výroby opatřeny novými **příchýtkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřezu po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytka se samy zaseknou o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu, viz ilustrační montážní video **příchýtek Fast-Fix** (str. 350). Příchytka Fast-Fix umožňuje montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.



# Montáž

## Keramické dřezy Fraceram®


- Před instalací umístěte pěnové těsnění (je součástí dodávky) na spodní okraj hrany dřezu tak, aby prostor mezi pěnovým těsněním a okrajem dřezu byl cca. 5 mm na následné umístění silikonu.
- Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Po usazení dřezu do správné polohy vyplňte prostor mezi pěnovým těsněním a okrajem dřezu silikonem.
- Odstraňte přebytečný silikon podél okraje dřezu.



## Montáž nerezových dřezů do roviny



- Jedná se o montáž nerezových dřezů do desek z kamene, umělého kamene nebo do kompaktních desek.
- Otvor se vyřezává na profesionálních strojích v odborných firmách a otvor je po celém obvodu opatřen drážkou, která slouží k zapuštění plochého okraje dřezu do roviny s pracovní deskou.
- Drážka se frézuje dle přiložené šablony nebo vloženého letáku s rozměry pro daný dřez.
- Silikon se umístí po celém obvodu drážky v takovém množství, aby při zatlačení dřezu a jeho zafixování byl silikon vytlačen do mezery mezi deskou a hranou dřezu. Dřez přitáhněte (nebo zatlačte – při verzi Fast-Fix) po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Vytlačený silikon se začistí do roviny pracovní desky a dřezu.






# Montáž

## Spodní montáž dřezů




- Jedná se o montáž dřezů (Nerez, Fraceram®, Fraganite, Tectonite®) ze spodní strany do desek z kamene, umělého kamene nebo do kompaktních desek.
- Otvor se vyřezává na profesionálních strojích v odborných firmách dle přiložené šablony nebo programu v CNC strojích.
- Po vyřezování otvoru pro dřež se také frézují nebo vrtají (dle materiálu pracovní desky) otvory pro umístění příchytek.
- Na spodní okraj pracovní desky se nanese silikon, dřež se umístí do správné pozice a zafixuje se pomocí příchytek (jsou součástí dodávky).  
Součástí není kotvicí materiál, protože různé firmy používají různé způsoby uchycení příchytek.
- **Důležité! V každém případě je třeba použít příchytky, není možno dřež pouze nalepit. Časem by mohlo dojít k jeho uvolnění.**
- Po nalepení a přitažení dřezu začistěte přebytečný silikon.



## Postup při vyvrtání otvoru pro baterii, dávkovač saponátu a pro Easy Click/otočný knoflík (ovládání otočného sítkového ventilu) u fragranitových dřezů

Vyvrtání otvoru pro baterii (Easy Click/otočný knoflík - ovládání otočného sítkového ventilu) provádějte, když je dřež umístěn **MIMO** pracovní desku.

- Dřež umístěte na pevnou plochu pohledovou stranou dolů. Pečlivě si rozmyslete otvor, který budete vrtat.
- Myslete na správné stranové umístění.
- Následně odvrtejte otvor ve vybraném místě podfrézování **frézou** (112.0473.656) do fragranitových dřezů o  $\varnothing$  35 mm.



## Montáž ventilu a sifonu u dřezů

**DOPORUČUJEME POKUD TO SITUACE DOVOLUJE, NAMONTUJTE VENTILY, SIFON, OVLÁDÁNÍ VÝPUSTI A BATERII JEŠTĚ PŘED UMÍSTĚNÍM DŘEZU DO DESKY**

- Ventil, sifon a další příslušenství instalujte podle přiloženého návodu.

## Montážní videa




Video - Montáž fragranitových dřezů



Video - Vyvrtání otvoru u fragranitových dřezů pomocí frézy



Video - Vyvrtání otvoru u tectonitových dřezů



Ilustrační video - Příchytky Fast-Fix

# Montáž

## Příslušenství a instalační materiál k montáži dřezů



Fréza  
Do fragranitových  
dřezů  
Ø 35 mm  
112.0473.656

121 Kč (vč. DPH)  
100 Kč (bez DPH)  
5 € (vr. DPH)



Děrovač  
Do nerezových  
dřezů  
Ø 35 mm  
112.0008.476

968 Kč (vč. DPH)  
800 Kč (bez DPH)  
38 € (vr. DPH)



Krytka otvoru  
Ø 44mm  
(Pro otvor Ø 35 mm)  
Pouze pro nerezové  
dřezy  
133.0310.982

48 Kč (vč. DPH)  
40 Kč (bez DPH)  
1,90 € (vr. DPH)



Přichytky pro nerezové  
dřezy  
Přichytka 30 × 42 mm  
Baleno po 6 ks  
112.0305.363/1320.39

121 Kč (vč. DPH)  
100 Kč (bez DPH)  
5 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka  
Pro CNG a MRG 610  
(Nutná pro montáž  
dávkače saponátu  
nebo otočného  
sítkového ventilu)  
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)  
50 Kč (bez DPH)  
2,40 € (vr. DPH)



Sifon pro úsporu místa  
vč. odbočky na myčku  
nádobí  
112.0066.085/1325.00

218 Kč (vč. DPH)  
180 Kč (bez DPH)  
9 € (vr. DPH)



F2L – Odtokové spojení  
pro úsporu místa vč.  
sifonu a odbočky na  
myčku nádobí  
112.0167.983/1320.42

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



F3L – Odtokové spojení  
pro úsporu místa vč.  
sifonu a odbočky na  
myčku nádobí  
112.0066.087/1325.05

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)




Přichytka Fast-Fix u některých modelů dřezů umožňuje montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.

# Montáž

## Montáž kuchyňských baterií

- Zkontrolujte, zda je přívodní potrubí opatřeno rohovými ventily se sítkem. Rohové ventily se sítkem vám do budoucna zajistí, že se kuchyňská baterie nebude zanášet nečistotami z vodovodního řádu. **V případě poškození baterie bez nainstalovaných rohových ventilů se sítkem nelze uznat případnou reklamaci jako oprávněnou.** Následně pročistíte přívodní potrubí odpuštěním vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstranění nečistot. V oblastech s vápenitou nebo jinak tvrdou vodou doporučujeme instalaci filtračního zařízení do hlavního přívodu vodovodního řádu.
- Před montáží baterie se přesvědčte, zda jsou našroubované a dotažené přívodní hadičky do těla baterie a zda těsnění pod baterií je správně uloženo. Vložte baterii do otvoru a zkontrolujte usazení těsnění a příruby. V případě montáže kuchyňské baterie do nerezového dřezu doporučujeme použít vyztužovací trojúhelník nebo **speciální podložku pod baterii** (133.0026.896 - viz níže), aby nedocházelo k výkyvům baterie. Zespoda nasadte těsnění, podložku a matku. Je-li montována baterie včetně vyztužovacího trojúhelníku, není nutno nasazovat těsnění, které se nasazuje při montáži mezi dřez a spodní podložku. Utáhněte matku pomocí klíče.
- Připojte hadičky k přívodním trubkám, nebo našroubujte na rohové ventily. Při utahování přívodních hadiček je nutno převlečnou matici u přívodní hadičky utahovat klíčem a současně přidršet hadičku kleštěmi tak, aby nedošlo k povolení hadičky v horním závitu. U baterií se sprchou nezapomeňte připojit sprchovou hadici.
- První spuštění vody provádějte se zvednutou pákou a nejlépe s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprchovou hlavicí.
- Pravidelně čistěte sítko perlátoru.
- V případě, že tlak vody přesahuje 5 barů, doporučuje se použít redukčního ventilu.
- Vstupní teplota teplé vody by měla být maximálně 60 °C.

## Příslušenství a instalační materiál k montáži dřezů



Nástavec se sítkem na rohový ventil  
Sada 2 ks/Cena za sadu  
**133.0297.561**

1 210 Kč (vč. DPH)  
1 000 Kč (bez DPH)  
48 € (vr. DPH)

Vymezovací podložka  
Pro CNG a MRG 610  
(Pro montáž kuchyňské  
baterie)  
**133.0533.532**

61 Kč (vč. DPH)  
50 Kč (bez DPH)  
2,40 € (vr. DPH)

Podložka pod baterii  
Pro nerezové dřezy  
Montáž přes pracovní  
desku  
**133.0026.896**

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)

Výztuž pod baterii  
Pro nerezové dřezy  
**112.0187.655**

194 Kč (vč. DPH)  
160 Kč (bez DPH)  
7,70 € (vr. DPH)

## Montážní videa



Video - Montáž  
podložky pod baterii



Video - Výměna  
kartuše u baterie



# Údržba

## Údržba nerezových dřezů

Nerezová ocel je odolný materiál, který vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty tento materiál však mohou poškrábat. Pokud chcete povrch dřezu udržet bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti. Při mytí nádobí dojde vždy k poškrábání dřezu. **Poškrábání dřezu je běžným přirozeným následkem užívání.** Použitím čisticí pasty **FRANKE Twister** (str. 356) se dají jemné škrábance rozleštit a dřež zůstane lesklý.

### Běžné čištění nerezového dřezu je jednoduché, pokud se dodržíte následující postup

**Před prvním použitím je nutno dřež řádně vyčistit některou z čisticích past např. FRANKE Twister nebo jinou čisticí pastou na nerez atd.** Nedoporučujeme suché čisticí prášky. Dřež je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty. Po použití otřete dřež a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. V oblastech s tvrdou vodou můžete pomocí přípravku **FRANKE Twister** (str. 356), nebo jiným čisticím krémem, pastou zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin.

Při použití plastových podložek do dřezu je nutno dbát, aby nezůstávaly dlouhodobě položeny na povrchu dřezu, protože se pod nimi udržují nečistoty a vlhkost, která způsobí vznik vodních usazenin. Tvorbě vodních usazenin je možné zamezit vysušením povrchu dřezu po každém použití. Pokud se však tyto usazeniny vytvoří, lze je odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a přípravku **FRANKE Twister** (str. 356), nebo jiným čisticím krémem, pastou, který naneste na povrch a hadříkem vydrhněte celý povrch dřezu. Nepoužívejte hrubou stranu houbiček.





Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny vodními usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Železné přívodní trubky a použití drátěnek může vést k usazování drobných částic na povrchu dřezu. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez).

Pozor: Některé produkty používané v domácnosti obsahují složky, které napadají povrch nerezové oceli.

Jsou to: bělidla, čističe stříbra, potraviny s vysokým obsahem pigmentu, kyseliny, přípravky s obsahem chlóru a chloridů.

### Opakující se „rezavé“ skvrny

V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní, doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u kuchyňské vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a následný vznik skvrn. Po vyčištění perlátoru dřež vyčistěte některým z výše uvedených čisticích prostředků (nejlépe **FRANKE Twister** – str. 356 nebo jinou čisticí pastou), opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.





# Údržba

## Údržba keramických dřezů Fraceram®

Keramika má mnoho výhodných vlastností: je odolná vůči vysokým i nízkým teplotám, opotřebením i poškrábání, vyblednutí světlem a je hygienická. Je vyrobena z přírodních materiálů, je bezpečná pro užívání a má dlouhou životnost.

### Jaký čistič?

#### Pozor na poškození povrchu nevhodnou údržbou!

- Používejte pouze prostředky a čističe, které jsou doporučeny.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce na použití čisticího prostředku.
- Nikdy nemíchejte čisticí prostředky.
- Vyvarujte se vysoce koncentrovaných čističů odpadu a abrazivních čisticích prostředků, které následně zanechávají matný povrch. Měli byste být velmi opatrní i na látky obsahující fluorid, jako jsou odstraňovače rzi a zubní pasty, které mohou zanechat dlouhodobé skvrny.

Jemné sanitární čističe dostupné v běžné obchodní síti jsou vhodné pro **každodenní čištění**.

**Vodní kámen** doporučujeme odstraňovat čisticími prostředky na bázi octa nebo citronové šťávy (PH 1-4). Čím je vaše voda tvrdší, tím více prostředku a delší působení je třeba aplikovat.

Ze sortimentu čisticích prostředků Franke doporučujeme použít: speciální čisticí sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** (str. 357) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (str. 356).

**Stopy od používání kovových předmětů a nádobí** (černé tečky/čáry) není možné odstranit jemnými prostředky. Doporučujeme použít speciální tekutý čistič na nerez, leštadlo na karoserie aut nebo čistič na sklokeramické desky.

### Jak často?


Povrch výrobku čistěte pravidelně nebo okamžitě, když je znečištěn. Pokud není čištění prováděno dost často a pravidelně, znečištění např. od vodního kamene, prostředku na mytí nádobí, zbytky jídla, rez nebo plíseň se stanou viditelnými a mnohem obtížněji odstranitelnými.

### Jak?

- Čistěte povrch jemnou mikro utěrkou a teplou vodou.
- Pro odstranění odolného znečištění počkejte několik minut, až začne čisticí prostředek působit. Držte se doporučení výrobce čističe.

**TIP!** Výhoda použití gelových nebo pěnových prostředků je v tom, že velmi dobře přilnou i na svislé povrchy. Můžete také namočit mikro utěrku do čisticího prostředku a přiložit na znečištěné místo.

- Důkladně opláchněte teplou vodou, abyste odstranili všechny zbytky použitého čisticího prostředku.
- Vytřete dřez do sucha.



# Údržba





## Údržba Fr granite a Tectonite® dřezů

### Správný postup - jak udržovat

- Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí. U fr granite dřezu je možné použít pro pravidelnou údržbu běžné tekuté prostředky, krémy, pasty i suché prášky. Pro čištění tectonitového dřezu doporučujeme tekuté prostředky.
- Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodních usazenin nebo minerálů, která se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou barevnou pigmentací atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití. **Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene (ne čističe odpadu). Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nechat působit několik hodin, nejlépe přes noc. Usazeninu potom důkladně odstraňte pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.**
- Pro odstranění každodenních stop po používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbičku a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky a aktivního čističe. K čištění dřezů doporučuje používat speciální čisticí sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** (str. 357) v kombinaci s **FRANKE Microfiber Care Cloth** (str. 356) univerzálním hadříkem nebo houbičkou **FRANKE Magic Sponge** (str. 357).
- **Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, zejména u dřezů světlých barev, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla (např. odstraňovače skvrn na prádlo) nebo biologického pracího prostředku a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu. V případě delšího zanedbání údržby a následného zešednutí, zežloutnutí dna dřezu (usazení vodního kamene), je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí.**
- Váš dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby hrubou stranou houbičky a čisticím prostředkem na dřezu.
- Pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou naštvípnout nebo poškodit povrch.

### Špatný postup - čemu se vyhnout

- Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu. Nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezu.
- Nezanechávejte ve dřezu přes noc plastové podložky do dřezu, vlhké čisticí houbičky a hadříky, protože pod sebou a v sobě zadržují vodu, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu.
- **Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělicími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvic), s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý. Použití těchto prostředků způsobuje odbarvení materiálu dřezu a trvalé neodstranitelné skvrny, popř. naleptání povrchu.**
- Dřez je krátkodobě odolný proti teplotám až do 280 °C (10–15 vetřin) a nemělo by dojít k jakémukoli poškození. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako odkládací prostor ke chlazení vařících předmětů. Pro tento účel použijte oddělenou odkládací plochu a podložku. Nevylévejte horký olej do dřezu, mohlo by dojít k narušení povrchu. Horký olej má o mnoho vyšší teplotu než je 280 °C.
- Nepoužívejte dřez ke krájení potravin.



# Údržba

## Údržba kuchyňských baterií

Kuchyňské baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

- Chromový lesklý povrch je pokovení povrchu baterie. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou nebo vhodný odstraňovač vodního kamene ve spreji. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a drsné houby, došlo by k poškození povrchové úpravy.
- Nerezový matný povrch je charakteristický pro baterie z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřík, nerezový povrch je pouze přebroušený. Velice odolný povrch jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté čisticí krémy.
- PVD: Povrchová úprava baterií technologií PVD vyniká odolností proti poškození. Nicméně nedoporučujeme pro údržbu používat abrazivní čisticí prostředky. Pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou, pro vlastní údržbu doporučujeme speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty na mytí nádobí.
- Nerez (povrchová úprava) a ostatní barevné a metalické povrchy jsou nástříky barev zpevněné lakem, které jsou velice náchylné na hrubší zacházení. Může zde dojít při neopatrném používání k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánvičky...). K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívejte tekuté čisticí krémy. Vodní kámen odstraňujte jemně po změkčení vhodným prostředkem (roztok octa s vodou nebo odstraňovač vodního kamene).
- Nikdy nepoužívejte k čištění kuchyňských baterií suché prášky nebo pasty. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme pravidelné čištění perlátoru (sítka) v ramínku nebo spršce, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanešení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze stavebních marketů, popřípadě v instalatérských potřebách nebo přímo na centrále Franke s.r.o. v Praze.
- K čištění povrchu baterií nepoužívejte detergenty, rozpouštědla, chemická činidla, kovové drátěnky, alkohol apod.



## Čisticí prostředky

### Univerzální na všechny výrobky



Univerzální hadřík  
Microfiber Care Cloth  
**112.0530.324**

242 Kč (vč. DPH)  
200 Kč (bez DPH)  
10 € (vr. DPH)

### Nerezové dřezy



Čisticí pasta Twister  
Na nerezové dřezy  
Včetně houbičky  
Obsah 40 ml  
**112.0002.649**

97 Kč (vč. DPH)  
80 Kč (bez DPH)  
3,80 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister  
Na nerezové dřezy  
Včetně houbičky  
Obsah 125 ml  
**112.0007.715**

194 Kč (vč. DPH)  
160 Kč (bez DPH)  
7,70 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit  
nerezový dřez

# Údržba

## Fraceram®, Fraganite a Tectonite® dřezy



Čistící sprej  
Colored Sink Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)  
260 Kč (bez DPH)  
13 € (vr. DPH)



Čistící houbička  
Magic Sponge  
Pouze na Fraganite  
a Tectonite® dřezy  
Sada 3 ks/Cena za sadu  
112.0304.193

97 Kč (vč. DPH)  
80 Kč (bez DPH)  
3,80 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit  
fraganitový dřez



## Kuchyňské baterie



Čistící sprej  
Tap Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.239

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit  
baterii



Video - Čištění  
perlátoru u baterie



## Odsavače par



Čistící sprej  
Cooker Hood Cleaner  
Obsah 250 ml  
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)  
15 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit  
odsavač par



Video - Čištění filtrů







# Ikony Specifikace

## DŘEZY

		Dřez je označen /2, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou <b>VPRAVO</b> . Toto označení je nutné uvést v objednávce.		Dřez je označen /7, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou <b>VLEVO</b> . Toto označení je nutné uvést v objednávce.
		HORNÍ MONTÁŽ		HORNÍ MONTÁŽ - PLOCHÝ OKRAJ
ŠÍŘKA SKŘÍŇKY	ŠÍŘKA ROHOVÉ SKŘÍŇKY			MONTÁŽ DO ROVINY
ODKAPÁVACÍ PLOCHA VPRAVO (2)/VLEVO (7)	REVERZIBILNÍ DŘEZ	EASY CLICK KNOFLÍK	OTOČNÝ KNOFLÍK	OTVOR PRO BATERII Ø 35 mm
HRANATÝ PŘEPAD	KULATÝ PŘEPAD	PŘÍCHYTKY FAST-FIX		OTVOR PRO BATERII A EASY CLICK/OTOČNÝ KNOFLÍK Ø 35 mm

## KUCHYŇSKÉ BATERIE

SENZOROVÁ BATERIE	OVLÁDÁNÍ VÝPUSTI DŘEŽU NA TĚLE BATERIE	LAMINÁRNÍ PRŮTOK VODY	2 POLOHY PÁČKY - 50% ÚSPORA VODY	ÚSPORA TEPLÉ VODY	VYTAHOVACÍ KONCOVKA
VYTAHOVACÍ KONCOVKA / S REGULACÍ SPRCHA / PROUD	KONCOVKA NA HADICI / PRUŽINĚ, S REGULACÍ SPRCHA / PROUD	BATERIE POD OKNO	VHODNÁ PRO BEZTLAKOVÉ OHŘÍVAČE VODY	OTOČNÁ (STUPNĚ)	

## ODSAVAČE PAR

ŠÍŘKA (V CM)	ENERGETICKÁ TŘÍDA	ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVNÍ	STUPNĚ VÝKONU + INTENZIVNÍ	SOUND PRO	DOBĚH (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)
Pro optimální rozvržení kuchyně nabízí firma FRANKÉ sortiment odsavačů par s různými montážními šířkami. Díky tomu má váš kuchyňský specialista optimální výběr pro docelení perfektního využití kuchyňského prostoru.	Energetická třída označuje zařazení do skupiny podle spotřeby energie.	Štěrbínové odsávání pracuje na principu Venturiho efektu (Giovanni Battista Venturi 1746-1822). Při zachování množství nasávání vzduchu přes zúžení (tzv. štěrbinu), vzduch musí zvýšit svou rychlost proudění, což zajišťuje velice účinné odvádění kuchyňských výparů a snížení hluchnosti o 25%.	Všechny odsavače jsou vybavené moderními motory, které pracují na různých stupních ventilace. Tak mohou vždy svůj výkon přizpůsobit způsobu vaření a množství par. Navíc je v mnoha odsavačích par integrován intenzivní stupeň, který zvláště rychle odstraní silné výpary (např. při smažení nebo dušení).	Vybrané modely mají inovovaný tvar vyústění motoru. Tato inovace snižuje turbulence a víření vzduchu. Díky tomu dochází k poklesu hluku a zlepšuje se zvuk odsavače. Sound Pro snižuje hluk odsavače až o 6 db(A), také optimalizuje strukturu zvuku a snižuje diskomfort způsobený vysokými frekvencemi.	Doběh, nebo-li automatické vypnutí znamená, že se odsavač par po určité době automaticky vypne. Tím se účinně odstraní zbytkové zápachy, aniž byste museli myslet na vypínání.
TRVALÉ ODVĚTRÁVÁNÍ (V INTERVALECH)	UKAZATEL NASYCENÍ FILTRU	DÁLKOVÝ OVLADAČ	UV-C LAMPA	APLIKACE FRANKÉ@HOME	
Při této funkci se větrák odsavače zapíná krátkodobě každou hodinu na nejnižší stupeň. Tak lze docílit optimálního klimatu v kuchyni. Tuto funkci můžete využívat nepřetržitě celý den. Např. pokud trávíte delší čas mimo domov je možné prostřednictvím této funkce vyměnit vzduch v místnosti.	Kovový tukový filtr je některých typů FRANKÉ odsavačů par navíc vybaven indikátorem nasycenosti upozorňující na nutnost jeho obnovy.	Některé odsavače je možné ovládat dálkovým ovládáním – to nabízí větší volnost pohybu a lepší dostupnost.	Odstraní 99,99 % virů a bakterií z vaší kuchyně a zanechá příjemný a bezpečný vzduch k dýchání. Absolutně bez produkce ozónu.	Aplikace Franke@Home je k dispozici pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.	

## ODPADKOVÉ KOŠE

POČET KOŠŮ	AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR - POHLUCUJE PACHY



Franke s.r.o.  
Kolbenova 17  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
Tel. +420 281 090 411

[www.franke.cz](http://www.franke.cz)



Obchodné zastúpenie:  
Franke Slovakia  
ul. SNP 840/180  
013 24 Strečno  
Slovenská republika  
Tel. +421 41 7336 221

[www.franke.sk](http://www.franke.sk)

